


ÁRAMFEJLESZTŐK ■ SZIVATTYÚK

KATALÓGUS
2019 április 15-től

ÉLVEZET VELE DOLGOZNI.




www.szerszamia.hu

KÉZISZERSZÁMOK ■ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

Szerszám KATALÓGUS

Érvényes: **2019. április 15-től**
Használati útmutató

Jelen segédlettel
gyorsan át tudja látni a katalógusunkban használt
számok és jelölések jelentését.

Cikkszám	Cikknév	
	gyémántvágó csempevágáshoz (sima), vizes végásra	CS1
108731	115x1,8x22,2mm	1 475
108732	125x2,0x22,2mm	1 700
108735	230x2,3x22,2mm	5 685

**Ajánlott
Bruttó Fogy. Ár (Ft)**

Cikknév (részletes)

www.szerszamia.hu

EXTOL
CRAFT












EXTOL
PREMIUM

EXTOL
INDUSTRIAL

HERON

fortum

Madal Bal garanciális ügyintézés menete (2018. júniustól)

Márkanév	Garancia vagy szavatossági idő	Kiterjesztett garancia feltétele	Garancia igazolásának módja
Balletto, Flame, Opera, Freshhh	1 év szavatosság	-	Jótállási jegy vagy vásárlást igazoló bizonylat.
Extol Craft gép 	1 év jótállás 	-	
Extol Craft kéziszerszám 	3 év szavatosság 	Érvényes regisztráció az extol.hu weboldalon. Csak a garancia logoval ellátott termékekre érvényes.	Számla vagy nyugta. Ha regisztrálva lett 60 napon belül, a regisztráció során kinyomtatott jótállási jegy kiegészítő.
Extol Premium kéziszerszám 	5 év szavatosság 		
Extol Premium gép 	1+1 év jótállás 	Érvényes regisztráció az extol.hu weboldalon.	Jótállási jegy vagy vásárlást igazoló bizonylat. Kiterjesztett jótállás esetén ezen kívül a kinyomtatott jótállási jegy kiegészítő.
Extol Industrial gép 	1+2 év jótállás 		
Fortum gép 			
Heron áramfejlesztők, szivattyúk 	1+2 év jótállás 	Használati útmutató szerinti első karbantartást a feljogosított helyi Heron szerviz végzi el díjmentesen. A vásárlást követő 12-13 hónap között a szerviz ismét leellenőrzi a gépet. Ha a karbantartások rendszeresen és szakszerűen el voltak végezve és ez be is van írva a szervizlapra, leigazolja a +1 évet. 24-25 hónap közt a szerviz ismételtelen leellenőrzi és ha a fenti feltételek teljesültek, +1 évig érvényes a garancia.	Jótállási jegy és /vagy számla (v. nyugta) és a kitöltött karbantartó lap.

A garancia vagy szavatosság idejét a vásárlás napjától számítjuk.

Mi a teendő reklamáció esetén?

Extol, Fortum, Kito kéziszerszámok; Flame záruk; Balletto, Opera, Freshhh, csaptelepek, zuhanyfejek, zuhanytömlők esetében 1 év szavatosságot biztosítunk. Ezen termékek meghibásodása esetén a kiskereskedő partnerünkre bízunk a szavatossági igény elbírálását. Amennyiben valószínűk ítélik, a hibás terméket ki kell cserélni. A hibás terméket az üzletkötő következő látogatás alkalmával megvizsgálja és jogos igény esetén csere terméket vagy jóváíró számlát küldünk.

Kiterjesztett garancia

Extol Craft és Extol Premium 3 ill. 5 év garanciával árusított kéziszerszámok esetében ha a vásárlást követő 60 napon belül a termék regisztrálva volt az extol.hu/garancia weboldalon, a fenti szavatosság kitolódik 3 ill. 5 évre. Ebben az esetben az ügyintézés módja csak abban különbözik, hogy szükséges a weboldalról kinyomtatott igazolás is.

Extol vagy Forum gépek reklamációja (ha nem ért a + garancia lehetőségével,) esetén ki kell tölteni a Jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról nyomtatványt és alá kell írni a vásárlóval. (A jegyzőkönyv letölthető a madalbal.hu weboldalon, a szerviz menüpontban vagy igényelhető ügyfélszolgálatunktól is.)

Ezek után a készüléket be kell csomagolni minden tartozékával együtt. A csomagba be kell rakni az eredeti jótállási jegyet és a jegyzőkönyv egy példányát és értesíteni a Madal Bal Kft. szervizét:

A jegyzőkönyvet el kell küldeni faxon vagy e-mailen a szerviznek (Fax: 06-1 2971270; e-mail: szerviz@madalbal.hu). A hibás termék bejelenthető weboldalunkon keresztül is. (www.madalbal.hu a szerviz

menüpontja) Webáruházban eladott termék esetében is hasonlóképp kell eljárni. Ez alól csak a 10 kg- nál nehezebb készülékek kivételek, melyeknél a hibás termékért futárt küldünk.

Kiterjesztett garancia

Extol Premium, Extol Industrial, Fortum gépek esetében ha a vásárlást követő 60 napon belül a termék regisztrálva volt az extol.hu/garancia weboldalon, a jótállás kitolódik +1 ill. +2 évvel. Az ügyintézés módja csak abban különbözik, hogy a weboldalról kinyomtatott igazolást is mellékelni kell.

Továbbiakban, miután a készülék beérkezett központi szervizünkbe, megvizsgáljuk és amennyiben a garancia keretén belül javítható, a lehető legrövidebb idő alatt megjavítjuk majd visszaküldjük.

Ha a termék nem javítható garanciában, írásbeli ajánlatot küldünk. Ha az ajánlatot elfogadják, javítás után visszaküldjük a készüléket a javítási számlával együtt. Amennyiben az ajánlatot elutasítják, az átvizsgálási és szállítási költséget kiszámlázzuk, és a készüléket javíthatatlanul visszaküldjük. Ha a beküldött dokumentumok hiányosak vagy pontatlanul vannak kitöltve, értesítjük Önt. Pótlás után a készüléket megjavítjuk, majd visszaküldjük.

Heron áramfejlesztő vagy szivattyú meghibásodása esetén a legközelebbi Heron szervizhez kell fordulni. Az aktuális szervizek elérhetősége megtalálható a heron.hu/szerviz weboldalon. Heron termékek esetében a kiterjesztett garancia feltétele a rendszeres és szakszerű karbantartás, melyet a szervizek ellenőriznek.

Hibásan kiöltött vagy elveszett jótállási jegy esetében lehetőség van a jótállási jegy pótlására is. Ebben az esetben 1000 Ft + ÁFA adminisztrációs költséget számítunk fel.

www.szerszamia.hu

Oldalszám	
1.	HERON áramfejlesztők
6.	HERON szivattyúk
7.	HERON kiegészítők
8.	Extol Lady
9.	Szivattyúk
10.	Csavarbehajtók
14.	Ütvefúrók
16.	betonfúrók
16.	vésők
17.	fémfúrók
18.	fafúrók
21.	Sarokcsiszolók
22.	gyémántvágó korongok
22.	csiszoló korongok
23.	fémvágó korongok
26.	Kettős köszörűk
26.	Hegesztők
27.	hegesztő elektródák
28.	Fűrészlapok
29.	Gyaluk
29.	Vibrációs csiszolók
30.	Szalagcsiszolók
30.	Rotációs csiszolók
31.	Felsőmarók
34.	Kompresszorok
36.	Pneumatikus légkulcsok
37.	Pneumatikus gépek és kiegészítők
41.	Csavarhúzó, bitek
46.	Imbusz-, torxkulcsok
47.	Dugókulcsok és -fejek, szerszámkészlet
52.	Csillag-, villáskulcsok, csőkulcsok
54.	fogók
59.	csapszegvágók
59.	lemezvágó ollók
60.	lyukasztók
60.	Kalapácsok
62.	Fűrészek, reszelők, vésők, gyaluk

Oldalszám	
65.	szorítók
65.	satuk
66.	Mérőszalagok, mérőeszközök
68.	Vágóeszközök, kések, pengék
72.	zárak, lakatok, széfek
80.	Rögzítéstechnika
80.	védőfelszerelések
84.	Villamossági termékek
90.	balták, fejszék
90.	metsző-, szüretelő- és fűnyíró ollók
92.	ágvágók, sövényvágók
92.	ásó, lapát, kapa, kasza, csákány
93.	lombseprű, gereblye, villa
93.	permetezők
94.	damilok
95.	Locsolástechnika
97.	cső- és drót bilincsek
97.	BALETTO csaptelepek
98.	Kiegészítők csaptelepekhez
103.	Vasáru
106.	Háztartási cikkek




ÉLVEZET VELE DOLGOZNI.



www.szerszamia.hu



ÉLVEZET VELE DOLGOZNI.



www.szerszamia.hu

HERON



benzinmotoros áramfejlesztő, 2,3 kVA - es, 1fázisú (EGM-25 AVR)

CS2

8896411 Felépítéséből eredően az építőipar, szakipar kisebb teljesítményű szerszám **129 900** gépeinek energia ellátására alkalmas. Tartalék áramforrásként kisebb teljesítményigényű fogyasztók ellátására is használható. **Egyfázisú** szinkron generátor. Kimeneti feszültség: 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény** (max. /üzemi): **2,3/ 2,0 kVA**. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Teljes üzemi áram: 8,7A (230V); 8,3A (12VDC)**. Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: **AVR**. Zajszint: 81,1 dB. Üzemanyag tartály: 12 Liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 1,4 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Max. teljesítmény: 5,5 LE**. Hengerűrtartalom: 163cm³. Olajöltet: 0,6 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel. **Tömeg: 41,3kg**, üzemanyag nélkül. **Méret (m-sz-h): 45x45,5x57,7 cm**

HERON



benzinmotoros áramfejlesztő, 2,8 kVA -es, 1fázisú (EGM-30 AVR)

CS2

8896416 Felépítéséből eredően az építőipar, szakipar kisebb teljesítményű szerszám **141 900** gépeinek energia ellátására alkalmas. Tartalék áramforrásként kisebb teljesítmény igényű fogyasztók ellátására is használható **egyfázisú**, szinkron generátor. Kimenő feszültség: 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény** (max. /üzemi): **2,8/ 2,5 kVA**. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Teljes üzemi áram: 10,8A (230V) és 8,3A (12VDC)**. Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: **AVR**. Zajszint: 82,3 dB. Üzemanyag tartály: 12 Liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 1,75 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Motorteljesítmény: 6,4 LE**. Hengerűrtartalom: 208cm³. Olajöltet: 0,6 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel. **Tömeg: 44,6kg**, üzemanyag nélkül; **Méret (m-sz-h): 45x45,5x57,7 cm**

HERON

HERON
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 3 kVA -es, 1fázisú

CS2

8896140 Építőiparban, szakiparban előforduló közepes teljesítményű szerszámgépek **150 900** üzemeltetésére javasolt elsősorban. Üzemóra, feszültség és frekvencia kijelzővel ellátott **egyfázisú**, szinkron generátor. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **3000 VA / 2600 VA**. Váltóáramú kimenet: 2 db 230 V; 50 Hz; max. 11,3 A. 12 V-os. Egyenáramú kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültség szabályzó rendszer: **AVR**. Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi, berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 224 cm³. **Motorteljesítmény: 7,3 LE**. Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes tiszta benzin. Fogyasztása teljes terhelés esetén: 1,7 l / óra. Üzemanyag tartály térfogata: 18 l, üzemanyagszint kijelzővel ellátva. **Méret** (m x h x sz): **75 x 49 x 58 cm**. **Tömeg: 48 kg**. Zajszint: 87 dB. Szállított tartozékok: gyertyakulcs, 12V-os kábel, használati útmutató.

HERON

HERON
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 2,3 kVA - es, 1fázisú (EGM-25 AVR)

CS2

8896111 3db 230V csatl. (össz.max.8,7 **129 900** A), 12V-os kimenet (8,3A-ig), AVR fesz.szabályzó, OHV, 4ütemű, ~11 óra üzemidő

HERON

HERON
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 5,5 kVA -es, 1fázisú (EGM-55 AVR-1)

CS2

8896113 3db 230V csatl. (össz. max. 21,7 A) **239 900** max./névli telj.: 5,5 / 5 kVA, 12 V, AVR fesz.szab., OHV, négyütemű, ~7 óra üzemidő

HERON

HERON
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 2,8 kVA -es, 1fázisú (EGM-30 AVR)

CS2

8896116 3db 230V csatl. (össz.max.10,8A), **141 900** 12V csatl.(8,3A-ig), AVR fesz.szab., OHV, négyütemű,
~10 óra üzemidő

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 5,5 kVA -es, 1fázisú (EGM-55 AVR-1)

CS2

8896413 Nagy teljesítményű, egyfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. 259 901

5kVA-nál kisebb teljesítményű inverteres hegesztők üzemeltetésére is alkalmas. Egyfázisú, szinkron generátor. Generált feszültség: 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény** (max. /üzemi): **5,5/ 5 kVA**.

Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Teljes üzemi áram: 21,7A (230V); 8,3A (12VDC)**. Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: AVR. Zajszint: 83,5 dB.

Üzemanyag tartály: 25 liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 3,5 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva.

Motorteljesítmény: 12 LE. Hengerűrtartalom: 389 cm³. Olajtöltet: 11 dl.

Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin.

Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel. **Tömeg:**

83 kg, üzemanyag nélkül. **Méret** (m-sz-h): **69,5x64x77,5 cm**

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 5,5 kVA, 1fázisú (EGM-55 AVR-1E)

CS2

8896415 Nagy teljesítményű, egyfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. 284 901

5kVA-nál kisebb teljesítményű inverteres hegesztők üzemeltetésére is alkalmas. Beépített **önindító** által könnyen indítható egyfázisú, szinkron generátor. Kimeneti feszültség: 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény** (max. /üzemi): **5,5/ 5 kVA**. Teljesítménytényező (cos fi): 1.

Teljes üzemi áram: 21,7A (230V); 8,3A (12VDC). Védettség: IP23.

Feszültség szabályozás: AVR. Zajszint: 83,5 dB. Üzemanyag tartály: 25 liter.

Fogyasztás közel max. teljesítményen: 3,5 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Motorteljesítmény: 12 LE**.

Hengerűrtartalom: 389 cm³. Olajtöltet: 11 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ.

Indítás: kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. **Tömeg:** **92,4 kg**,

üzemanyag nélkül. **Méret** (m-sz-h): **69,5x64x77,5 cm**

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 5,5 kVA, 1fázisú (EGM-55 AVR-1E)

CS2

8896115 3db 230V csatl. (össz.max. 21,7 A); 281 900

max./névl telj.: 5,5 / 5 kVA, 12 V, AVR

fesz.szab., OHV,

négyütemű,
~7

óra üzemidő

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinm. áramfejlesztő 6,8 kVA, 1fázisú, szállítóköszlettel (EGI 68)

CS2

8896133 1 db 32 A-es dugalj; 2 db 16 A-es 271 900

dugalj; max./névl. telj.: 6,8/6,3 kVA;

12 V DC; AVR, OHV,
~négyütemű

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 1fázisú (EGM-68 AVR-1E)

CS2

8896121 3db 230V csatl.(össz.max. 27,3 A); 309 900

max./névl telj.: 6,8 / 6,3 kVA, 12 V,

AVR fesz.szab., OHV,

négyütemű,

~6óra üzemidő

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 6,8 kVA, 3fázisú (EGI 68-3)

CS2

8896132 1db 3 fáziscsatl. (max.11A) 6,8kVA; 289 900

2db 230V-os csatl. (max.17A),

összesen max 5,0 kVA, 12V, AVR,

OHV, négyütemű

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 1fázisú (EGM-68 AVR-1E)

CS2

8896421 Nagy teljesítményű, egyfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. 5,5 kVA-nál kisebb teljesítményű inverteres hegesztők üzemeltetésére is alkalmas. Beépített önindító által könnyen indítható egyfázisú, szinkron generátor. Kimeneti feszültség: 230V; ~ 50Hz; 12V DC. Elektromos teljesítmény (max. /üzemi): 7/ 6,3 kVA. Teljesítménytényező (cos fi): 1. Teljes üzemi áram: 27,3A (230V); 8,3A (12VDC). Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: AVR. Zajszint: 84 dB. Üzemanyag tartály: 25 liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 4,41 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. Motorteljesítmény: 15 LE. Hengerűrtartalom: 439 cm³. Olajtöltet: 11 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. Indítás: kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. Tömeg: 95,1 kg. Méret 80x64x70 cm

Elektromos teljesítmény (max. /üzemi): **7/ 6,3 kVA**. Teljesítménytényező (cos fi): 1.

Teljes üzemi áram: 27,3A (230V); 8,3A (12VDC). Védettség: IP23.

Feszültség szabályozás: AVR. Zajszint: 84 dB. Üzemanyag tartály: 25 liter.

Fogyasztás közel max. teljesítményen: 4,41 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Motorteljesítmény: 15 LE**.

Hengerűrtartalom: 439 cm³. Olajtöltet: 11 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ.

Indítás: kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. **Tömeg:** **95,1 kg**. **Méret**

80x64x70 cm

HERON



benzinmotoros áramfejlesztő, 6 kVA -es, 3fázisú
(EGM-60 AVR-3) CS2

8896412 1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 db 279 900
230V-os csatl.(össz.max 7,2 A), 2
kVA

HERON



benzinmotoros áramfejlesztő, 6 kVA -es, 3fázisú
(EGM-60 AVR-3) CS2

8896112 1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 db 279 900
230V-os csatl.(össz.max 7,2 A), 2
kVA

HERON



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6 kVA, 3
fáz., (EGM-60 AVR-3E) CS2

8896114 1 db 3 fáz.csatl (7,2A-ig) 6kVA; 3 db 304 900
230V-os csatl.(össz.max 7,2 A), 2
kVA

HERON



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA,
3fázisú (EGM-68 AVR-3E) CS2

8896120 1db 3 fáz. csatl. max. (9,1A-ig) 314 900
6,8kVA; 3db 230V-os csatl.
(össz.max.21,7A), összesen max 5,0
kVA, 12V, AVR, OHV, négyütemű

HERON



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6 kVA, 3 fáz., (EGM-60 AVR-3E) CS2

8896414 Elsősorban háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgáló 304 900

háromfázisú szinkron generátor. Egyfázisú hegesztők vagy nagyobb teljesítményű fogyasztók ellátására NEM alkalmas. Kimeneti feszültség: 400 / 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény 3 fázison** (max. /üzemi): **6,8/ 6,25 kVA. Elektromos teljesítmény 1 fázison** (max. /üzemi): **2,2/ 1,9 kVA. Teljes üzemi áram: 8,3 A (AC); 8,3A (12VDC)**. Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: AVR. Zajszint: 83,5 dB. Üzemanyag tartály: 25 liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 3,5 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Motor teljesítmény: 12 LE**. Hengerűrtartalom: 389 cm³. Olajtöltet: 11 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. **Tömeg: 93 kg**, üzemanyag nélkül. **Méret** (m-sz-h): **80x64x70 cm**

HERON



benzinm. áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 3fázisú (EGM-68 AVR-3E) CS2

8896420 Elsősorban háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál, de kisebb 339 900

teljesítményű egy fázisú készülékekhez is használható háromfázisú, szinkron generátor, Kimeneti feszültség: 400 / 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény 3 fázison** (max. /üzemi): **6,8/ 6,3 kVA**. **Elektromos teljesítmény 1 fázison** (max. /üzemi): **5,5/ 5 kVA. Teljes üzemi áram: 21,7 A (230 V AC); 9,7 A (400 V AC); 8,3A (12VDC)**. Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: AVR. Zajszint: 84 dB. Üzemanyag tartály: 25 liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 4,1 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Motor teljesítmény: 15 LE**. Hengerűrtartalom: 439 cm³. Olajtöltet: 11 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. **Tömeg: 98 kg**, üzemanyag nélkül. **Méret** (m-sz-h): **80x64x70 cm**

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 1,0 kVA, 1fázisú, inverteres

CS2

8896218 Feszültség és frekvencia stabilitásra érzékeny fogyasztókhöz ajánlott. **179 900**
Könnyen hordozható, alacsony fogyasztású, halk működésű. **Több fázisú**, inverterrel és digitális szabályzással ellátott generátor. Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával a teljesítmény: 1,6 kVA. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **1 kVA / 0,9 kVA**. Váltóáramú kimenet: 1 db 230 V; 50 Hz; max. 3,9 A 12 V-os, egyenáramú kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültségszabályzó rendszer: digitális. Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, digitális vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi; berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 49,7 cm³. **Motorteljesítmény: 1,8 LE**. Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes, tiszta benzin. Fogyasztása: 0,3-0,7 l / óra. Üzemanyagtartály térfogata: 2,3 l. **Méret** (m x h x sz): **39 x 45 x 25 cm** **Tömeg: 15 kg**. Zajszint: 72 dB. tartozékok: gyertyakulcs, 12V-os kábel

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 1,6 kVA, 1fázisú, inverteres (DGI-20SP)

CS2

8896221 Könnyen hordozható, alacsony fogyasztású, halk működésű. Stabil **399 901**
feszültség és frekvencia. Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával a teljesítmény: 5,2 kVA; 8896219 típusal összekapcsolva: 4,4 kVA. **Több fázisú**, inverteres, **digitális szabályzással** ellátott generátor. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **3 kVA / 2,8 kVA**. Váltóáramú kimenet: 2 db 230 V; 50 Hz; max. 12,1 A 12 V-os, egyenáramú kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültségszabályzó rendszer: digitális. Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, digitális vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi; berántókötéllel vagy elektromosan. Hengerűrtartalom: 171 cm³. **Teljesítmény: 5,4 LE**. Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes tiszta benzin. Fogyasztása: 0,7-1,5 l / óra. Üzemanyagtartály térfogata: 5,5 l. **Méret** (m x h x sz): **46 x 60 x 44 cm**. **Tömeg: 43 kg**. Zajszint: 79 dB.

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 1,6 kVA, 1fázisú, inverteres (DGI-20SP)

CS2

8896219 Könnyen hordozható, alacsony fogyasztású, halk működésű. Stabil **233 901**
feszültség és frekvencia. Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával a teljesítmény: 3,7 kVA; 8896221 típusal összekapcsolva: 4,4 kVA. **Több fázisú**, inverteres, digitális szabályzással ellátott generátor. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **2 kVA / 1,85 kVA**. Váltóáramú kimenet: 1 db 230 V; 50 Hz; max. 8 A. 12 V-os, egyenáramú kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültségszabályzó rendszer: digitális. Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, digitális vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi; berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 80 cm³. **Teljesítmény: 3,3 LE**. Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes tiszta benzin. Fogyasztás: 0,4-1,3 l / óra. **Üzemanyagtartály: 4,5 l**. **Méret** (m x h x sz): **52 x 42 x 29 cm**. **Tömeg: 22 kg**. Zajszint: 76 dB. Szállított tartozékok: gyertyakulcs, 12V-os kábel

HERON

1+2 év
Garancia

benzinmotoros áramfejlesztő, 1,0 kVA, 1fázisú, inverteres (DGI-10SP)

CS2

8896216 1 db 230V csatl. (max.3,9 A),12V-os **175 900**
kimenet (8,3A-ig), inverteres
feszültségszabályzó, OHV,
négyütemű, ~6 óra üzemidő

HERON

1+2 év
Garancia

benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 5,5/4,8 kVA, 1fázisú (EGM-55/48 AVR-1G)

CS2

8896113G 3db 230V csatl.; max. telj.: 5,5 / 4,8 **399 900**
kVA (benzin/gáz üzem), 12 V, AVR
fesz.szab., OHV, négyütemű



benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 6,8/5,5 kVA, 1fázisú (EGM-68/55 AVR-1G)

CS2

8896121G Gazdaságosabban üzemeltethető egyfázisú szinkrongenerátor. 450 900
Teljesítménytényező (cos fi): 1. Elektromos teljesítmény (benzin / gáz): 6,8 kVA / 5,5 kVA . Tartós terhelhetőség benzin üzemben 27,3 A; gáz üzemben 21,7 A. Váltóáramú kimenet: 2+1 db 230V~50 Hz.
Egyenáramú kimenet: 12 V. Feszültségszabályozó rendszer: AVR .
Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, benzin-gáz üzemű motor, olajsínt érzékelővel ellátva. Indítás: elektromos vagy kézi. Hengerűrtartalom: 439 cm ³ . Motorteljesítmény: 15 LE. Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú ólommentes benzin, PB gáz, propán gáz. Maximális fogyasztás: 4 l/óra benzin; 1,8 kg/óra gáz. Üzemanyagtartály: 25 l, szintjelzővel ellátva.
Méret (h × sz × m): 68 × 54 × 55 cm . Tömeg (üzemanyag és olaj nélkül): 98 kg . Zajszint: 98 dB. Tartozékok: gyertyakulcs, 12 V-os csatlakozó kábel, gáz tömítés.



benzin-gázmotoros áramfejlesztő, 6,8/5,5 kVA, 3fázisú (EGM-68/55 AVR-3G)

CS2

8896120G Háromfázisú szinkron generátor. Cos fi=1. 3 fázisú telj. benzin/gáz üzemben: 6,8 / 5,5 kVA . 1 fázisú telj. benzin/ gáz üzemben: 5,5 / 4,6 kVA . 3 fázisú terhelhetőség benzin/gáz üzemben: 9,1 / 7,2 A. 1 fázis esetén benzin/gáz üzemben: 21,7 / 17,4 A. Kimenetek: 1 db 5p, 400V; 3 db 230V~50 Hz. Egyenáramú kimenet: 12 V. AVR feszültségszab. rendszer. Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, benzin-gáz üzemű Otto motor, olajsínt érzékelővel ellátva. Elektromos vagy kézi indítás .
Hengerűrtartalom: 439 cm ³ . Motortelj.: 15 LE. Üzemanyag: 95-ös oktánszámú ólommentes benzin, PB gáz, propán gáz. Maximális fogyasztás: 4 l/óra benzin; 1,8 kg/óra gáz. Üzemanyagtartály: 25 l, szintjelzővel ellátva. Méret (h × sz × m): 68 × 54 × 55 cm . Tömeg: 102 kg.
Zajszint: 108 dB. Tartozékok: gyertyakulcs, 12 V-os csatl. kábel, használati útmutató, gáz tömítés.



EGM 55 AVR-1E vészhelyzeti áramfejlesztő

CS2

8896115-AU1 (HAV-1) Részletek a HERON katalógusban 579 900
8896115-AU3 (HAV-1 GSM) Részletek a HERON katalógusban 719 900



EGM 68 AVR-3E, vészhelyzeti áramfejlesztő

CS2

8896120-AU1 (HAV-3) Részletek a HERON katalógusban 629 900
8896120-AU3 (HAV-3 GSM) Részletek a HERON katalógusban 774 900



EGM 55 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő

CS2

8896115-AU5 (HAV-3/1) Részletek a HERON katalógusban 584 900
8896115-AU6 (HAV-3/1 GSM) Részletek a HERON katalógusban 724 900



EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő

CS2

8896121-AU5 (HAV-3/1) Részletek a HERON katalógusban 614 900
--



EGM 60 AVR-3E, vészhelyzeti áramfejlesztő

CS2

8896114-AU1 (HAV-3) Részletek a HERON katalógusban 619 900
8896114-AU3 (HAV-3 GSM) Részletek a HERON katalógusban 754 900



EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő, GSM modulal

CS2

8896121-AU6 (HAV-3/1 GSM) Részletek a HERON katalógusban 754 900
--



EGM 68 AVR-1E, vészhelyzeti áramfejlesztő

CS2

8896121-AU1 (HAV-1) Részletek a HERON katalógusban 609 900
8896121-AU3 (HAV 1 GSM) Részletek a HERON katalógusban 749 900

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros átemelőszivattyú, 600 l/perc (EPH-50)

CS2

8895101 Nagy mennyiségű víz, alacsony magasságba való átemelésére vagy permetezőtartályok feltöltésére, közműaknák víztelenítésére javasolt. Maximális szívómélység: 7 m, maximális emelési magasság: 28 m (a szívómélység is beleszámít). **Maximális szállítási mennyiség: 600 l / perc.** Csatlakozások: szívó és nyomóágon 2"-os, külső menetes csőcsonk a szivattyúházon. Meghajtó motor: négyütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú tiszta benzin. **Indítás módja:** kézi, berántó kötéllel. Hengerűrtartalom: 163 cm³. **Teljesítmény: 5,5 LE.** Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály:** 3,6 l, **üzemanyagszint kijelzővel** ellátva. **Méret (m x h x sz): 40 x 39 x 47 cm.** **Tömeg: 24 kg.** Szállított tartozékok: gyertyakulcs, szívókosár, csőcsonkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros átemelőszivattyú, 1100 l/perc (EPH-80)

CS2

8895102 Nagy mennyiségű víz, alacsony magasságba való átemelésére vagy permetezőtartályok feltöltésére, közműaknák víztelenítésére javasolt. Maximális szívómélység: 8 m. Maximális emelési magasság: 28 m. **Max. szállítási mennyiség: 1100 l / perc.** Csatlakozások: 3", menetes; a hozzá adott csőcsonkkal és hollandi anyával csatlakoztatható a tömlő. Motor: négyütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi. Hengerűrtartalom: 208 cm³. **Teljesítmény: 6,5 LE.** Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzin. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály: 3,6 l, üzemanyagszint kijelzővel** ellátva. **Méret (m x sz x h): 40 x 39 x 47 cm.** **Tömeg: 28 kg.** Szállított tartozékok: gyertya-kulcs, szívókosár, csőcsonkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros nyomószivattyú, 300 l/perc (EPPH 15-10)

CS2

8895108 Tiszta víz nagy magasságba vagy távolságba való szállítására, öntözőrendszerek üzemeltetésére használható. Maximális szívómélység: 8 m. Maximális emelési magasság: 60 m. **Max. szállítási mennyiség: 300 l / perc.** Csatlakozások: 6/4" szívóoldalon; 6/4" és 2 db 1"-os nyomó oldalon. Menetes; a hozzá adott csőcsonkkal és hollandi anyával csatlakoztatható a tömlő. Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi, berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 208 cm³. **Teljesítmény: 6,5 LE.** Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzin. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály: 3,6 l, üzemanyagszint kijelzővel** ellátva. **Méret (m x sz x h): 40 x 47 x 39 cm.** **Tömeg: 22 kg.** Szállított tartozékok: gyertyakulcs, szívókosár, csőcsonkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.

HERON

Heron Garancia
1+2 év
Garancia

benzinmotoros zagyszivattyú, 1300 l/perc (EMPH 80W)

CS2

8895105 Nagy mennyiségű szennyezett vagy tiszta víz alacsony magasságba való szállítására, kútfúrásra, belvizes területek víztelenítésére javasolt. Legfeljebb 3 cm átmérőjű, szilárd szennyeződések tartalmazó folyadékhoz is alkalmas, de szálal anyagok nem lehetnek a folyadékban. Maximális szívómélység: 8 m. Maximális emelési magasság: 26 m. **Max. szállítási mennyiség: 1300 l / perc.** Csatlakozások: 3 coll, menetes; a hozzá adott csőcsonkkal és hollandi anyával. **Motor:** négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi. Hengerűrtartalom: 208 cm³. **Motor telj.: 6,5 LE.** Üzemanyag fajta: 95-ös ok-tánszámú benzin. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály: 3,6 l, üzemanyagszint kijelzővel.** **Méret (m x sz x h): 44 x 45 x 56 cm.** **Tömeg: 42 kg.** **Tartozékok:** gyertya-kulcs, szívókosár, csőcsonkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.

HERON
1+2 év Garancia

benzin-gázmotoros szennyvízszivattyú (EMPH 80 WG) CS2

8895105G 26 m emelőmagasság, 1300 l/perc, **314 900**

3" csatlakozás, 4 ütemű, max.
fogyasztás 1,5 l/ó benzin, 1,1 kg/óra
PB gáz




HERON
1+2 év Garancia

benzin-gázmotoros nyomószivattyú (EPPH 15-10 G) CS2

8895108G 60 m emelőmagasság, 300 l/perc, **264 900**

1,5"/1" csatlakozás, 4 ütemű, max
fogyasztás 1,5 l/óra benzin, 1,1 l/óra
gáz



HERON
1+2 év Garancia

HERON PRESSURE WASHER 210 BAR
AUTO START



marmonkanna (fém üzemanyagkanna, benzinkanna) CS2

7263 10 liter, kiöntőcső: 8863201 **7 130**



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia


marmonkanna (fém üzemanyagkanna) CS1

8863200 20 liter, kiöntőcső: 8863201 **8 605**



benzinmotoros magasnyomású mosó, távindítóval CS2

8896350 Szilárd felületek tisztítására; moha, alga; sár és egyéb lerakódások eltávolítására alkalmas. Pisztolyról vezérelhető a motor működése és indítása. Tisztítószerek felszívására is alkalmas. Tápvíz nyomása: 0-6 bar. **Min. vízáramlás: 8,5 l/perc.** Tápvíz hőmérséklete: 0 -40 °C. Tápvíz csatlakozása: 17 mm-es tömlőcsatlakozó. **Max. víznyomás: 210 bar.** Környezeti hőmérséklet: 5 -40 °C. Víz sugar szöge: 15°; 25°; 40° + kisnyomású fúvóka. Nagynyomású tömlő hossza: 8 m. Motor: 4 ütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsínt érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi és automatikus. Hengerűrtartalom: 196 cm³. **Teljesítmény: 6 LE** (3600 fordulat/perc). Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzin. Fogyasztás: ~ 1,5 l óra. **Üzemanyagtartály: 14,4 l.** Méret: 74 x 59 x 53 cm. **Tömeg: 40 kg**. tartozékok: nagynyomású tömlő, pisztoly, szórófejek



szivattyútömlő, spirálmerevítésű, folyóméterben CS2

900494 1coll (25mm) **480**

900491 1,5coll (38mm) **805**

900492 2coll (50mm) **1 075**

900493 3coll (76mm) **2 410**



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

kiöntőcső marmonkannához, flexi, légzőnyelves CS1

8863201 360mm, 7263-hoz, 8863200-hoz **1 930**



nyomótömlő kapoccsal CS2

867011 C-52, 20m **14 900**

867012 B-3" (75mm), 20 m **33 400**



csonkkapocs, belső menetes CS2

867020 B-21, G3" 75mm, EPH80-hoz, **4 360**
csonk gumitöm nélkül.



nyomótömlő kapocs nélkül CS2

867014 2" (52mm), /méter **1 265**

867015 3" (75mm), /méter **1 725**



csonkkapocs, belső menetes CS2

867008 C-2" (52mm), EPH50,-hez, csonkoldali gumitömítés nélkül **2 170**



benzines kanna CS2

84787 5 literes, műanyag, kiöntővel **1 775**



csonkkapocs, belső menetes CS2

867009 B-3", EMPH80W szivattyúhoz, csonk oldali tömítés nélkül **4 330**



	<p>áttétkapocs CS2</p> <p>867016 B/C (3"-2") (75-52mm) 7 230</p>			<p>szerszámkészlet, 23db, 1/4", Extol Lady, rózsaszín CS1</p> <p>6595 4 db dugófej (6-8-10-12mm), fogók, csavarhúzó markolat, BIT-ek, mérőszalag, csipesz, lámpa (elem nélkül!) 5 240</p>
	<p>tömlőkapocs, szívó-nyomó, max.16 bar CS2</p> <p>867005 C-2" (52mm) 3 615</p> <p>867006 B-3" (75mm) 5 905</p>			<p>szerszámkészlet, 39db, 1/4", Extol Lady, rózsaszín CS1</p> <p>6596 8 dugófej (5-14mm), racsnis hajtókar, fogó, csavarhúzó, kalapács, BIT-ek, imbuszkulcsok, mérőszalag, fázisceruza, tapétavágó kés 9 330</p>
	<p>kapocskulcs öntvény, gumis markolat CS2</p> <p>867019 B-C/a, 3"-2" 1 675</p>			<p>szerszámkészlet, 68db; Extol Lady CS1</p> <p>6593 fogók, csavarhúzó markolat, melegragasztó pisztoly, kalapács, BIT-ek, imbuszkulcsok, mérőszalag, tapétavágó kés, LED lámpa, ecsetek 17 282</p>
	<p>tömlővég csatlakozó, hollandierrel, fém CS2</p> <p>225013 2"x2", Alu-Zn ötvözet, 8895101 szivattyúhoz 2 835</p>			<p>mérőszalag, gumirozott, 1 stoppos, Extol Lady CS1</p> <p>3193 3m×16mm 857</p>
	<p>gumi hollandier tömítés 2" (42×52×2mm), 8895101 szivattyúhoz CS2</p> <p>275126 204</p>			<p>univerzális vágó kés, 18mm, Extol Lady CS1</p> <p>80059 fémházas, gumirozott, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9126 677</p>
	<p>akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, Extol Lady, papír doboz CS2</p> <p>402401 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.18Nm, gy.tokm, 1,0kg 16 621</p>			<p>metszőolló, teflonos CS1</p> <p>9271 mellévágó, 15 cm, csak virágokhoz, max.: 8 mm átvágás, műanyag borítású nyéllel 810</p>
	<p>pótakku 12V Li-ion, 402401 akkus fúró csavarozóhoz CS2</p> <p>402401B 1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra 6 635</p>			<p>kötött kesztyű, rózsaszín, PE, fehér PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99719 méret: 7 180</p>
	<p>melegragasztó pisztoly, Extol Lady, 25 W CS2</p> <p>422003 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 7,2mm, biszteren, ragasztóstift: 9903, 9903A, 9908, 9910 1 313</p>			<p>kerti kesztyű, rózsaszín, nylon, nitrilbe mártott teny. és ujjjegy. CS1</p> <p>8856669 méret 7', gumirozott mandzsetta 423</p>



EXTOL®
INDUSTRIAL



EXTOL®
PREMIUM



EXTOL®
CRAFT

ÉLVEZET VELE DOLGOZNI.



www.szerszamia.hu



benzinmotoros szivattyú, 1,45 kW, kétütemű CS2
414503 250 liter/perc, 35 m emelőmagasság, 8 55 400
 m szívómélység, 1,5" csőcsonk, 8,1 kg



szennyvízszivattyú, öntvény, rozsdamentes ház CS2
750W
8895001 18m3/h, max merülési m.:5m, max 49 900
 nyomó m.:10m, PH 4-10, 21kg, csatl. 2"



szennyvízszivattyú, 400W CS2
84504 9000l/h, max. merülő m.:6m max 14 400
 nyomómag.:6m, 5,7kg



szennyvíz bűvárszivattyú, úszókapcsolóval, 750W CS2
8895007 szállító teljesítmény: 13m3/h, max. 18 401
 száll.8m



szennyvíz bűvárszivattyú, úszókapcsolóval, 400W CS2
8895006 szállító teljesítmény: 8m3/h, max. 17 145
 száll.5m



bűvárszivattyú tiszta vízhez, úszókapcsolóval, 1000W, INOX ház, CS2
8895008 5500 l/h, max. mer.:7m, max. 28 400
 nyomómag.: 40m, 8,5 kg, csatl. 1"



szennyvízszivattyú, 550W CS2
84501 12000l/h max. merülő m.:6m max 19 400
 nyomómag.:6m 5,1kg



mélykúti membrános szivattyú, 250W, 1080L/h, nyomóm.60m CS2
84889 10m kábel 10 900
84784 20m kábel 12 900
84785 40m kábel 15 400




szennyvízszivattyú, 750W CS2
84502 13500l/h max. merülő m.:8m max 21 900
 nyomómag.:8m 5,7kg



szivattyú (kerti), rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2
84510 500W, szívótelj.:3600l/h (60l/min) 24 400
 emelőmag.: max. 41m, szívómélys.:max.
 9m szívócsonk átm.:1" 8,87kg
84511 750W, szívótelj.:5400l/h (90l/min) 34 900
 emelőmag.: max. 46m, szívómélys.:max.
 9m, szívócsonk átm.:1" 13,27kg



szennyvízszivattyú, 750W, rozsdamentes ház CS2AKCIÓS
84505 12000l/h max. merülő m.:8m max 27 900
 nyomómag.:9m 6,5kg



házi vízmű 750W, rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2
84512 1100W, szívótelj.:10800l/h (180 l/min) emelőmag.: max. 42m, szívómélys.:max. 56 400
 9m, szívócsonk átm.:1" 22kg



szennyvíz bűvárszivattyú, úszókapcsolóval, 1100W CS2
8895009 INOX ház, szállító teljesítmény: 32 674
 18,5m3/h, max. száll.8m



házi vízmű 750W, rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2
84513 90 l/min, max szívó m.:9m, max. nyomó 47 900
 m.:46m, 8 Bar., Szívó-nyomó csatlk.1"-1",
 tartály 24 L, 15 kg.



szennyvízszivattyú, öntvény, rozsdamentes ház 250W CS2
8895000 max.: 9m3/h, max merülési m.:5m, max 28 900
 nyomó m.: 7,5 m, 9,5kg,
 csatl.:40/32/25mm



fűrógéppel hajtható mechanikus szivattyú, tiszta(NEM ivó-) vízhez, CS1
9740 3/4"-os, külsőmenetes, csőcsatlakozó, 2 575
 műanyag, 8mm tengelyátmérő, max. 50
 liter/perc, max. 3000 ford/perc

	<p>fűrőgéppel hajtható mechanikus szivattyú CS1</p> <p>8877025 3/4" csőcsatlakozó, műanyag, 9 055</p> <p>tiszta(NEM ivó-) vízhez, max.ford.:3000/perc</p>		<p>hosszabító toldat klt. 4 db-os, ALU, max. 165 cm CS1</p> <p>413212 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. víz hőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar 8 315</p>
	<p>magasnyomású mosó 1400W CS2</p> <p>413103 max./névleges nyomás: 100/70 Bar, 25 900 max. 330 liter/óra, 5m tömlő, max. 40 °C, 3,5 kg, papír doboz</p>		<p>hosszabító tömlő, 8,3 m CS1</p> <p>413221 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. víz hőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar 3 755</p>
	<p>tartalék szórópisztoly+csőr CS2</p> <p>413103A a 413103 magasnyomású mosóhoz 2 605</p>		<p>magasnyomású mosó 1800W CS2</p> <p>8895200 max./névleges nyomás: 140/100 Bar, 39 400 max. 400 liter/óra, 5m tömlő, max. 40 °C, mosószer tartály, 12,7 kg, papír doboz</p>
	<p>tartalék tömlő CS2</p> <p>413103B a 413103 magasnyomású mosóhoz 2 810</p>		<p>tartalék szórópisztoly+csőr CS2</p> <p>8895200A a 8895200 magasnyomású mosóhoz 3 520</p>
	<p>forgó fúvókás tisztítófej toldat klt. fej átmérő: 25cm CS1AKCIÓS</p> <p>413200 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. víz hőfok / víznyomás: 40 °C / 140 bar 4 750</p>		<p>akkus csavarbehajtó, 3,6V, Li-ion, bliszteren CS2</p> <p>402113 beépített 1300 mAh, 0-180 f/p, J/B., 1/4" 6 901 hatszög befogás, max. 4 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,4kg</p>
	<p>forgófejes mosókefe toldat, fej átmérő: 15cm CS1</p> <p>413201 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. víz hőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar 3 555</p>		<p>akkutöltő a 402113 Li-ion csavarozóhoz CS2</p> <p>402113A 1 480</p>
	<p>hosszúfejű mosókefe toldat, fej hossza: 16cm CS1AKCIÓS</p> <p>413203 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. víz hőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar 2 150</p>		<p>akkus csavarbehajtó, Li-ion; 3,6V, elforgatható nyél CS2</p> <p>402114 beépített 1300 mAh, 0-200 f/p, J/B., 1/4" 8 424 hatszög befogás, max. 3 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,45 kg</p>
	<p>rotációs-injektoros fúvókafej toldat, "Turbo" CS1</p> <p>413210 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. víz hőfok / víznyomás: 60 °C / 120 bar 3 450</p>		<p>akkutöltő a 402114 Li-ion csavarozóhoz CS2</p> <p>402114A 3,6V (0,45A) 2 575</p>



akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, papír doboz CS2
402400 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 f/p, J/B., **14 400**
 m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra, 21
 fok.nyom+fúrás, max.18Nm, gy.tokm,
 1,0kg



pótakku 18V Li-ion, 402440 akkus fúró csavarozóhoz CS2
402440B 1500mAh, töltési idő: kb. 1 óra **9 745**



akkutöltő a 402400 Li-ion akkus fúró csavarozóhoz CS2
402400A 12V, töltési idő: kb. 4,5 óra **1 655**



akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, papír doboz CS2
8891150 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm, gy.tokm, 0,9kg **16 400**



pótakku 12V Li-ion, 402400 akkus fúró csavarozóhoz CS2
402400B 1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra **6 645**



akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion, műa.koffer CS2
8891151 2x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm, gy.tokm, 1,5kg **21 900**



akkus fúró csavarozó, 14,4V, Li-ion, kofferban CS2
402420 1x14,4V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 5,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.22Nm, gy.tokm, 1,1kg **17 400**



tartalék akku, 12V, Li-ion, a 8891151 gépéhez CS1
8891151B 1300mAh **5 885**



akkutöltő a 402420 Li-ion akkus fúró csavarozóhoz CS2
402420A 14,4V, töltési idő: kb. 5,5 óra **1 660**



töltő a 8891151 Li-ion gépéhez CS1
8891151A 1 órás töltési idő **3 075**



pótakku 14,4V Li-ion, 402420 akkus fúró csavarozóhoz CS2
402420B 1500mAh, töltési idő: kb. 5,5 óra **8 645**



akkus fúró csavarozó 14,4V, Li-ion, műa.koffer CS2
8791151 2x16,6V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-13mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.33Nm, fém gy.tokm, 1kg **29 900**



akkus fúró csavarozó, 18V, Li-ion, kofferban CS2
402440 2x18V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 f/p, J/B., **30 400**
 m.fék, 0,8-10mm, töltés 1 óra, 21
 fok.nyom+fúrás, max.27Nm, gy.tokm,
 1,1kg



8791151B **8 190**



akkutöltő, 402440 Li-ion akkus fúró csavarozóhoz, gyors CS2
402440A 18V; töltési idő: kb.1 óra **3 725**



akkutöltő a 8891108 csavarozóhoz CS2
8891108A 18V-os akkumulátorhoz **5 115**

	<p>töltő a 8891110, 8891111, 8891112 Li-ion gépekhez CS1</p> <p>8891110A illetve a 8891110B Li-ion akkuhoz, 1 órás töltési idő 7 960</p>		<p>akkus fúró csavarozó 12V, Li-ion CS2</p> <p>422800 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.18Nm, gy.tokm, 1,0kg 21 079</p>
	<p>töltő a 8891114B Li-ion és 8891110B Li-ion akkukhoz CS2</p> <p>8891114A 1 órás töltési idő 6 344</p>		<p>akkutöltő, 2,5Ah CS2</p> <p>8791110A a 8791110 géphez 8 060</p>
	<p>tartalék akku 18V, Li-ion, 1500mAh CS1</p> <p>8891110B a 8891110, 8891111, 88911212 gépekhez, 0,3 kg 16 400</p>		<p>akkus fúró csavarozó+ akkus ütvecsavarozó 16,6V, Li-ion, műa.koffer CS2</p> <p>8798300 2x16,6V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék, 0,8-13mm, gy.töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.120/33Nm, fém gy.tokm, 1kg 44 133</p>
	<p>akkus ütvecsavarozógép 14,4V, Li-ion, 120 Nm CS2AKCIÓS</p> <p>8791250 1/4" hatszög befogás, 2 db akku: 1500 mAh, ford.: 2300 1/min, led világítás, tömeg: 1,2kg, műa.koffer 33 107</p>		<p>mini gravírozó gép, 13 W, állítható gravírozási mélység CS2</p> <p>404130 6.000 ford/perc, volfrám-karbid (vidia) gravírozó hegy; használható: fa, üveg, műanyag, puha fémek, acél, max.58HRC-ig, 240g 5 594</p>
	<p>pótalku a 8891220 (és a 8891110, 8891111) Li-ion géphez CS2</p> <p>8891220B 3000 mAh 27 900</p>		<p>tartalék gravírozó fej, 2 db CS1</p> <p>404130A 404130 mini gravírozó géphez; volfrám-karbid (vidia), 3,1x21 mm 1 300</p>
	<p>akkus ütvefúró és csavarozó, 18V, Li-ion CS2AKCIÓS</p> <p>8791110 Fa, műanyag és fém fúrásához, építőanyagok (tégla, beton, cserép, pala, csempé, stb.) ütvefúrásához, csavarozáshoz használható. Tömörített beton fúrására nem alkalmas. MŰSZAKI ADATOK: Akkumulátor feszültség: 18 V. Max. fordulatszám: I. fokozat: 0 - 400 ford/perc és 0- 6.000 ütés/perc; II. fokozat: 0-1.500 ford/perc és/vagy 0-22.500 ütés/perc. Max. nyomaték: I. fokozat: 58 Nm; II. fokozat: 40Nm. Nyomatékállítás: 18 fokozat+fúrás. Fúrókapacitás: 1,5-13 mm. Max. fúrési átmérő fémbe/fába: 10 / 28 mm. Forgásirány: jobb-bal. 1 db 2.000 mAh, Li-ion akku. 1 db gyorsöltő, töltési idő kb. 50 - 60 perc. 1,6 kg. Jellemzők: Meghajtó motor: 4 pólusú, egyenáramú. Markolat: csúszásmentes, "Soft Grip". Elektromos kifelőték. Beépített LED világítás. Szerszámkofferrel és fúró-csavarozókészlettel. 1+2 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén). 42 900</p>		
	<p>tartalék akku Li-ion, 18V CS2</p> <p>8791110B 2,0 Ah, a 8791110 géphez 14 400</p>		<p>mini köszörű és fúrógép + tartozékok CS2</p> <p>404120 230V ~ 50 Hz, de 12V adapteren keresztül, 12.000 ford/perc, befogás: 2,3 és 3,2mm 4 979</p>

EXTOL
mini köszörű és fúrógép CS2

404121 230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren **6 761**
keresztül, 15.000 ford/perc, befogás:
3,2mm, max. fejtátmérő: 35mm



EXTOL
teleszkópos állvány mini köszörűgépekhez CS1

404195 magasság: 27,5--56,5 cm, szélesség: **1 635**
5,2cm, 360 fokban körbeforgatható fej



EXTOL
akkus mini köszörű és fúrógép, Li-ion; 3,6V CS2AKCIÓS

402200 1300 mAh, ford.:18000 1/min, befogás **7 922**
3,2mm



mini köszörű tartozék klt., 100db-os, 3,2 mm befogás CS2

73410 EXTOL 404111, 404116, 8892201-hez **3 890**



CS2

402200A **2 520**



mini köszörűkő és polírozó klt. CS2

73412 3,1 mm befogás 150db, 4 féle méretű 1,5- **6 325**
2,5- 3,1- 3,5mm-es szorítópatron (404116,
404122, 8892201-hez)



EXTOL
12 hónapos Garancia
mini köszörű és fúrógép + tartozék klt., 41 db CS2

404122 230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren **11 400**
keresztül, szab.fordulatszám: 0-22.000
ford/perc, befogás: 2,3mm, tartalék kó:
73412



EXTOL
mini köszörű-, vágó-, daraboló- és csiszolófej tartozék klt., 51db CS1

73415 tengelycsap: 3,2mm; műanyag dobozban **2 165**



EXTOL
1+1 év Garancia
mini köszörű és fúrógép klt., 130W, bef.:1,6+2,3+3,2mm CS2

8892201 10.000-32.000/perc, tartozékok: **14 400**
210db-os fej klt.: csiszoló, polírozó,
fűrő, vágó+flexibilis szár, műa. foffer,
0,67kg



EXTOL
mini köszörű-, csiszoló- és polírozófej tartozék klt., 36 db CS1

73416 tengelycsap: 3,2mm; műanyag dobozban **2 165**



EXTOL
flexibilis szár a 404111 és 404116 mini köszörűgéphez CS1

404190 M18x1,5 mm, tokmány: 3,2 mm, hossz.: **2 205**
107cm, max. 35000f/perc




mini köszörű- és csiszolófej tartozék klt., 30 db CS1

73420 tengelycsap: 3,2mm, gyémántszemcsés, **1 175**
P150, max.: 30.000 ford/perc műanyag dobozban




EXTOL
befogó tokmány klt., 8 db a 404120 és 404121 mini köszörűgéphez CS1

404191 befogás: 1-1,6-2-2,3-3-2x3,2 mm, M8x0,75 **790**
mm




EXTOL
1+1 év Garancia
elektromos csavarhúzó, 500W (gipszkartonozó) CS2

8890501 230V, befogás:1/4"mélységállítóval, **21 900**
nyomaték:2,2Nm, J-B forgás,
ford.:0-1600 1/perc, 1,6kg.



EXTOL
gyorstokmány, mini a 404120 és 404121 mini köszörűgéphez CS1

404192 befogás: 0,1-3,4 mm, M8x0,75 mm **1 935**



EXTOL
1+1 év Garancia
elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 330Nm CS2

8890602 850W, 2100 ford/perc, két irányú **26 900**
forgás, papír dobozban, 3,2 kg



 	elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 500Nm CS2 8890603 950W, 2300 ford/perc, két irányú forgás, 3,3kg, papír dobozban	28 400	 	ütfúrógép fémházas, 850W CS2 8890032 0-2800 ford/perc, 0-44800 ütés/perc, click-lock gyorstokmány 1,5-13mm befogás, papír dobozban, 2,4kg	18 400
 	ütfúrógép 550W CS2 401163 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 1,8 kg	10 400	 	ütfúrógép fémházas, 850W CS2 8890033 850W 0-2800/p, 0-44800ü/p J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, fúrás, ütfúrás, 2,4kg, papír dobozban	17 900
 	ütfúrógép 750W CS2AKCIÓS 401182 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, papír doboz	11 900	 	ütfúrógép fémházas, 1100W, 13mm kulcsos tokmány CS2 8890048 2 fokozat:0-1100 / 3000 f/p, ütés: 15000 / 45000 1/p, fűrő O.acél 13mm papír dobozban, 3kg	22 400
 	ütfúrógép fémházas, 1100W CS2 401190 befogás max. 13mm, fordulatszám: 0-2900 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg	13 900	 	ütfúrógép fémházas, 1100W, extra erős, click-lock gyorstokmány CS2 8890052 2 fokozatú, max. 3000 1/min., bef.:1,5x13mm-ig, tömeg:3kg, papír dobozban	24 900
 	ütfúrógép 550W CS2 8890014 550W, 0-3000 ford/perc, 0-48000 ü/perc, J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, 1,6 kg, papír dobozban	11 400	 	ütfúrógép 850W CS2 8790031 850W, 0-2800/p, gyorstokmány, J/B forgás, max.bef. 13mm, 2,7kg, papírdoboz	20 400
 	ütfúrógép 550W CS2 8890015 0-3000 ford/perc; gyorstokmány, 1,5-13mm, papír dobozban	11 900	 	ütfúrógép, 1050W CS2 8790051 1050W, 2 fokozatú, 0-2800rpm, Click-Lock gyorstokmányos, 3,5 kg, papír doboz	29 400
 	ütfúrógép 450W CS2 8890001 450W 0-2800/p 0-28000ü/p J/B forgás, 10mm, 1,6kg, papír dobozban	9 966	 	ütfúrógép és vésőgép 800W, SDS-plus, 2,5J CS2 401223 1050 ford/perc, 4700 ütés/perc, 3 funkciók, tartozék: 3 fűrő-, 2 vésőszár, műanyag koffer, 2,9 kg	22 900
 	ütfúrógép 750W CS2 8890012 750W 0-3000/p 0-28000ü/p J/B forgás, 13mm, 2,1kg, papír dobozban	12 400	 	ütfúrógép és vésőgép, 1050W, pneumatikus, 3,4J, SDSPlus CS2 8890250 ford.: 0-920 f/p ütészám:0- 5100/p, 3 funkciók, fúrás betonban 32mm, műa.koffer, tartozék: vésők-fűrők, 3,6kg	27 900



ütvefúró- és vésőgép, SDS plus, pneumatikus, 5J, 1050W CS2
401232 ford.: 900/min, ütésszám: 4000/min., **25 900**
 tart.: vésők-fúrók, 4,5kg, műa. koffer



tokmánykulcs, bliszteren CS1
624 13mm **287**



ütvefúró- és vésőgép, pneumatikus, 1500W, 5,5J, SDSPPlus CS2
8890207 800 ford/perc, 4300 ütés/perc, 3 **31 900**
 funkciók, tartozék: 3 fúró-, 2 vésőszár, műanyag koffer, 5,5 kg



tokmány kulcsos (kulccsal), bliszteren CS1
79991 1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás **1 225**



ütvefúró- és vésőgép, 1250W, pneumatikus; SDS max, 10J CS2
8890101 ford.:450/perc, ütésszám: 2800/perc, **60 900**
 antivibrációs markolat, tartozék: vésők-fúrók, 7,1kg, műa.koffer



tokmány, kulcsos CS1
79998 1,5-13mm, 1/2", SDS adapter, tokmánykulcs **1 540**



ütvefúró- és vésőgép, pneumatikus; 1020W, 7J, SDS Plus CS2
8790200 ford.:300-720 1/perc, ütésszám: **74 930**
 1950-4100 1/perc, antivibrációs markolat, 5,7g, műa.koffer



tokmány, kulcsos CS2
8798010 1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal **3 085**



ütvefúró- és vésőgép, pneumatikus; 1100W, 9J, SDS MAX CS2AKCIÓS
8790100 ford.:300-720 1/perc, ütésszám: **88 790**
 2000-4200 1/perc, antivibrációs markolat, 6kg, műa.koffer



tokmány, hagyományos + SDS >> normál adapter CS1
8898032 2,0-13mm, 1/2"-os menetes csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal **3 645**



fúrógépállvány CS1
80369 fém, 38 és 43 mm befogás, teljes **7 135**
 magasság: 420 mm, max. fúrási mélység: 60 mm



gyorstokmány CS1
79992 befogás: 2-13mm, 1/2"-os, menetes csatlakozás **1 490**



fúrógépállvány CS1
80375 fém és műanyag, 43mm befogás, **4 470**
 multifunkciós, teljes magasság: 295 mm
















gyorstokmány click-lock CS1
8898002 befogás: 1,5-13mm, csatlakozás 1/2", 20UNF, fekete-krom **2 905**



tokmánykulcs kít. CS2
30000 2db, 10mm, 13mm, bliszteren **424**





gyorstokmány, L-alakú, befogás: 0,8-10mm CS1
8898012 csatlakozás 3/8", 24UNF **7 330**

	tokmány adapter CS1 8801591 átalakító SDS MAX-ról >> SDS PLUS-ra, 4 990 200mm		betonfűró klt. SDS PLUS, 6db, műanyag tartóban CS1 23901 110mm× 5, 6, 8 mm, és 160mm× 8, 10, 12 2 080 mm
	betonfűró normál befogás CS1 25060 6×100mm 169 25080 8×120mm 225 25100 10×120mm 284		betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS CS1 8801500 250/20mm 765 8801501 400/20mm 1 025 8801503 400/40mm 1 075
	betonfűró SDS PLUS CS1 8801403 5x110mm 393 8801405 6x110mm 401 8801406 6x160mm 453 8801407 6x210mm 585 8801474 6,5×260mm 675 8801411 8x160mm 530		betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS CS1 8801502 250/40mm 840
	8801412 8x210mm 620 8801413 8x310mm 840 8801414 8x450mm 1 030 8801417 10x160mm 585 8801418 10x210mm 730 8801419 10x310mm 970 8801420 10x450mm 1 165 8801423 12x160mm 680 8801470 12x210mm 800 8801424 12x260mm 830 8801471 12x310mm 1 005 8801425 12x450mm 1 265 8801426 12x600mm 1 615 8801428 14x210mm 1 075 8801429 14x260mm 1 045 8801430 14x450mm 1 650 8801431 14x800mm 3 675 8801434 16x260mm 1 210 8801473 16x310mm 1 665 8801435 16x450mm 1 800 8801436 16x600mm 2 280 8801437 16x800mm 4 285 8801439 18x450mm 2 350 8801440 18x600mm 2 740 8801441 20×450mm 3 215 8801442 20×600mm 4 165 8801443 22x450mm 3 260 8801444 22x600mm 3 865 8801448 24x600mm 4 515 8801449 24x1000mm 6 395 8801452 26x600mm 4 900 8801456 28x600mm 5 805 8801457 28x1000mm 8 115		betonvéső, hegyes, akasztóval, SDS PLUS CS1 8801504 250mm 835 8801505 400mm 1 010
	betonfűró klt., normál befogás, műa. tartóban CS1 25048 6db; 5-12mm, (5-6-8x110, 8-10-12x160) 2 075		betonvéső, lapos, SDS MAX CS1 8801550 280/25mm, szár átm:18mm 1 355 8801551 280/50mm, szár átm:18mm 1 735 8801553 280/75mm, szár átm:18mm 2 640 8801554 400/25mm, szár átm:18mm 1 900 8801555 400/50mm, szár átm:18mm 1 800
			betonvéső hegyes, SDS MAX CS1 8801562 280mm, szár átm:18mm 1 740 8801564 400mm, szár átm:18mm 1 740
			betonfűró és véső klt., 17db, SDS PLUS CS1 23953 5-6-8-10/110mm, 6-8- 10-12/160mm, 11 900 8-10/210mm, 12-14/260mm, lapos 20-40/260mm, 20/140mm, spicc 140, 250mm, fém doboz
			betonvéső klt., 4db, SDS PLUS, műa. tartóban CS1 23945 250mm hosszú, hegyes, lapos 25mm, 2 970 lapos 45mm, horony

EXTOL
betonvéső klt., 3db, SDS PLUS, műa.tartóban CS1


23950 hegyes, lapos, horony, 250mm hosszú 2 125

EXTOL
körkivágó téglához, hexagonális befogás CS2

103240 65mm 2 970

103241 80mm 3 470



EXTOL
körkivágó téglához, SDS befogás CS1

26002 73mm 3 305

8801953 65mm 2 760

8801954 68mm 3 200

8801960 79mm 3 850

8801961 80mm 3 835


8801962 85mm 3 990

8801968 105mm 7 975




EXTOL
körkivágó téglához, SDS befogás, 300mm hosszúságú szár CS1

8801969 105mm 10 400

EXTOL
hosszabbító szár központfúróval, SDS befogás, körkivágókhoz CS1

8801950 300mm hosszúság, 8801962, -63, -68, -69-hez 1 510




EXTOL
körkivágó csempéhez, állítható, műa. védőkosárral CS2

103940 20-94mm 2 940



EXTOL
körkivágó klt., volfrám CS1

19600 (33-53-73mm) téglához, csempéhez, fűrőgéphe fogható, hexagonális bef. 4 135



EXTOL
fémcsigafúró, HSS, DIN 338 CS1

8801020 2,0mm, 10 db-os klt. 416

8801030 3,0mm, 10 db-os klt. 530

8801035 3,5mm, 10 db-os klt. 735

8801040 4,0mm, 10 db-os klt. 840

8801050 5,0mm, 10 db-os klt. 1 285


8801060 6,0mm, 10 db-os klt. 1 865

8801065 6,5mm, 10 db-os klt. 2 350

8801080 8,0mm, 10 db-os klt. 3 610

8801100 10,0mm, 5 db-os klt. 2 710

8801120 12,0mm, 5 db-os klt. 4 765




EXTOL
fémfúró klt., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban CS1

1113A 13db, 1,5-6,5mm 930



EXTOL
fémfúró klt., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban CS1


1118A 13db, 2-8mm 1 520



EXTOL
fémfúró klt., HSS normál befogás, polírozott, műanyag tartóban CS1


8701113 13db, 1,5-6,5 mm, acélra (max. 850 N/mm²-ig) 3 095

8701118 13db, 2-8 mm, acélra (max. 850 N/mm²-ig) 4 420




EXTOL
fémfúró klt., műanyag dobozban CS1

11190 19db, HSS 1-10mm polírozott 2 710




EXTOL
fémfúró klt., HSS, TITÁN bevonatú, műanyag dobozban CS1

1119A 19db, 1-10mm polírozott 3 025



EXTOL
fémfúró klt., HSS, fémdobozos CS2

22190 19db, 1-10mm 2 590



	fémfúró klt., HSS TITÁN bevonatú, fém dobozban CS2 22330 19db, 1-10mm 3 500		lépcsős fémfúró HSS, befogás: 8mm CS1 8801162 fémfúró HSS, 9 lépcsős (4-20mm, 2mm lépcsők) 4 435 8801163 13 lépcsős (6-30mm, 2mm lépcsők), befogás 12 900
	fémcsigafúró klt., HSS, fém dobozban CS1 8801191 DIN 338, 1,0-10,0mm, 19 db 4 795		lépcsős fémfúró HSS, befogás: 12mm, max. 5mm vastag anyagokhoz CS1 8801166 12 lépcsős (6-39mm, 3mm lépcsők) 17 900
	fémcsigafúró klt., HSS, fém dobozban CS1 8801192 DIN 338, 1,0-13,0mm, 25 db 9 230		fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS1 8801230 6×260mm 1 160 8801231 8×260mm 1 190 8801232 10×260mm 1 135 8801233 12×260mm 1 215 8801234 14×260mm 1 410 8801235 16×260mm 1 565
	fémfúró klt. HSS, 1/4" BIT befogás, polírozott CS1 11140 13db 1,5-6,5mm, műanyag tartóban, bliszteren 1 905	8801236 18×260mm 1 835 8801237 20×260mm 1 920 8801242 10x460mm 1 710 8801243 12x460mm 2 000 8801244 14x460mm 2 270 8801245 16x460mm 2 720 8801247 20x460mm 3 855	
	lépcsős fémfúró, TiN bevonat CS1 20051 9 lépcsős; (4-12mm, 1mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz 1 045 20053 9 lépcsős; (4-20mm, 2mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz 1 540 20055 15 lépcsős; (4-32mm, 2mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 5mm vastag anyagokhoz 4 235 20057 13 lépcsős; (4-39mm, 3mm lépcsők), befogás: 13mm, max. 4mm vastag anyagokhoz 5 610		fafúró klt. 6 db, csavaros hegyvel, hatszög befogás, fa dobozban CS1 8801290 6-8-10-12-16-20×260mm, 6 380
	lépcsős fémfúró klt. fém dobozban, 3db; befogás: 10mm, TiN bevonat CS1 20090 4-12mm/1mm lépcsők; 4-20mm/2mm lépcsők; 4-32mm/2mm lépcsők, max. 4mm vastag anyagokhoz 7 350		fafúró klt. 6 db, fa dobozban CS1 8801292 10-12-14-16-18-20×460mm, csavaros hegyvel, hatszög befogás 11 093
	lépcsős fémfúró klt, 3db CS1 20092 (4-12mm/1mm lépcsők, 4-20mm/2mm, 4-32mm/2mm) befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz, spirállal 8 800		fafúró klt., műanyag dobozban CS2 22380 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 429
			fafúró klt., műanyag dobozban CS1 1142 8db, 3-10mm polírozott 855



fafúró klt. 8 db, rövid, Cr.V. kerek befogás CS1
8801221 3-4-5-6-7-8-9-10mm, műanyag dobozban **2 580**



körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS1
1807 8db, 65-130mm **2 230**



fafúró klt., 6db, műanyag tartóban CS1
1156 300mm x 6-8-10-12-13-14mm **2 805**



körkivágó klt., HSS Bi-metál, 13db-os CS1
8801604 (19-22-29-35-38-44-51-57-64mm), műanyag, fa, gipszkarton, ALU, réz, vas, acél, rozsdamentes acél **16 900**



fafúró klt., bliszteren, 5db, normál befogás CS1
1157 600/450mm x 6-8-10-12-14mm **4 885**



körkivágó klt., HSS Bi-metál, 9db-os CS1
8801602 19-22-29-38-44-57mm, műanyag, fa, gipszkarton fémek (ALU, réz, rozsdamentes acél) **12 400**



fém-, fa- és betonfúró és BIT klt., 40 db CS1
8801700 7 db HSS (2-8mm), 5 db HCS (4-10mm), 7 900
 5 db SK (4-10mm), 1 db bittartó és 20 db Cr.V. BIT, hatszög befogás, műanyag dobozban



központmaró klt., fához; 6db CS1
1170 10-12-16-18-20-25mm, műanyag tartóban **990**



körkivágó klt. fához, bliszteren CS1
1805 7db, 1,5", 26-63mm, edzett fogak **855**



központmaró klt., fához, 6db-os CS1
8801210 10-12-16-18-20-25mm, 152mm hosszú, edzett szénacél, hatszög befogás, DIN3126, vászon tartóban **2 705**



körkivágó klt., fához, bliszteren CS1
1802 7db, 2", 26-63mm **590**
1803 7db, 1,5", 60-95mm **1 430**



kúpos süllyesztő CS1
8801172 90 fokos, 3 élű, 25mm, 1/4" hatszög befogás, HSS **4 005**



körkivágó, 2db állítható acélkessel CS1
1804 30-120mm, gipszkartonhoz, fához, gumihoz, műanyaghoz is használható **2 260**



süllyesztő klt. fához, 3db CS1
930040 12-16-19mm, 90°-os, befogás: 6mm kör keresztmetszetű szár **980**



körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS1
1806 11db, 19-64mm **1 620**



kúpos süllyesztő klt., 6db CS1
20094 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5mm, 90°-os, 3 élű, 1/4" hatszög befogás, szerszámacél, fém doboz **6 695**

	<p>pánthelymaró CARBID PROFI CS1</p> <p>45014 35mm, keményfém lapkás 1 155</p>		<p>drótciszoló körkefe fűrőbe fogható, rezeztett, hullámos szálú CS1</p> <p>17055 100mm, O 6mm-es csap, max. 4500 f/p. 416</p>
	<p>pánthelymaró készlet, 5db-os, fadobozban CS1</p> <p>44015 15, 20, 25, 30, 35mm 2 760</p>		<p>drótciszoló körkefe készlet; 25-38-50-63-75mm CS1</p> <p>1830 O6mm-es csap, hullámos acél szálak: 00,3mm, fűrőbe fogható, max. 4500rpm 818</p>
	<p>pánthelymaró készlet, 5db-os, TITÁN bevonatú CS1</p> <p>44016 15, 20, 25, 30, 35mm 2 810</p>		<p>drótciszoló körkefe fazékkéfe készlet CS1</p> <p>1832 O 6mm-es csap, fűrőbe fogható, max. 4500 ford/perc 684</p>
	<p>pánthelymaró fára, keményfém lapkás CS1</p> <p>8802015 átm.: 15 mm, befogás: 8 mm, hosszúság: 85 mm 755</p> <p>8802017 átm.: 20 mm, befogás: 8 mm, hosszúság: 85 mm 895</p> <p>8802019 átm.: 25 mm, befogás: 8 mm, hosszúság: 85 mm 1 110</p>		<p>drótciszoló fazékkéfe, hullámos szálú CS1</p> <p>17058 75mm, O 6mm-es csap, fűrőbe fogható, max. 4500 f/p. 515</p>
	<p>8802021 átm.: 30 mm, befogás: 8 mm, hosszúság: 85 mm 1 270</p> <p>8802023 átm.: 35 mm, befogás: 10 mm, hosszúság: 85 mm 1 485</p> <p>8802025 átm.: 40 mm, befogás: 10 mm, hosszúság: 85 mm 1 625</p>		<p>PVC csiszoló körkefe CS1</p> <p>17060 100mm, 6mm-es csap, fűrőbe fogható, 4500 f/p 1 625</p>
	<p>pánthelymaró klt. 5db, keményfém lapkás, fa dobozban CS1</p> <p>8802030 átm.: 15-20-25-30-35 mm, befogás: 8 ill. 10 mm, hosszúság: 85 mm 6 030</p>		<p>köszörűkő klt. fűrőgéphez; 10db CS1</p> <p>1822 3 és 6mm tengely, bliszter 732</p>
	<p>drótciszoló fazékkéfe, sodrott erős CS1</p> <p>17040 75mm, O 6mm-es csap, fűrőbe fogható max. 4500 f/p. 565</p>		<p>élezőkö, fűrőgéphez fogható CS1</p> <p>10622 57mm 515</p>
	<p>drótciszoló körkefe, fűrőbe fogható, hullámos szálú CS1</p> <p>17054 75mm, O 6mm csap max.4500 f/p 385</p>		<p>gumitányér fűrőgéphez, tépőzáras CS1</p> <p>108531 115mm, PP + 10mm EVA 980</p>



gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS2

108400 125mm 1 035



sarokcsiszológép 125mm CS2

403127 1200W, 11.000 1/min, 14 446
bekapcsolásvédelem, papír doboz, 2,1kg



gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS1

108425 125mm, PP + 10mm EVA 990



sarokcsiszológép, 125mm CS2

8892013 850W, 11000ford/perc, papír doboz 13 900
tömeg 2,2 kg, gyorskioldású
védőburkolat



elektromos festék- és habarcskevero gép (mixer) 1200W CS2

8890600 M14 menet, lágy indítás, fordulatszám: 27 900
180-650/min, 3,4kg, kev.elegy: 25-50kg



sarokcsiszológép 125mm CS2

8892014 850W, szabályozható fordulatszám, 16 900
max.:11.000 1/perc, lágy indítás,
terhelésnél konstans fordulatszám,
2,1kg, papír doboz



festék- és habarcskeverő szár, M14 CS2

8890600P 600×120mm, horganyzott, 8890600 3 185
keverőgéphez



sarokcsiszológép, 230mm CS2

8892020 2350W, 6000ford/perc, lágy indítású, 24 900
180° forgatható kapcsolórész, papír
doboz, tömeg 6 kg



elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1600W CS2

8890601 lágy indítás, 2 fokozatú 34 900
fordulatszám:180-380/300-650
ford/perc, keverhető elegy: 25-80 kg,
4,5kg



sarokcsiszológép 125mm CS2

8792014 1400W, szabályozható fordulatszám, 25 400
max.:9.800 1/perc, lágy indítás,
terhelésnél konstans fordulatszám,
2,5kg, papír doboz



festék- és habarcskeverő szár M14 CS2

8890601P 600×140mm, horganyzott, 8890601 3 480
keverőgéphez



állvány sarokcsiszolóhoz CS1

8888100 115/125mm 8 265



sarokcsiszológép 115mm CS2

403114 750W, 115mm tárcsaátmérő 11.000 10 900
1/min, bekapcsolásvédelem, papír
doboz, 1,5 kg



állvány sarokcsiszolóhoz CS1

8888110 180/230mm 12 400



















sarokcsiszológép 125mm CS2

403126 850W, 125mm tárcsaátmérő 11.000 11 900
1/min, bekapcsolásvédelem, papír
doboz, 2,1 kg



gyors szorítóanya sarokcsiszolóhoz; M14, max. 1000 W teletsítményig CS1

8898050 2 309

	<p>gyors szorítónya sarokcsiszolóhoz; M14 CS1</p> <p>8798050 3 132</p>		<p>gyémántvágó, ipari korong, szegmenses, száraz vágásra CS1</p> <p>8703032 125 mm×22,2 mm 2 625</p> <p>8703033 150 mm×22,2 mm 4 630</p> <p>8703035 230 mm×22,2 mm 8 565</p>
	<p>gyémántvágó szegmenses, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>108611 115mm 1 090</p> <p>108612 125mm 1 245</p> <p>108613 150mm 1 960</p> <p>108614 180mm 2 665</p> <p>108615 230mm 4 080</p>		<p>gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>8703041 115 mm×22,2 mm, extra vékony vágás: 1,2mm vastagság 3 370</p> <p>8703042 125 mm×22,2 mm, extra vékony vágás: 1,2mm vastagság 3 790</p> <p>8703045 230 mm×22,2 mm, gyors és vékony vágás: 2,2mm vastagság 12 400</p>
	<p>gyémántvágó szegmenses, száraz vágás CS1</p> <p>108711 115mm 1 635</p> <p>108712 125mm 1 935</p> <p>108713 150mm 3 130</p> <p>108714 180mm 3 565</p> <p>108715 230mm 6 215</p>		<p>gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>8703051 115 mm×22,2 mm, gyors vágás 3 675</p> <p>8703052 125 mm×22,2 mm, gyors vágás 4 325</p> <p>8703053 150 mm×22,2 mm, gyors vágás 6 245</p> <p>8703055 230 mm×22,2 mm, gyors vágás 13 400</p>
	<p>gyémántvágó (sima), vizes vágásra CS1</p> <p>108831 115×2,0×22,2mm, max.13.200 ford/perc 1 165</p> <p>108832 125×2,2×22,2mm, max.12.200 ford/perc 1 420</p> <p>108835 230×2,5×22,2mm, max.6.600 ford/perc 4 240</p>		<p>gyémántvágó BETON-ra, ipari korong, szegmenses, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>8703082 350mm × 25,4 mm 31 900</p> <p>8703083 400mm × 25,4 mm 41 900</p>
	<p>gyémántvágó csempevágáshoz (sima), vizes vágásra CS1</p> <p>108731 115×1,8×22,2mm 1 475</p> <p>108732 125×2,0×22,2mm 1 700</p> <p>108735 230×2,3×22,2mm 5 685</p>		<p>gyémántvágó ASZFALT-ra, ipari korong, szegm., sz./v. vágásra, friss bet. is CS1</p> <p>8703092 350mm × 25,4 mm 34 400</p> <p>8703093 400mm × 25,4 mm 45 900</p>
	<p>gyémántvágó TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>108851 115×2,2×22,2mm, max.13.200 ford/perc 1 450</p> <p>108852 125×2,4×22,2mm, max.12.200 ford/perc 1 700</p> <p>108855 230×2,7×22,2mm, max.6.600 ford/perc 5 670</p>		<p>gyémántcsiszoló korong, egysoros CS1</p> <p>8803111 115mm x 22,2mm 8 055</p> <p>8803112 125mm x 22,2mm 9 410</p>
	<p>gyémántvágó TURBO gránit/kerámia, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>108751 115mm 1 750</p> <p>108752 125mm 2 185</p> <p>108753 150mm 3 425</p> <p>108755 230mm 6 635</p>		<p>gyémántcsiszoló korong; kétsoros CS1</p> <p>8803121 115mm x 22,2mm 10 400</p> <p>8803122 125mm x 22,2mm 13 900</p> <p>8803123 150mm x 22,2mm 18 400</p>
	<p>gyémántvágó TURBO Plus száraz és vizes vágáshoz CS1</p> <p>8803032 125mm 2 135</p> <p>8803033 150mm 3 260</p> <p>8803035 230mm 6 935</p>		<p>gyémántcsiszoló korong, TURBO CS1</p> <p>8803100 100mm 13 900</p> <p>8803101 115mm 16 400</p> <p>8803102 125mm 24 400</p>


	csiszolókorong acélhoz, kék	CS1
	8808700 115×6,0×22,2mm	352

	csiszolókorong acélhoz, kék	CS1
	8808702 125×6,0×22,2mm	392
	8808709 230×6,0×22,2mm	955

	vágókorong fémhez	CS1
	106901 115×1,0×22,2mm, max. 13.300 ford/perc	171
	106902 125×1,0×22,2mm, max. 12.200 ford/perc	185
	106950 230×1,9×22,2mm, max. 6.600 ford/perc	575

	vágókorong fémhez	CS1
	106910 115×1,6×22,2mm, max. 13.300 ford/perc	167

	vágókorong fémhez	CS1
	106920 125×1,6×22,2mm, max. 12.200 ford/perc	193

	vágókorong fémhez	CS1
	108010 115×2,5×22mm	189
	108020 125×2,5×22mm	195
	108050 230×2,5×22mm	495

	vágókorong acélra/rozsdamentes acélra kék	CS1
	8808100 115×1,0×22,2mm, max.: 13300 ford/perc	221

	vágókorong klt.10 db, acélra/rozsdamentes acélra kék, fémdobozban	CS1
	8808103 125×1,0×22,2mm, max.12200 ford/perc	2 652

	vágókorong acélhoz, kék	CS1
	8808110 115×1,6×22,2mm	219
	8808112 125×1,6×22,2mm	257

	vágókorong acélhoz, kék	CS1
	8808118 180×1,6×22,2mm	482

	vágókorong acélhoz, kék	CS1
	8808119 230×1,9×22,2mm	695
	8808120 115×2,5×22,2mm	230
	8808122 125×2,5×22,2mm	247
	8808129 230×3,0×22,2mm	750

	vágókorong ipari, acélra/rozsdamentes acélra	CS1
	8701000 115×1,0×22,2mm	258
	8701002 125×1,0×22,2mm	281
	8701010 115×1,5×22,2mm	285
	8701012 125×1,5×22,2mm	302
	8701019 230×1,6×22,2mm	825

















	lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 115×22mm	CS1
	260004 P40, max.:13.200 ford./perc, EN13743	380
	260006 P60, max.:13.200 ford./perc, EN13743	370
	260008 P80, max.:13.200 ford./perc, EN13743	377
	260010 P100, max.:13.200 ford./perc, EN13743	377
	260012 P120, max.:13.200 ford./perc, EN13743	377

	lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 125×22mm	CS1
	260024 P40, max.:12.300 ford./perc, EN13743	434
	260026 P60, max.:12.300 ford./perc, EN13743	416
	260028 P80, max.:12.300 ford./perc, EN13743	416
	260030 P100, max.:12.300 ford./perc, EN13743	416
	260032 P120, max.:12.300 ford./perc, EN13743	416

	gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras	CS1
	108501 115mm, max. ford.:12.500 1/min, PP + 2mm EVA	740

	gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14×2mm	CS1
	108525 125mm	1 000
	108526 115mm, max. ford.:12.500 1/min, PP + 10mm EVA	805

	<p>gumitányér sarokcsiszolóhoz, M14 CS1</p> <table border="1"> <tr><td>108541</td><td>115mm, max. 13.300 ford./perc, ágy</td><td>840</td></tr> <tr><td>108551</td><td>125mm, max. 12.500 ford./perc, lágy</td><td>890</td></tr> <tr><td>108540</td><td>115mm, max. 13.300 ford./perc, kemény</td><td>820</td></tr> <tr><td>108550</td><td>125mm, max. 12.500 ford./perc, kemény</td><td>880</td></tr> </table>	108541	115mm, max. 13.300 ford./perc, ágy	840	108551	125mm, max. 12.500 ford./perc, lágy	890	108540	115mm, max. 13.300 ford./perc, kemény	820	108550	125mm, max. 12.500 ford./perc, kemény	880		<p>drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17003</td><td>100mm, 8500 ford/perc</td><td>1 060</td></tr> </table>	17003	100mm, 8500 ford/perc	1 060												
108541	115mm, max. 13.300 ford./perc, ágy	840																												
108551	125mm, max. 12.500 ford./perc, lágy	890																												
108540	115mm, max. 13.300 ford./perc, kemény	820																												
108550	125mm, max. 12.500 ford./perc, kemény	880																												
17003	100mm, 8500 ford/perc	1 060																												
	<p>gumitányér, sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14x2mm CS1</p> <table border="1"> <tr><td>108500</td><td>125mm</td><td>935</td></tr> </table>	108500	125mm	935		<p>drótciszoló körkefe kúpos, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17006</td><td>M14x2mm 100mm, 12500 ford/perc</td><td>1 090</td></tr> </table>	17006	M14x2mm 100mm, 12500 ford/perc	1 090																					
108500	125mm	935																												
17006	M14x2mm 100mm, 12500 ford/perc	1 090																												
	<p>csiszolókorong vászon, klt. 10db, 115mm, tépőzáras CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8803533</td><td>P40-es</td><td>465</td></tr> <tr><td>8803534</td><td>P60-as</td><td>429</td></tr> <tr><td>8803535</td><td>P80-as</td><td>429</td></tr> <tr><td>8803536</td><td>P100-as</td><td>415</td></tr> <tr><td>8803537</td><td>P120-as</td><td>415</td></tr> <tr><td>8803538</td><td>P150-es</td><td>415</td></tr> <tr><td>8803539</td><td>P180-as</td><td>415</td></tr> </table>	8803533	P40-es	465	8803534	P60-as	429	8803535	P80-as	429	8803536	P100-as	415	8803537	P120-as	415	8803538	P150-es	415	8803539	P180-as	415		<p>drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott, erős CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17007</td><td>65mm, max. 12500 ford/perc</td><td>695</td></tr> <tr><td>17008</td><td>80mm, max. 12500 ford/perc</td><td>940</td></tr> </table>	17007	65mm, max. 12500 ford/perc	695	17008	80mm, max. 12500 ford/perc	940
8803533	P40-es	465																												
8803534	P60-as	429																												
8803535	P80-as	429																												
8803536	P100-as	415																												
8803537	P120-as	415																												
8803538	P150-es	415																												
8803539	P180-as	415																												
17007	65mm, max. 12500 ford/perc	695																												
17008	80mm, max. 12500 ford/perc	940																												
	<p>csiszolókorong vászon, klt. 10db, O 125mm, tépőzáras CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8803551</td><td>P40-es</td><td>449</td></tr> <tr><td>8803552</td><td>P60-as</td><td>453</td></tr> <tr><td>8803553</td><td>P80-as</td><td>453</td></tr> <tr><td>8803554</td><td>P100-as</td><td>447</td></tr> <tr><td>8803555</td><td>P120-as</td><td>447</td></tr> <tr><td>8803556</td><td>P150-es</td><td>447</td></tr> <tr><td>8803557</td><td>P180-as</td><td>447</td></tr> <tr><td>8803558</td><td>P240-es</td><td>480</td></tr> </table>	8803551	P40-es	449	8803552	P60-as	453	8803553	P80-as	453	8803554	P100-as	447	8803555	P120-as	447	8803556	P150-es	447	8803557	P180-as	447	8803558	P240-es	480		<p>drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17010</td><td>100mm, max. 7000 f/p.</td><td>2 245</td></tr> </table>	17010	100mm, max. 7000 f/p.	2 245
8803551	P40-es	449																												
8803552	P60-as	453																												
8803553	P80-as	453																												
8803554	P100-as	447																												
8803555	P120-as	447																												
8803556	P150-es	447																												
8803557	P180-as	447																												
8803558	P240-es	480																												
17010	100mm, max. 7000 f/p.	2 245																												
	<p>csiszolókorong vászon, klt. 10db, O 125mm, 8 lyukú, tépőzáras CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8803568</td><td>P240-es, 8894202, 407202-höz</td><td>480</td></tr> </table>	8803568	P240-es, 8894202, 407202-höz	480		<p>drótciszoló körkefe, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17012</td><td>M14mm 100mm, kúpos, max. 11000 f/p.</td><td>955</td></tr> </table>	17012	M14mm 100mm, kúpos, max. 11000 f/p.	955																					
8803568	P240-es, 8894202, 407202-höz	480																												
17012	M14mm 100mm, kúpos, max. 11000 f/p.	955																												
	<p>drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokcsiszolóhoz, hullámos CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17002</td><td>75mm, max. 12500 ford/perc</td><td>780</td></tr> </table>	17002	75mm, max. 12500 ford/perc	780		<p>drótciszoló körkefe, sodrott, M14x2mm sarokcsiszolóhoz CS1</p> <table border="1"> <tr><td>17024</td><td>100mm, 11000 f/p.</td><td>720</td></tr> <tr><td>17025</td><td>115mm, 11000 f/p.</td><td>785</td></tr> <tr><td>17026</td><td>125mm, 12500 f/p.</td><td>980</td></tr> </table>	17024	100mm, 11000 f/p.	720	17025	115mm, 11000 f/p.	785	17026	125mm, 12500 f/p.	980															
17002	75mm, max. 12500 ford/perc	780																												
17024	100mm, 11000 f/p.	720																												
17025	115mm, 11000 f/p.	785																												
17026	125mm, 12500 f/p.	980																												
			<p>fűrészlap, keményfémlapkás 125x20x16mm, 8893020 vágógéphez CS2</p> <table border="1"> <tr><td>8893020A</td><td>38T, 2az1ben Twin Blade rendszer, fémre és fára</td><td>11 400</td></tr> </table>	8893020A	38T, 2az1ben Twin Blade rendszer, fémre és fára	11 400																								
8893020A	38T, 2az1ben Twin Blade rendszer, fémre és fára	11 400																												

	<p>gyémántvágó korong 125×20mm, 8893020 vágógéphez CS2</p> <p>8893020B 2az1ben Twin Blade rendszer, kőhöz és csempéhez 9 705</p>		<p>tartalék vágófej klt., 2 db, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803852 34 mm, szénacél, használható: fával és műanyaggal való munkákhoz 1 355</p>
	<p>viasz rúd klt. 5 db, a 8893020 vágógéphez CS2</p> <p>8893020D viaszrúd a vágókorongok kenéséhez 2 275</p>		<p>tartalék vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803855 34 mm, Bi-Metál, használható: bádoglap, puhafémek, fa és műanyag 1 245</p>
	<p>multifunkciós szerszámgép CS2</p> <p>417220 300W, fordulatszám: 15.000-21.000/perc, 3 db cserélhető fej, 1,1 kg 17 400</p>		<p>tartalék körszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803856 88mm, HSS, használható: lágy fémre és fához 1 730</p>
	<p>műanyaghab vágógép CS2</p> <p>417240 xxx W, hőfok: xxx, xxx db cserélhető fej, xxx kg 5 440</p>		<p>tartalék körszegmens csiszolófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803862 66 mm, vídiá szemcse, használható: habarcs, kerámia, pórusbeton 1 515</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803822 4 db, csempéző munkákhoz 4 440</p>		<p>tartalék körszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803863 88 mm, gyémánt szemcse, használható: habarcs, kerámia, csempe, üvegszál 2 215</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803823 3 db, fával és műanyaggal való munkákhoz 2 275</p>		<p>delta csiszolóvaszon klt., 20 db, 93×93mm CS1</p> <p>8803835 5×P40, 5×P60, 5×P80, 5×P120, a 417200 és 417220 géphez, fára 456</p> <p>8803836 5×P180, 5×P240, 5×P320, 5×P400, a 417200 és 417220 géphez, fára 495</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803824 4 db, fémmunkákhoz 4 320</p>		<p>tartalék delta csiszolótalp, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803865 90 mm, tépőzáras, 6 db rész, EVA 810</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803825 8 db, vegyes felhasználásra 7 610</p>		<p>lemezvágó gép, 500W CS2</p> <p>8797202 max vágás vtg.acél:1,6mm, rozsdam.acél:1,2mm, alu.:2,5mm, tömeg: 1,6kg 23 900</p>

	CS2 8797202B 4 367		kettős köszörűgép 350W CS2 410130 200x20xO16mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 11kg 23 900
	CS2 8797205 max.vágásszám:2000 1/min, max.átv. 34 400 lemezvast.:szénacél-1,6mm,rozsdament.acél-1,2mm ALU-2,5mm, tömeg:2,5kg		kettős köszörűgép száraz-vizes 250W CS2 410133 150x20xO12,7mm, P36 23 400 200x40xO20mm, P80 (vizes) 2950/134 f/p, 8,5kg
	CS2 8797205B tengely, kés, csavar (matrica) 5 705		kettős köszörűgép 350W CS2 8892110 száraz, o150xo12,7x20mm, P36, P80, 2950 ford/perc, lámpával, 9kg 29 900
	CS2 410112 száraz, 75x10x20mm, 0-9900 ford/perc, 16 900 1db P120 köszörűkő+1db polírozó korong, tömeg: 2,3kg		kettős köszörűgép 520W CS2 8892120 száraz, o200xo16x25mm, P36, P80, M12, 2950 ford/perc, munkalámpa, 19kg 44 900
	CS2 410112A 75x20 mm, tengely átmérő:10 mm, 1 410 120-os szemcse, Alu-oxid		hegesztőtrafó 55-130A, 18A, 6,4kVA CS2 8896001 elektróda 2-3,2mm, elektróda: rutil, 13,5kg 30 400
	CS2 410112B 75x20 mm, tengely átmérő:10 mm 1 320		
	CS2 410112D befogás: 3,2 mm, hosszúság: 1 m 3 740		
	CS2 410120 125x16xO12,7 mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 6kg 12 900		



inverter hegesztő, 30-160A, 5,3kVA (tartozék nélkül)

CS2

8796011 Felhasználható: Szerkezetlakatos munkákhoz, javító hegesztéshez, helyszíni munkákhoz. Hálózati feszültség 230 V ~ 50 Hz, 16A-es villásdugóval ellátva
 Terhelhetőség (X%) és hegesztőáram (40°C-nál): 40% 160 A; 60% 135 A; 100% 105 A
 Üresjáratú névleges feszültség U₀: 62 V MMA / 62 V TIG
 Bevonatú elektróda max. átmérője: 4 mm
 Védettség IP23 (esőben nem használható)
 Tömeg (kábel nélkül): 4,5 kg
 Készülék mérete 290 × 135 × 220 mm
 Üzemi környezeti hőmérséklet -10° és +40°C között
 Elektródatípus MMA módszer mellett: rutil, bázikus, cellulóz, stb. használható kábel: 8798221 és 8798222
 Elektródatípus TIG/AWI módszer mellett: wolfram, használható kábel: 8798271
 Kábel gyorscsatlakozó: 35-50 (13mm)
 Előnyök: ivstabilizáló funkció (Arc force); letapadás gátló funkció (Anti stick); ivgyújtás könnyítő funkció (Hot start); emeléses gyújtás (TIG pisztoly használata esetén).

83 900



inverter hegesztő, 200A, 5,3kVA (tartozék nélkül)

CS2

8796012 Felhasználható: szerkezetlakatos munkákhoz, javító hegesztéshez, helyszíni munkákhoz. Hálózati feszültség 230 V ~ 50 Hz, 16A-es villásdugóval ellátva
 Terhelhetőség (X%) és hegesztőáram (40°C-nál): 30% 200 A; 60% 145 A; 100% 110 A
 Üresjáratú névleges feszültség U₀: 63 V MMA / 63 V TIG
 Bevonatú elektróda max. átmérője: 5 mm
 Védettség IP23 (esőben nem használható)
 Tömeg (kábel nélkül): 4,5 kg
 Készülék mérete 290 × 135 × 220 mm
 Üzemi környezeti hőmérséklet -10° és +40°C között
 Elektródatípus MMA módszer mellett: rutil, bázikus, cellulóz, stb. használható kábel: 8798222
 Elektródatípus TIG/AWI módszer mellett: wolfram, használható kábel: 8798271
 Kábel gyorscsatlakozó: 35-50 (13mm)
 Előnyök: ivstabilizáló funkció (Arc force); letapadás gátló funkció (Anti stick); ivgyújtás könnyítő funkció (Hot start); emeléses gyújtás (TIG pisztoly használata esetén).

88 400



munkakábel elektródafogóval + földelőkábel csipesszel., 160A, 8796011-hez

CS2

8798221 3m 13 400



hegesztő elektróda (rutilos bevonatú) OMNIA 46

CS2

800340 2,0×300, 4,2kg 12 900
 800357 2,5×350, 4,8kg 8 860
 800358 2,5×350, 1,9kg 3 660
 800371 3,2×350, 5,3kg 8 445



munkakábel elektródafogóval + földelőkábel csipesszel., 200A, 8796012 és

CS2 AKCIÓS

8798222 3m 16 900



műanyagcső hegesztő gép, 800W

CS2

419312 cserélhető fejek: 20-25-32mm, 0-300°C, 12 852
 0,7kg



testcsipesz hegesztéshez, 300A-ig

CS2

84529 965



műanyagcső hegesztő gép, 800W

CS2

8897210 PTW 90, cserélhető 16 900
 fejek: 16-20-25-32mm, 0-260°C, 1kg



elektróda fogó, 300A-ig

CS2








84530 1 095



cserélhető fűtőfej pár, 8897210 műanyagcső hegesztő géphez

CS2

8897210A 16mm 1 075
 8897210B 20mm 1 305
 8897210C 25mm 1 390
 8897210D 32mm 1 605

	dekopírfűrészgép, 570W CS2 405123 szab. ford.: 800-3000 f./perc, max. 11 400 vágási kap. fa/fém: 65/8mm, lágy indítás, 0-45° ferde vágás, Bosch bef., papír doboz, 1,9kg		szablyafűrészlap klt. Bosch befogás, HCS/Bimetál CS1 8806000 5 db, fa, műanyag, fém anyagokhoz, 2 675 S644D, S744D, S1531L, S922EF, S1122BF
	dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak CS1 8805003 75×4,5×1,5mm, fogtáv 2,5mm, egyenes 1 170 és íves vágás; puhafa, faforgács és farostlemez (3-30mm) 8805001 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, egy. vágás; 1 230 puhafa, faforgács-, farostlemez (3-30mm) műa. (30mm-ig) 8805005 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, 1 240 faforgács-,rét.-és far.lemez, laminált lap (3-30mm) 8805007 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, egyenes gyorsvágásvágás; puhafa, rétegelt és 1 100 farostlemez (5-50mm) 8805009 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, hosszú egyenes vágás; puhafa, faforgács-, rétegelt 1 170 és farostlemez 8805012 126×9×1,5mm, 4mm fogtáv, egyenes durva gyorsvágás; puhafa, faforg-, rét.és 1 420 far.lemez (5-100mm)		kézi körfűrész 1200W CS2 405223 4500 f/p tárcsa 160x20mm, T24 ferde 19 400 vágás 0-45° max. vágásm. 55mm (90°), 37mm (45°), papír doboz, 4 kg
	dekopírlap fémre, 5db, Bosch befogás, HSS; 51×8×1,5mm CS1 8805401 1,2mm fogtáv, mart, hullámosított fogak, 1 115 egyesen vágás, acéllemez		kézi körfűrészgép, 1200W CS2 8893005 160 mm 20 400
	dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, köszörült fogak CS1 8805503 75×4,5×1,5mm, fogtáv 2,5mm, köszörült 1 100 fogak, tiszta egyenes és íves vágás; puhafa, faforgács-,rét.-és far.lemez (3-30mm) 8805501 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, kösz. fogak 1 255 egyesen vágás; puhafa, faforgács-, rét.-és far.lemez (3-30mm), műanyag (30mm-ig) 8805505 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm, ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, faforg-, 1 060 rét. és far.lemezhez, lam.lap (3-30mm) 8805507 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, köszörült fogak, egyenes gyorsvágás, puhafa, 1 265 faforgács-, rétegelt és farostlemez (5-50mm) 8805509 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm, kösz. fogak, hosszú egy. vágás (ajtók, konyhasorok); 1 100 puhafa, faforg-,rét.-,farostlemez 8805512 126×9×1,5mm, fogtáv 4mm, köszörült fogak, egyenes durva gyorsvágás, 1 595 puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez(5-100mm)		körfűrészlap, keményfémlapkás CS1 8803202 115×22,2mm, T24, váltófogas 1 570 8803203 115×22,2mm, T40, 2,6mm lapkaszél., 2 190 max. 11000 f/p 8803206 125×22,2mm, T24, 2,6mm lapkaszél., 1 700 max. 10000 f/p 8803207 125×22,2mm, T40, 2,6mm lapkaszél., 2 285 max. 10000 f/p
	szablyafűrészgép 650W CS2 8893600 800-3000 ford/perc, fémre és fára is 25 272 használható 2,7 kg	8803210 140×16mm, T30, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 175 8803213 160×20mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 250 8803214 160×30mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 210 8803215 160×30mm, T36, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 690 8803217 165×20mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p 2 705 8803220 184×30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 2 725 8803221 184×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 610 8803222 184×30mm, T50, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 995 8803225 185×20mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 275 8803226 185×20mm, T36, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 275 8803230 200×30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 275 8803235 210×25,4mm, T48, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 3 905 8803236 210×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 4 020 8803237 210×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p 5 260 8803240 250×30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p 3 805 8803241 250×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p 4 505 8803242 250×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p 5 450 8803246 300×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p 5 500 8803247 300×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p 6 760 8803248 300×30mm, T96, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p 8 925 8803250 350×30mm, T28, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 7 235 8803251 350×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 7 920 8803252 350×30mm, T54, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 8 725 8803254 350×30mm, T84, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p 10 400 8803257 400×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 3000f/p 13 900	



körfűrészlap, keményfémlapkás		CS1
19104	160x20mm (lyuk átm), T36, max. 9.500 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség	1 560
19107	185x30mm (lyuk átm), T36, max. 8.200 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség	1 900
19110	210x30mm (lyuk átm), T60, max. 7.200 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség	3 575

19113	250x30mm (lyuk átm), T60, max. 6.100 ford/perc, 3,1mm lapkaszélesség	3 735
19116	300x30mm (lyuk átm), T60, max. 5000 ford/perc, 3,3 mm lapkaszélesség	4 680
19119	350x30mm (lyuk átm), T60, max. 4.300 ford/perc, 3,5 mm lapkaszélesség	5 915
19122	400x30mm (lyuk átm), T60, max. 3.800 ford/perc, 3,8 mm lapkaszélesség	9 780



tengelyszükítő gyűrű körfűrészlaphoz, fém		CS1
8803290	30x25x2,2mm	266
8803291	30x22x2,2mm	266
8803292	30x20x2,2mm	266
8803293	30x16x2,2mm	266
8803294	20x16x1,5mm	223



kézi körfűrészgép, mini, 700W, 89 mm, multifunkciós		CS2
8893022	700W, tárcsák: 89x10 mm, 4500 ford/perc, 3 féle vágótárcsa, fára, puhafémre, műanyagra, csempére	37 900



gyémántvágó korong, szegmenses, a 8893022 mini körfűrészhez		CS2
8893022F	89mm, csempére, járólapra	935



gyalgép 750W, kézi		CS2
409113	750W 16500 f/p készsélesség: 82mm, vágasm.: 0-2mm félhorony: 0-7mm Rendelhető kés: 8893401E 2,8kg	15 400



ékszíj		CS3
8893401D	a 8893401 gyalugéphez, 64 fogú	1 395



gyalgép, 850W, kézi		CS2
8893402	szélesség: 82mm, vágás: 3mm, falcolás max.:9mm, átrakható (jobb-bal) elszívónyílás, biztonsági láb, 3 élettörő, 3,1kg, 8893401 E	18 400



gérvágó vezetősín, ALU, a 8893022 mini körfűrészhez		CS2
8893022A	ferde vágáshoz	12 400



gyalukés, 8893403 gyalugéphez, HSS, 1 pár		CS2
8893403A	110 mm	5 390



vezetősín klt., a 8893022 mini körfűrészhez		CS2
8893022B	3 db (3x42cm)+ lefogató kampó 2 db, hosszú, egyenes vágáshoz	9 065



vibrációs delta csiszológép 125W		CS2
407130	80x140mm; 14000/perc	7 590



körfűrészlap, keményfém lapkás, a 8893022 mini körfűrészhez		CS2
8893022D	89mm, 24T, fára és farostlemezre	1 240



vibrációs csiszológép 150W		CS2
407114	90x187mm, 12000/perc	8 370



körfűrészlap, HSS, a 8893022 mini körfűrészhez		CS2
8893022E	89mm, 44T, műanyagra, puhafémekre, gipszkartonra	975



vibrációs csiszológép 200W		CS2
407115	11.000 rezgés/perc, csiszoló talp: 90x187 mm, csiszolópapír 93x230mm, papír doboz, tömeg: 1,5kg	11 400

	<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>csiszolópapír, lyukas klt. 10db, 93×190 mm, 8 db lyukkal CS1</p> <p>242040 P40, 407112, 407113, és 407115-höz 550</p> <p>242060 P60, 407112, 407113, és 407115-höz 487</p> <p>242080 P80, 407112, 407113, és 407115-höz 487</p> <p>242100 P100, 407112, 407113, és 407115-höz 487</p> <p>242120 P120, 407112, 407113, és 407115-höz 487</p>		<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>csiszolókorong vászon, klt. 10db, O 125mm, 8 lyukú, tépőzáras CS1</p> <p>8803561 P40-es, 8894202, 407202-höz 449</p> <p>8803562 P60-as, 8894202, 407202-höz 453</p> <p>8803563 P80-as, 8894202, 407202-höz 453</p> <p>8803564 P100-as, 8894202, 407202-höz 447</p> <p>8803565 P120-as, 8894202, 407202-höz 447</p> <p>8803566 P150-es, 8894202, 407202-höz 447</p>
	<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>delta csiszolópapír, lyukas klt. 10db CS1</p> <p>245040 97×140 mm; 6 db lyukkal, P40, 407130 csiszológéphez 732</p> <p>245060 97×140 mm; 6 db lyukkal, P60, 407130 csiszológéphez 732</p> <p>245080 97×140 mm; 6 db lyukkal, P80, 407130 csiszológéphez 732</p> <p>245100 97×140 mm; 6 db lyukkal, P100, 407130 csiszológéphez 732</p> <p>245120 97×140 mm; 6 db lyukkal, P120, 407130 csiszológéphez 732</p>		<p>8803567 P180-as, 8894202, 407202-höz 447</p> <p>tartalék gumi talp rotációs csiszológéphez CS1</p> <p>8894202M 125mm, 8894201, 8894202, 407201 és POW 406-hoz 2 200</p> <p>8894202V 150mm, 8894201 és 8894202 2 185</p>
	<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>szalagcsiszológép, 1010W CS2</p> <p>8894300 szalagméret:76×533mm, szalagsebesség: 120-360 m/perc, 3,5kg 20 900</p>		<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>polir korong, fehér, báránybőr, tépőzáras CS1</p> <p>10624 125 mm, a 407201, 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhöz 429</p> <p>10626 150 mm, a 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhöz 620</p>
	<p>NORTON</p> <p>kigépszalag vászon, 75×457mm CS2</p> <p>891502 P60 286</p> <p>891503 P80 276</p> <p>891504 P100 276</p>		<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>polírozógép 140W CS2</p> <p>403300 0-3300 ford/perc, 240 mm polirkorong, papír dobozban, tartalék korong: 10630, 10631 10 400</p>
	<p>NORTON</p> <p>kigépszalag vászon, 75×533mm CS2</p> <p>891511 P40 366</p> <p>891512 P60 366</p> <p>891513 P80 366</p> <p>891514 P100 366</p>		<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>polir korong, fehér, polírozógéphez CS1</p> <p>10630 180-240 mm, 403300, frottír 1 075</p> <p>10631 180-240 mm, 403300 szintetikus "gyapjú" 1 075</p>
	<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>rotációs (excentrikus) csiszológép 430W CS2</p> <p>407202 átmérő: 125mm, 5.000-13.000 ford/perc, tömeg: 1,9kg 13 900</p>		<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>sarok-polírozógép 180 mm CS2</p> <p>8892500 1100W, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg 24 900</p>
	<p>EXTOL PREMIUM</p> <p>rotációs (excentrikus) csiszológép, 450W CS2</p> <p>8894202 450W 4000-13000 ford/perc átmérő: 150/125mm tömeg: 2,6kg POWER CONTROL SYSTEM 19 400</p>		<p>tartalék gumi talp 8892500 polírozógéphez, tépőzáras CS2</p> <p>8892500A átmérő: 180mm, M14, max.: 8.500 ford/perc 1 445</p>



polírozó korong, báránybőr (gyapjú) 8892500
polírozógéphez CS2
8892500B átmérő: 180mm 1 460



8803546 CS1 1 418



sarok-polírozógép 150mm, 600W CS2
8892510 szabályozható fordulatszám: 23 900
1500-6800 ford/perc, lágy indítású,
papír doboz



polírkorong, erős polírozás CS1
8803548 T80, 150×30mm; sárga, tépőzáras 1 525



sarok-polírozógép 180 mm, 1400 W CS2AKCIÓS
8792500 1100W, 0-3000 ford/perc, papír doboz, 29 502
2,4 kg



felsőmarógép, 1250W CS2
408000 230V ~ 50 Hz, 12 000- 30 000 ford/perc 20 400
befogás: 6/8mm tömeg 3 kg



tartalék gumi talp 8792500 polírozógéphez,
tépőzáras CS2
8792500A átmérő: 180mm, M14, max.: 8.500 1 596
ford/perc



felsőmarógép, 1200W CS2
8893302 230V ~ 50 Hz, 10 000-28 000 ford/perc 26 400
befogás: 6/8mm tömeg 3,5 kg



tartalék gumi talp 8892510 polírozógéphez CS2
8892510A tépőzáras, átmérő: 150mm 938



felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú
rádiuszmaró) CS1
8802103 R3×D21,5×H12, befogás: 8mm, 1 310
keményfém lapkás, csapágyas



polírkorong, finiselő CS1
8803541 T10, 150×30mm; szürke, tépőzáras 1 165




felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú
rádiuszmaró) CS1
8802105 R6,3×D25,6×H11, befogás: 8mm, 1 395
keményfém lapkás, csapágyas



polírkorong, finiselő/polírozó, CS1
8803542 T20, 150×30mm; fehér, tépőzáras 1 165



felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú
rádiuszmaró) CS1
8802107 R9,5×D31,8×H16, befogás: 8mm, 1 495
keményfém lapkás, csapágyas



polírkorong, egybe polírozás CS1
8803544 T40, 150×30mm, narancs, tépőzáras 1 332



felsőmaró fára, lekerekítő (homorúfejú
rádiuszmaró) CS1
8802109 R12,7×D38,1×H19, befogás: 8mm, 1 540
keményfém lapkás, csapágyas

	felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1 8802111 D6,3×H25, befogás: 8mm, keményfém lapkás 780		felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, alu kofferben CS1 44037 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 8 840
	felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1AKCIÓS 8802113 D12,7×H25, befogás: 8mm, keményfém lapkás 950		felsőmaró klt., 24db-os, alu kofferben CS1 44039 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 16 900
	felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1 8802116 D16×H25, befogás: 8mm, keményfém lapkás 1 010		felsőmaró klt. 35db-os, alu kofferben CS1 44040 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 24 900
	felsőmaró fára, egyenes (horonymaró) CS1 8802119 D19×H25, befogás: 8mm, keményfém lapkás 1 105		élmárogép, 500W CS2 8893310 230V ~ 50 Hz, befogás: 6mm, 33.500 ford/perc, tömeg: 1,3 kg, felsőmaró fejek: 44041 16 900
	felsőmaró fára, homorulatmaró (domborúfejú horonymaró) CS1 8802126 R6,3×D12,7×H10, befogás: 8mm, keményfém lapkás 1 010		felsőmaró klt., 10 db-os, fadobozban CS1 44041 6mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas, 8893310 élmárogéphez 10 400
	felsőmaró fára, 45° kúpos (szögmaró) CS1 8802129 D30×H13, befogás: 8mm, keményfém lapkás, csapágyas 1 485		mini vésőgép CS2 8893490 50W, fára és műanyagra, 3 féle vésőhegy, papír doboz, 0,5 kg 14 900
	felsőmaró klt., 5 db-os, fadobozban CS1 44025 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 3 355		mini vésőfej klt., 3 db CS1 8893490A a 8893490 vésőgéphez 1 455
	felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, fadobozban CS1 44032 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 5 395		festékszóró, 80W CS2 412113 7 465

	festékszóró, 110W CS2 412114 8 370		tartalék papír porzsák a 8895800 porszívóhoz CS3 8895800B 5 db, 3 892
	hőlégfúvó, 2000W, két fokozatú CS2 411013 1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 L/perc, 0,7kg 6 253		fűszegélynyíró gép elektromos 550W CS2 416125 ford.szám:10.0001/perc, átm.: 30cm, 14 013 damil: 1,6mm, állítható fej, teleszkópos ALU nyél
	hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS2 411023 1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 L/perc, 0,7kg 7 549		damil orsón, 2 db CS2 416125A 1,6mm x 6m, a 416125 szegélynyíróhoz 2 177
	hőlégfúvó pisztoly, 2000W CS2 8894801 2 fokozatú: 1.50-450 °C, 250 l/perc / II. 10 900 90-600°C, 500 l/perc, műa. koffer+tartozékok, 0,6kg		elektromos láncfűrészgép, vezetőhossz 350mm, 1800W CS2 405610 Oregon lánc és vezető 26 900
	hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS2 8794800 130W/2000W, 50/650°C, 250/500 L/perc, kerámia fűtőbetét, mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelző, 0,9kg 17 400		sövényvágó gép, elektromos 600W CS2 8895441 penge hossz: 620mm, max. átvágható 20 900 átmérő: 20 mm, 1400 1/perc, 2,9 kg
	furatköszörűgép, egyenes, elektromos, 500W CS2 8792210 befogás: 6mm, 28.000 ford./perc, papír 22 400 doboz, 1,7 kg		damilfej burkolat, 2 db CS2 416125B a 416125 szegélynyíró géphez 477
	porszívó 1400W, HEPA szűrő, papír porzsák CS2 8895800 30 l rozsdamentes gyűjtőtartály, 39 413 félautomata tisztítású HEPA filter, szerszámgépekhez csatlakoztatható		akkus fűnyíró olló, 3,6V, beépített Li-ion akku, 1300mA CS2AKCIÓS 415120 1300mA, max. vágható átmérő: 8 mm, 8 819 szélesség: 70 mm, ford: 1100 1/perc, 0,7 kg
	HEPA filter a 8895800 porszívóhoz CS3 8895800A 2 520		akkus fűnyíró olló, 7,2V, Li-ion akku CS2AKCIÓS 8895440 1300mA, max. vágható átmérő: 8 mm, 16 400 szélesség: 70 mm, ford: 1100 1/perc, 0,7 kg

	tartalék akku 18V, Li-ion CS1 8895600B 1500mAh, a 8895601 és 8895611 gépekhez, 0,45 kg 14 400		tartalék akku 40V, Li-ion CS1 8795600B 2500mAh; a 8795601 és 8795611 gépekhez, 0,8 kg 32 900
	akkutöltő, normál töltési idő CS1 8895600C a 8895601 és 8895611 Li-ion gépekhez illetve a 8895600B Li-ion akkuhoz, 4 órás töltési idő 2 600		akku töltő 40V, Li-ion CS1 8795600C öltési idő: 3-6 óra, a 8795601 és 8795611 gépekhez, 8 060
	akkutöltő, gyors CS1 8895600D a 8895601 és 8895611 Li-ion gépekhez illetve a 8895600B Li-ion akkuhoz, 1 órás töltési idő 4 850		olajmentes légkompresszor, 230V/150W, airbrush festéshez is CS2 8895300 dugattyús, 1450 ford./perc, tartály 3 l, tömeg 5,4 kg, nyomás 6bar - 23 l/perc, 1/4" és 1/8" menetes csatlakozó, légtömítő nélkül 43 900
	damil orsón, 2 db CS2AKCIÓS 8895610A 1,6mm, a 8895611 géphez 1 110		légkompresszor olajmentes, 1100W CS2 418100 nyomás 8 bar - 161 l/perc, 1/4" gyorscsatlakozó, ford.:2850/min. légtömítő nélkül, 11,5kg 32 400
	damilfej burkolat, 2 db CS2 8895610B a 8895611 szegélynyíró géphez 560		olajmentes légkompresszor, 1100W, tartozékokkal CS2 418101 33 900
	damilfej, komplett CS2 8895610D a 8895611 géphez (ház, damil, orsó, fedél) 1 040		légkompresszor olajos, 1500W CS2 418200 dugattyús, fordulat 2850 1/min, nyomás 8 bar, 208 l/min, tartály 24 l, tömeg 27 kg 47 400
	damil orsón, 2 db CS2AKCIÓS 8795610A ; 8795610 és 8795611 géphez, 1,6mm 1 855		légkompresszor olajos, 1100W CS2 418201 24l tartály, 8 bar, beszívott levegő: 154l/min, dugattyús, fordulat 2800 1/min, 19 kg 41 900
	damilfej, komplett CS2 8795610D 8795610 és 8795611 géphez 2 525		légkompresszor olajos, 2200W CS2 418211 230V ~ 50 Hz, dugattyús, V2 hegyes, 2850 ford./perc, 50l tartály, 8 bar, 412l/min, 43kg 92 900



olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélküli CS2
8864000 max.:6,9 Bar, 24l/perc, 1m légtömlő, **8 910**
 nyomásmérő, szivargyújtós csatlakozó
 2,9m kábel, 1,3kg, papír doboz



festékszórpisztoly, műanyag felsőtartályos CS2
99314 légkompresszorhoz, 700ml tartály, 1,5mm **4 615**
 szórónyílás, 190 l/min, 4 Bar nyomás, 1/4"
 tömlő csatlakozó



olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélküli CS2
8864001 max.:10,3 Bar, 35 l/perc, 4,5m **12 900**
 spiráltömlő+nyomásmérő, szivargyújtós
 csatlakozó 2,9m kábel, 1,7kg, nylon
 hordtáska+3 toldat



akkus tűzőgép, Li-ion; 3,6V, 1300 mAh CS2
402900 kapcsok: 4-10mm (11,3x0,7mm), **12 400**
 szegek:10mm (1,2x1,0-2,0), max. 30
 szeg/kapocs/perc



alap légkompresszor tartozék szett, 3db, bliszteren CS1
99302 gyorscsatlakozóval (lefuvató pisztoly, **6 325**
 gumiabroncsfúvó pisztoly nyomásmérővel,
 4 m spiráltömlő), 1/4"



elektromos tűzőgép, 45W 11,3x0,7mm kapcshoz, max.60 lövés/perc CS2
420101 kapcsok:6-14mm (11,3x0,7mm), **8 354**
 szegek:6-14mm (1,2x1,0-2,0), 0,5kg,
 kpcs:8852502, -503, -504, -505,
 szgk:8852404, -405



alap légkompresszor tartozék szett, 4db CS1AKCIÓS
99303 lefuvató pisztoly, festékszórpisztoly, **10 400**
 pisztoly, 4m spiráltömlő, 1/4"
 gyorscsatlakozó



pneumatikus popszegecshúzó; ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez CS2
8865070 2,4-3,2-4,0-4,8mm, 1/4" csatlakozó, **19 900**
 max. 7290 Nm, üzemi nyomás: 4-5 Bar,
 1,2 l/perc, 1,2 kg



lefuvató pisztoly, rövid CS2
99311 3-6 bar, 1/4" tömlő csatlakozó **1 340**



8865070A **1 418**



fuvató pisztoly tartállyal CS2
99313 3-5 bar, 130-190 l/perc, tartály: 900 ml, 1/4" **3 360**
 tömlő csatlakozó



pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez CS2
8865041 üzemi nyomás: 4,9-8 Bar, csatlakozó: **37 900**
 1/4", 90 lövés/perc, 93,4l/perc, 2kg,
 szegek: 8862634, 8862636, 8862638



lefuvató pisztoly hosszú CS2
8865062 20 cm hosszú merev csőr, max. 9 Bar, **1 915**
 1/4" tömlőcsatlakozó



pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez CS2
8865042 üzemi nyomás: 4,9-8 Bar, csatlakozó: **47 400**
 1/4", 90 lövés/perc, 153l/perc, 3,2 kg,
 szegek: 8862603, 8862604, 8862605



gumiabroncs fuvató pisztoly CS2
99312 légkompresszorhoz, 40cm nyomótömlővel, **3 400**
 nyomásmérővel 3-6 bar, 1/4" tömlő
 csatlakozó



szeg fejlel 8865041 pneumatikus tűzőgéphez 4000db CS1
8862634 átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: **6 900**
 38mm, 100 db-onkét műa.szalag
8862636 átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: **8 440**
 50mm, 100 db-onkét műa.szalag
8862638 átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm, hossz.: **10 400**
 64mm, 100 db-onkét műa.szalag

	<p>szeg fejjel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, 480 db CS1</p> <p>8862603 szár átm:3,05mm, fej átm:7mm, 1 960 hossz.:50mm, 40 db-onként papírszalag</p> <p>8862604 szár átm:3,05mm, fej átm:7mm, 2 465 hossz.:75mm, 40 db-onként papírszalag</p> <p>8862605 szár átm:3,05mm, fej átm:7mm, 3 060 hossz.:90mm, 40 db-onként papírszalag</p>		<p>légkulcs, 1/2", 610Nm, (Twin Hammer) CS2</p> <p>4795010 Maximális forgatónyomaték: 610 Nm 26 892 Maximális üzemi légnyomás: 6,3 bar (0,63 MPa)Átlagos levegő fogyasztás: 170 l/percSzerszám csatlakozás mérete: 1/2"Levegő csatlakozás mérete: 1/4"Ütőmechanizmus: Twin</p>
	<p>pneumatikus furatköszörű klt. 16 db CS2</p> <p>8865002 befogás: 6mm/3mm, köszörűfejek, 8 760 22.000 1/min, 113l/min, 6,3Mpa, 0,6kg, 1/4" tömlő csatlakozó, műa.koffer</p>		<p>hammerHossz: 125 mmTömeg: 1,4 kg</p>
	<p>pneumatikus furatköszörű, 6 és 3 mm befogás CS2</p> <p>8865030 22.000 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" 5 240 tömlőcsatlakozó, 0,6 kg</p>		<p>légkulcs, 1/2", 880Nm, (Twin Hammer) CS2</p> <p>4795012 7000 1/min, 198l/min, 6,3 Bar, 1/4" 33 372 tömlőcsatlakozó, 2,0kg</p>
	<p>pneumatikus furatköszörű, 1/4" CS2</p> <p>4795030 (6 és 3 mm befogás), 25.000 1/min, 8 062 120l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,4 kg</p>		<p>légkulcs, 1/2", 1300Nm, extra erős, (Twin Hammer) CS2</p> <p>4795013 1/2", 7500 1/min, 227l/min, 6,3 Bar, 51 900 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,0kg</p>
	<p>racsnis légkulcs, 1/2" CS2</p> <p>8865015 64Nm, 150 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" 8 945 tömlőcsatlakozó, 1,1kg</p>		<p>pneumatikus fúrógép CS2</p> <p>8865025 1-10mm befogás, kulcsos tokmány 7 730 (3/8"-24UNF) 1.800 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatl.,1,1 kg</p>
	<p>légkulcs klt., 15 db, 1/2" CS2</p> <p>8865004 340Nm, 7400 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 18 900 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg, dugófejek (10 db: 9-27mm)</p>		<p>pneumatikus sarokcsiszológép CS2</p> <p>8865034 125 mm (22,2mm ill. M10 tengelycs.), 15 400 10.000 1/min, 170l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,8 kg</p>
	<p>légkulcs, 1/2" CS2</p> <p>8865011 340Nm, 3+2 fokozatú (Rocking dog), 11 400 7400 1/min, 113l/min, 6,2 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg</p>		<p>pneumatikus vésőgép CS2</p> <p>8865022 10mm (3/8") befogás, 3500 ütés/perc, 6 118 136l/perc, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatl.,1,3 kg</p>
	<p>légkulcs, 1/2", erős CS2</p> <p>8865014 680Nm, 3 fokozatú (Twin Hammer), 23 900 7500 1/min, 142l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,1kg</p>		<p>pneumatikus rotációs (excentrikus) csiszológép CS2</p> <p>8865038 átmérő: 150mm, excentricitás: 5mm, 11 900 ford.: 10.500 1/min, 150l/min, 6 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,96 kg</p>



tartalék gumi talp 8865038 rotációs csiszológéphez CS2
8865038A 6"/150mm, 8 db lyuk, tépőzáras, max. 12.000/perc, vastagság: 10mm **4 055**



gumiabroncs fuvató pisztoly, digitális manométerrel CS2
8865065 max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 100-185 l/perc, 2x1,5V elemmel **6 350**



festékszóró, műanyag felsőtartályos CS2
8865050 100ml, HVLP, fúvóka: 0,8mm, 226 l/min, 2,1 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,3kg **4 615**



gumiabroncs fuvató pisztoly, manométerrel CS2
8865064 max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 40 cm tömlő **3 665**



fúvóka klt. 0,8mm CS2
8865182 8865050 festékszóróhoz, rozsdamentes **1 365**



pneumatikus tömlő, 2 db, gumiabroncs fuvató pisztolyhoz CS2
8865066 max. 8 Bar, G 1/4 menetes csatlakozó **938**



festékszóró, felsőtartályos CS2
8865052 PP 600ml, HVLP, fúvóka: 1,4mm, gömb vagy lapos festéksugár, 410 l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,5kg **8 078**



mini levegőszűrő CS2
8865101 max. 8 Bar, 1/4", 48ml **1 660**



festékszóró, alsótartályos CS2
8865055 ALU 1000ml, HVLP, fúvóka: 1,4mm, gömb vagy lapos festéksugár, 410 l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,7kg **9 904**



mini levegőolajzó CS2
8865102 max. 6,2 Bar, 1/4", max. 60°C, 15ml **895**



fúvóka klt. CS2
8865186 1,4mm, rozsdamentes, 8865052 és 8865055 festékszóróhoz **3 260**



nyomásszabályozó, manométerrel CS2
8865103 max. 8 Bar, 1/4", 0,16kg **2 585**



festéktartály felső, polipropilén CS2
8865191 felső, polipropilén, 600ml, 8865052 festékszóróhoz **1 385**



levegőszűrű nyomásszabályozóval és manométerrel CS2
8865104 max. 8 Bar, 1/4", max. 60°C, 90ml, 0,5kg **5 305**



lefuvató pisztoly 2 fúvókával CS2
8865060 rövid+21cm fúvóka, max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó **1 520**



levegőelőkészítő CS2
8865105 (légszűrő nyomásszabályozóval, olajozóval és manométerrel) max.8 Bar, 1/4", max.60°C, 90ml szűrő, 90ml olajzó, 0,9kg **8 800**

	<p>gyorscsatlakozó-hüvely, külső menettel CS1</p> <p>8865111 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 1 180</p> <p>8865112 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 1 280</p> <p>8865113 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 1 320</p>		<p>légtömítő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS1</p> <p>8865135 8m, belső átmérő: 8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 5 020</p>
	<p>gyorscsatlakozó-hüvely, belső menettel CS1</p> <p>8865114 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 1 290</p> <p>8865115 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 1 240</p> <p>8865116 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 1 465</p>		<p>légtömítő egyenes, 10m, kompresszorhoz, 20 Bar CS1</p> <p>8865148 3/8", átm.: 9 / 15 mm, max. 20 Bar, gyorscsatlakozókkal 6 561</p> <p>8865149 1/2", átm.: 13 / 19 mm, max. 20 Bar, gyorscsatlakozókkal 9 378</p>
	<p>gyorscsatlakozó-hüvely, tömlővéggel CS1</p> <p>8865117 6mm, 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 1 220</p> <p>8865119 9mm, 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 1 300</p> <p>8865120 12mm, 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 1 350</p>		<p>légtömítő egyenes, 50m, kompresszorhoz, 20 Bar CS1</p> <p>8865145 3/8", átm.: 9 / 15 mm, max., gyorscsatlakozók nélkül 21 992</p> <p>8865146 1/2", átm.: 13 / 19 mm, max. 20 Bar, gyorscsatlakozók nélkül 33 107</p>
	<p>gyorscsatlakozó-dugó, külső menettel CS1</p> <p>8865121 G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren 346</p> <p>8865122 G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren 400</p> <p>8865123 G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren 482</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 40W CS2</p> <p>422001 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 1 982</p>
	<p>gyorscsatlakozó-dugó, belső menettel CS1</p> <p>8865124 G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren 389</p> <p>8865125 G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren 481</p> <p>8865126 G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren 625</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 65W CS2</p> <p>422002 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 2 635</p>
	<p>gyorscsatlakozó-dugó, tömlővéggel CS1</p> <p>8865127 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 351</p> <p>8865129 9mm, 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 407</p> <p>8865130 1/2", 12mm, nikkelezett réz, bliszteren 428</p>		<p>melegragasztó pisztoly, virágmintás, 40 W CS2</p> <p>422100 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 2 651</p>
	<p>légtömítő spirál, kompresszorhoz, 8-9 bar CS2</p> <p>99322 5m, belső átm.:6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat. 1 640</p> <p>99325 10m, belső átm.:6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat. 2 210</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 180W CS2</p> <p>8899002 230V ~ 50 Hz, idő:kb.3-5p.,Rag.hőm.:200°C,Töm.:0,45kg.Ki-be kapcsoló, stift átmérő: 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300 4 779</p>
	<p>légtömítő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS1</p> <p>8865131 5m, belső átm. 6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 3 065</p> <p>8865132 8m, belső átm.:6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 3 870</p> <p>8865133 15m, belső átmérő: 6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 5 825</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 100W CS2</p> <p>8899004 kerámia melegítő, PTC, rag.hőm.:193°C, felf.idő: 5-7 perc, stift átm.:11-11,5mm, tömeg: 0,38kg, a stift: 9901,9901A, 73300 10 546</p>



ragasztóstift klt. CS1
9901 6db, 100×11mm 266



forrasztópisztoly, 100W CS2
9920 papír dobozban 3 467



ragasztóstift klt. CS1
9911 csillogó, 6db, 100×11mm 389



forrasztópisztoly, 100W CS2
9921 műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta 4 628



ragasztóstift klt. CS1
9909 6db, 100×11mm 389



forrasztópisztoly, 175W CS2
9922 papír dobozban 3 596



ragasztóstift klt. CS1
9908 fekete, fehér, sárga, piros, kék és zöld színek, 12db, 100×7,2mm 235



forrasztópisztoly kofferban, 175W CS2
9923 műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta 4 801



ragasztóstift klt. CS1
9910 csillogó, ezüst, arany, kék, piros, zöld színek, 12db, 100×7,2mm 252



forrasztócsúcs; 3db CS1
9919 bliszteren, 9920-hoz és 9921-hez, 9922-höz 436



ragasztóstift klt. CS1
9903 12 db, 100×7,2mm 218



forrasztópisztoly 200W CS2
8894510 3 funkciós: forrasztó, polifoam vágó, fanyag gravírozó, szabályozható hőfok: 70 - 500 °C, műanyag koffer, 0,8kg 7 620



ragasztóstift klt. CS1
9903A 0,5 kg, 100×7,2mm, (kb. 130 db) 1 852




forrasztócsúcs; 3db, bliszteren CS1
8894510A 8894510 forrasztópisztolyhoz 880



ragasztóstift klt. CS1
9901A 1kg, 200×11mm, 200°C 2 975
73300 1kg, fehér 200×11mm 2 855



forrasztó páka, CE CS2
417201 60W, 400°C, 240mm, 90g, fém állvány, forrasztócsúcs:417210 2 084

	forrasztócsúcs 417210 2db, 417201-hez	CS1 930	 	multifunkciós autós indító és power bank 8897320 benzinmotorokhoz, beépített 9000 mAh Li-polimer akkuval + power bank 5V, "bikázó", 400A	CS1 21 911
	forrasztó állomás, 40W 8894520 szabályozható hőmérséklet: 200 - 400 °C	CS2 6 399	 	tartalék intelligens kábel 8897320 és 8897321 autós indítóhoz 8897321A mikroprocesszoros, 12V	CS1 4 780
	forrasztócsúcs; 2db, bliszteren, 8894520-höz 8894520A 8894520 forrasztó állomáshoz	CS1 1 115	 	tartalék kábel 8897320 autós indítóhoz 8897320A mikroprocesszoros, 12V	CS1 1 852
	forrasztó állomás, 70W, 200-450°C, elektronikusan szabályozott 8794520 kerámia fűtőbetét, mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelző, 2 hegygel	CS2 13 949	 	akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens 417301 1 Amp, DC 12V/6V, 4-100Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel	CS1 6 745
	forrasztócsúcs; 10 db, bliszteren 8794520B 8794520 forrasztópisztolyhoz	CS1 5 315	 	akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens 417300 0,8/3,8 Amp, DC 12V/6V, 4-120Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel	CS1 10 556
	forrasztócsúcs; 2db, bliszteren 8794520A 8794520 forrasztópisztolyhoz	CS1 1 109	 	akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens 8897300 4 Amp, DC 12V/6V, 1,2-80Ah, előre programozott 9 féle töltési fázis, 3 féle csatlakozókábel	CS1 14 722
	forrasztó ón, gyantás, műszerész forrasztáshoz 9945 100g, átmérő 1mm, ólom tartalmú 9947 250g, átmérő 1mm, ólom tartalmú	CS1 990 2 715	 	akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens 8897301 8 Amp, DC 12V, 4-160Ah, előre programozott 9 féle töltési fázis, 4 féle csatlakozókábel	CS1 24 907
	multifunkciós autós indító és power bank 8897321 benzin- és dízelmotorokhoz., beépített 18000 mAh Li-polimer akkuval + power bank 5V és 19V, "bikázó", 700A	CS1 39 315		menetfúró hajtóvas, racsnis 24710 M5 - M12	CS2 3 685



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

menetfúró hajtóvas CS1
8816605 1-1/2" M3-M12, DIN1814 1 220



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

menetmetsző klt., M3-M12, 9 db fém dobozban CS1AKCIÓS
8816511 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M12+hajtóka 4 160



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

menetfúró klt. kézi, fém dobozban CS1
29301 21db, M3-M12, jó minőségű szénacél 6 010



EXTOL CRAFT
3 év Garancia

menetfúró menetmetsző klt. CS1
29302 fém dobozban; 32db M3-M12, jó minőségű szénacél 11 900



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

menetfúró- és menetmetsző klt., 23 db CS1
8816502 M12-M14-M16-M18-M20+hajtóvas+befőtű 21 400
ötözött szerszámacél, műanyag koffer



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

törtcsavar kieszedő klt., műanyag dobozban CS2
910023 5db, (3,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10,5mm) 860



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

törtcsavar kieszedő klt., M5-M14 CS1
8801842 4db (2,7-3,5-4,0-6,0 mm)×51mm, HSS 2 180




EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarkiszedő klt. TWIST; 10 db, műanyag kofferben CS1
8818141 Sérült (beragadt, lekerekített, korrodált stb.) hatlapfejű csavarok és anyák meglazításához. Csak kézi használatra, gépi meghajtásra nem javasolt. A használatához szükség van egy 3/8" hajtókarra, mely NEM része a készletnek! Ajánlott hajtókarok: 4700112, 6532, 8816452. 11 883




EXTOL CRAFT
3 év Garancia

csavarhúzó PH, CV., mágneses CS1
53123 PH2×125mm 408



EXTOL CRAFT
3 év Garancia

csavarhúzó PZ, CV., mágneses CS1
53132 PZ1×100mm 342
53133 PZ2×125mm 382



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval CS1
53140 CV., 1/4"×100mm 422



EXTOL CRAFT
3 év Garancia

csavarhúzó klt. 5 db, CV, mágneses CS1
53141 lapos:3×75mm, 4×100, 6×125mm; PH: PH1×75mm, PH2×100mm, papír tartóban 1 960



EXTOL CRAFT
3 év Garancia

csavarhúzó klt. 18 db, CrV, mágneses, bliszteren, + állvány CS1
53145 lapos (4×75mm, 6,5×100mm, 6,5×38mm, 8×150mm)+ PH (PH1×75mm, PH2×100mm, PH2×38mm, PH3×150)+10 db órás csavarhúzó 3 945




EXTOL CRAFT
3 év Garancia

csavarhúzó klt. 49 db, CrV, mágneses, bliszteren, + mű.állvány CS1
53146 lapos (4×75mm, 6,5×100mm, 6,5×38mm, 8×150mm)+ PH (PH1×75mm, PH2×100mm, PH2×38mm, PH3×150)+8 db órás csavarhúzó+BITek 5 205



fortum®



EXTOL®
PREMIUM






























































EXTOL®
CRAFT






























www.szerszamia.hu

www.szerszamia.hu

ÉLVEZET VELE DOLGOZNI.

 	<p>csavarhúzó, lapos, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>55009</td><td>2×50mm</td><td>305</td></tr> <tr><td>55010</td><td>3×50mm</td><td>317</td></tr> <tr><td>55011</td><td>4×75mm</td><td>392</td></tr> <tr><td>55012</td><td>5×100mm</td><td>431</td></tr> <tr><td>55013</td><td>6×125mm</td><td>610</td></tr> <tr><td>55014</td><td>8×150mm</td><td>815</td></tr> </table>	55009	2×50mm	305	55010	3×50mm	317	55011	4×75mm	392	55012	5×100mm	431	55013	6×125mm	610	55014	8×150mm	815	 	<p>csavarhúzó, PH, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819230</td><td>PH0×75mm</td><td>357</td></tr> <tr><td>8819231</td><td>PH1×100mm</td><td>432</td></tr> <tr><td>8819232</td><td>PH2×125mm</td><td>575</td></tr> <tr><td>8819233</td><td>PH3×150mm</td><td>685</td></tr> </table>	8819230	PH0×75mm	357	8819231	PH1×100mm	432	8819232	PH2×125mm	575	8819233	PH3×150mm	685																		
55009	2×50mm	305																																																	
55010	3×50mm	317																																																	
55011	4×75mm	392																																																	
55012	5×100mm	431																																																	
55013	6×125mm	610																																																	
55014	8×150mm	815																																																	
8819230	PH0×75mm	357																																																	
8819231	PH1×100mm	432																																																	
8819232	PH2×125mm	575																																																	
8819233	PH3×150mm	685																																																	
 	<p>csavarhúzó, csillag, PH, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>55021</td><td>0×75mm</td><td>328</td></tr> <tr><td>55022</td><td>1×100mm</td><td>454</td></tr> <tr><td>55023</td><td>2×125mm</td><td>610</td></tr> </table>	55021	0×75mm	328	55022	1×100mm	454	55023	2×125mm	610	 	<p>csavarhúzó, PZ, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819235</td><td>PZ0×75mm</td><td>357</td></tr> <tr><td>8819236</td><td>PZ1×100mm</td><td>432</td></tr> <tr><td>8819237</td><td>PZ2×125mm</td><td>575</td></tr> <tr><td>8819238</td><td>PZ3×150mm</td><td>685</td></tr> </table>	8819235	PZ0×75mm	357	8819236	PZ1×100mm	432	8819237	PZ2×125mm	575	8819238	PZ3×150mm	685																											
55021	0×75mm	328																																																	
55022	1×100mm	454																																																	
55023	2×125mm	610																																																	
8819235	PZ0×75mm	357																																																	
8819236	PZ1×100mm	432																																																	
8819237	PZ2×125mm	575																																																	
8819238	PZ3×150mm	685																																																	
 	<p>csavarhúzó, csillag, PZ, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>55031</td><td>0×75mm</td><td>326</td></tr> <tr><td>55032</td><td>1×100mm</td><td>446</td></tr> <tr><td>55033</td><td>2×125mm</td><td>610</td></tr> </table>	55031	0×75mm	326	55032	1×100mm	446	55033	2×125mm	610	 	<p>csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV. CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819239</td><td>1/4"×100mm</td><td>670</td></tr> </table>	8819239	1/4"×100mm	670																																				
55031	0×75mm	326																																																	
55032	1×100mm	446																																																	
55033	2×125mm	610																																																	
8819239	1/4"×100mm	670																																																	
 	<p>csavarhúzó készlet, 6db, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>55082</td><td>PH 0x75, 1x100, 2x150, lapos 4x75, 5x100, 6x150, papír dobozban</td><td>2 970</td></tr> </table>	55082	PH 0x75, 1x100, 2x150, lapos 4x75, 5x100, 6x150, papír dobozban	2 970	 	<p>csavarhúzó klt., 6db, CV., mágneses, papír tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819256</td><td>lapos:3×75, 5,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×125</td><td>2 310</td></tr> </table>	8819256	lapos:3×75, 5,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×125	2 310																																										
55082	PH 0x75, 1x100, 2x150, lapos 4x75, 5x100, 6x150, papír dobozban	2 970																																																	
8819256	lapos:3×75, 5,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×125	2 310																																																	
 	<p>csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819223</td><td>3×75mm</td><td>348</td></tr> <tr><td>8819224</td><td>4×75mm</td><td>397</td></tr> </table>	8819223	3×75mm	348	8819224	4×75mm	397	 	<p>csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, műanyag tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819257</td><td>lapos: 5,5×38, 5,5×100, 6,5×125mm és 8×150mm, PH1×75, PH2×38 és PH2×125</td><td>3 720</td></tr> </table>	8819257	lapos: 5,5×38, 5,5×100, 6,5×125mm és 8×150mm, PH1×75, PH2×38 és PH2×125	3 720																																							
8819223	3×75mm	348																																																	
8819224	4×75mm	397																																																	
8819257	lapos: 5,5×38, 5,5×100, 6,5×125mm és 8×150mm, PH1×75, PH2×38 és PH2×125	3 720																																																	
 	<p>csavarhúzó Torx, CV., mágneses CS1AKCIÓS</p> <table border="1"> <tr><td>8819240</td><td>T7×60mm, tömör</td><td>389</td></tr> <tr><td>8819241</td><td>T7×60mm, tömör</td><td>389</td></tr> <tr><td>8819242</td><td>T8×60mm, tömör</td><td>389</td></tr> <tr><td>8819243</td><td>T9×60mm, tömör</td><td>389</td></tr> <tr><td>8819244</td><td>T10×75mm, tömör</td><td>396</td></tr> <tr><td>8819245</td><td>T15×100mm, tömör</td><td>435</td></tr> <tr><td>8819246</td><td>T20×100mm, tömör</td><td>435</td></tr> <tr><td>8819247</td><td>T25×100mm, tömör</td><td>477</td></tr> <tr><td>8819248</td><td>T27×100mm, tömör</td><td>477</td></tr> <tr><td>8819249</td><td>T30×100mm, tömör</td><td>494</td></tr> <tr><td>8819250</td><td>T7×60mm, tömör</td><td>646</td></tr> </table>	8819240	T7×60mm, tömör	389	8819241	T7×60mm, tömör	389	8819242	T8×60mm, tömör	389	8819243	T9×60mm, tömör	389	8819244	T10×75mm, tömör	396	8819245	T15×100mm, tömör	435	8819246	T20×100mm, tömör	435	8819247	T25×100mm, tömör	477	8819248	T27×100mm, tömör	477	8819249	T30×100mm, tömör	494	8819250	T7×60mm, tömör	646	 	<p>csavarhúzó lapos, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819263</td><td>3×75mm</td><td>401</td></tr> <tr><td>8819264</td><td>4×75mm</td><td>446</td></tr> <tr><td>8819265</td><td>5×100mm</td><td>483</td></tr> <tr><td>8819266</td><td>6×125mm</td><td>605</td></tr> <tr><td>8819268</td><td>8×150mm</td><td>835</td></tr> </table>	8819263	3×75mm	401	8819264	4×75mm	446	8819265	5×100mm	483	8819266	6×125mm	605	8819268	8×150mm	835
8819240	T7×60mm, tömör	389																																																	
8819241	T7×60mm, tömör	389																																																	
8819242	T8×60mm, tömör	389																																																	
8819243	T9×60mm, tömör	389																																																	
8819244	T10×75mm, tömör	396																																																	
8819245	T15×100mm, tömör	435																																																	
8819246	T20×100mm, tömör	435																																																	
8819247	T25×100mm, tömör	477																																																	
8819248	T27×100mm, tömör	477																																																	
8819249	T30×100mm, tömör	494																																																	
8819250	T7×60mm, tömör	646																																																	
8819263	3×75mm	401																																																	
8819264	4×75mm	446																																																	
8819265	5×100mm	483																																																	
8819266	6×125mm	605																																																	
8819268	8×150mm	835																																																	
 	<p>csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819225</td><td>5×100mm</td><td>432</td></tr> <tr><td>8819226</td><td>6×125mm</td><td>525</td></tr> <tr><td>8819228</td><td>8×150mm</td><td>700</td></tr> </table>	8819225	5×100mm	432	8819226	6×125mm	525	8819228	8×150mm	700	 	<p>csavarhúzó, PH, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819270</td><td>PH0×75mm</td><td>397</td></tr> <tr><td>8819271</td><td>PH1×100mm</td><td>483</td></tr> <tr><td>8819272</td><td>PH2×125mm</td><td>620</td></tr> <tr><td>8819273</td><td>PH3×150mm</td><td>835</td></tr> </table>	8819270	PH0×75mm	397	8819271	PH1×100mm	483	8819272	PH2×125mm	620	8819273	PH3×150mm	835																											
8819225	5×100mm	432																																																	
8819226	6×125mm	525																																																	
8819228	8×150mm	700																																																	
8819270	PH0×75mm	397																																																	
8819271	PH1×100mm	483																																																	
8819272	PH2×125mm	620																																																	
8819273	PH3×150mm	835																																																	
	<p>csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819225</td><td>5×100mm</td><td>432</td></tr> <tr><td>8819226</td><td>6×125mm</td><td>525</td></tr> <tr><td>8819228</td><td>8×150mm</td><td>700</td></tr> </table>	8819225	5×100mm	432	8819226	6×125mm	525	8819228	8×150mm	700		<p>csavarhúzó, PZ, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8819275</td><td>PZ0×75mm</td><td>396</td></tr> <tr><td>8819276</td><td>PZ1×100mm</td><td>483</td></tr> <tr><td>8819277</td><td>PZ2×125mm</td><td>620</td></tr> <tr><td>8819278</td><td>PZ3×150mm</td><td>835</td></tr> </table>	8819275	PZ0×75mm	396	8819276	PZ1×100mm	483	8819277	PZ2×125mm	620	8819278	PZ3×150mm	835																											
8819225	5×100mm	432																																																	
8819226	6×125mm	525																																																	
8819228	8×150mm	700																																																	
8819275	PZ0×75mm	396																																																	
8819276	PZ1×100mm	483																																																	
8819277	PZ2×125mm	620																																																	
8819278	PZ3×150mm	835																																																	

 	<p>csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS1</p> <p>4740101 3×75mm 415</p> <p>4740104 4×75mm 467</p> <p>4740105 5×100mm 510</p> <p>4740107 6×125mm 635</p> <p>4740109 8×150mm 890</p>	 	<p>csavarhúzó klt., CV., 6db, mágneses, papír dobozban CS1</p> <p>8819215 lapos:3×75,5×100 és 6,5×125mm, 2 380</p> <p>PH0×60, PH1×100 és PH2×150, mágneses</p>
 	<p>csavarhúzó, PH, CV., mágneses CS1</p> <p>4740201 PH0×75mm 415</p> <p>4740204 PH1×100mm 510</p> <p>4740207 PH2×125mm 635</p> <p>4740210 PH3×150mm 865</p>		<p>csavarhúzó, marok, mágneses CS2</p> <p>61290 PH 2 ×40mm 417</p>
 	<p>csavarhúzó, PZ, CV., mágneses CS1</p> <p>4740301 PZ0×75mm 415</p> <p>4740304 PZ1×100mm 510</p> <p>4740307 PZ2×125mm 635</p> <p>4740310 PZ3×150mm 865</p>		<p>csavarhúzó, marok CS2</p> <p>61090 lapos 6×40mm 411</p>
 	<p>csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV. CS1</p> <p>4740900 1/4"×100mm 685</p>	 	<p>marokcsavarhúzó, 2db cserélhető, kétoldalas rövid szárral CS1</p> <p>8819106 bliszterben, lapos: 4mm, 5,5mm; PH1, PH2, 1/4" golyós befogás, CV. 995</p>
 	<p>csavarhúzó klt. 4db, CV. mágneses, papír dobozban CS1</p> <p>4740920 lapos: 4×75, 6×125mm, PZ1×100, PH2×125 2 570</p>	 	<p>marokcsavarhúzó, racsnis klt., 1/4" CS1</p> <p>5225 mágneses, 6db BIT (lapos: 4 és 6mm , PH1 és 2, PZ1 és 2), CV 940</p>
 	<p>csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, papír doboz CS1</p> <p>4740930 lapos: 3×75, 5×100, 6×125mm, PH1×100, PH2×125, PZ1×100, PZ2×125 4 170</p>	 	<p>racsnis csavarhúzó markolat, T-nyelű CS1</p> <p>8819109 1/4" befogás, mágneses, CrV, háromállású 805</p>
 	<p>csavarhúzó üthető lapos, S2, mágneses CS1</p> <p>8819115 6×150mm 860</p> <p>8819119 8×200mm 1 060</p> <p>8819122 9,5×250mm 1 370</p>	 	<p>csavarhúzó-dugókulcs klt., 19db-os CS1</p> <p>8819101 bliszterben, Cr.-V. 6150 1 585</p>
 	<p>csavarhúzó üthető PH2, S2, mágneses CS1</p> <p>8819128 PH2×100mm 745</p>	 	<p>csavarhúzó markolat 6 fejjel, CV. CS1</p> <p>8819100 lapos:4- 5mm, PH1- 2, T20-25, teleszkópos mágneses csavarfelszedővel, max. 340mm 1 495</p>

 	<p>racsnis csavarhúzó-dugókulcs klt. CS1</p> <p>8819102 26db, CV., irányváltós, bliszteren, övre fűzhető tartóban, torx, hatlapfejű csavarhoz</p>	 	<p>behajtóhegy, PH, S2 SMART CS1</p> <p>4815101 PH 1×25mm 172</p> <p>4815102 PH 2×25mm 172</p>
 	<p>óras csavarhúzó klt., 32db, CV., bitekkel CS1</p> <p>8819105 PH, PZ, lapos, TORX, hexagonális bit hegyek, állítható hosszúságú csavarhúzószár, műanyag tartóban</p>	 	<p>behajtóhegy, PZ, S2 SMART CS1</p> <p>4815201 PZ 1×25mm 172</p> <p>4815202 PZ 2×25mm 172</p> <p>4815203 PZ 3×25mm 172</p>
	<p>csavarhúzó klt., CV., mágneses CS2</p> <p>61590 lapos (3,2- 5- 6- 8) PH (NO1; NO2) marok (6; PH NO2)</p>	 	<p>behajtóhegy, PH, ACR CS1</p> <p>4810102 PH 2×25mm 115</p>
	<p>ütvecsavarhúzó, 1/2"-os dugókulcshoz is CS2</p> <p>71204 + 6 db bit, műa. dobozban 2 295</p>	 	<p>behajtóhegy, PZ, ACR CS1</p> <p>4810202 PZ 2×25mm 115</p>
	<p>óras csavarhúzó klt. CS2</p> <p>5811 11db, lapos+PH, műa. dobozban 550</p>	 	<p>behajtóhegy, TORX, SMART CS1</p> <p>4810467 T 20×25mm 112</p> <p>4810468 T 25×25mm 112</p> <p>4810470 T 30×25mm 112</p> <p>4810471 T 40×25mm 112</p>
 	<p>óras csavarhúzó klt., 7db CS1</p> <p>8819180 Cr.V. mágneses, 75 mm hosszúság, lapos: 1,5-3 mm, csillag: PH00-PH1, HRC 51-54, bliszteren</p>	 	<p>behajtóhegy, PZ, RIBO Titanium, SHARK CS1</p> <p>4820202 PZ 2×25mm 255</p>
 	<p>óras csavarhúzó klt. CS1</p> <p>8819104 22 db C.V.; lapos 1,5-3mm, PH000-PH1, PZ0-PZ1, imbusz: 1,5-3mm, torx: T6-20</p>	 	<p>adapter dugókulcsok gépi befogásához, SMART CS1</p> <p>4810523 1/4", 50mm 229</p>
 	<p>óras csavarhúzó klt., 15 db CS1</p> <p>4740802 Cr.V. mágneses, 75 mm hosszúság, lapos: 1,5-3 mm, csillag: PH00-PH1, HRC 51-54, bliszteren</p>	 	<p>adapter dugókulcs készlet, Crv CS1AKCIÓS</p> <p>32600 3db-os: 1/4" - 3/8" - 1/2"; befogás: 1/4" hatszög 775</p>



bit klt., 30db-os CS1
4830500 1/4"x25mm bit, S2 acél, lapos, PH, PZ, 8 385
 Imbusz, Torx, lyukas Torx, mágneses bittartó, adapter



BIT klt. 51 db HEX-TORX-XZN, 10mm+14mm, S2 acél, műanyag dobozban CS1
8818200 hatlap(H4-H14), XZN(Spline, 4-16) és 17 400
 TORX (T20-T60), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm



bit klt., CV., övre akasztható, 17db CS1
710011 rozsdamentes bittartó 2 995



BIT és dugókulcs klt. 35 db TORX CS1
8818211 1/4"+8mm+10mm+14mm BIT-ek, 8 058
 1/4"+3/8" dugófejek, adapterek C.V., műanyag dobozban



bit klt., 26db, CV. CS1
8819620 PH, PZ, lapos, torx, hexagonális, 2 760
 mágneses bittartó, dugókulcsok



bittartó szár fúrógéphez, mágneses CS2
65850 60mm, bliszteren 157



behajtó klt. 20db CS1
8819640 Cr.V., lapos: 3-6, PH1-3 PZ1-3, HEX 1 425
 4-6mm, T10-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban



bittartó szár fúrógéphez, mágneses, CV. CS1
791001 60mm, rozsdamentes acél /, bliszteren 530



behajtó klt. 51db CS1
8819642 Cr.V., lapos: 3-7mm, PH0-3, PZ0-3, HEX 2 825
 1,5-6mm, T és TTa 8-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban



bittartó szár, 1/4", 60mm CS1
4830010 rozsdamentes acél, CV., 6150, mágneses 945



behajtó klt. 98 db CS1
8819649 Cr.V., lapos: 3-7mm, PH0-3, PZ0-3, HEX 2 824
 1,5-6mm, T és TTa 8-40, hosszú bitekkel is



bittartó szár, 1/4", 60mm CS1
4830101 gyorskioldó, rozsdamentes, CV, 6150 1 490
 mágneses



bit klt., műanyag dobozban; CV., 40db-os CS1
6640 hatszög (H4-H12), XZN (Spline, TT5-TT12) 5 260
 és TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2"



bittartó gipszkarton csavarhoz CS1
791002 80-122mm, kihúzható, mágneses 530



BIT klt. 40 db HEX-TORX-XZN, 10mm, CrV, műanyag dobozban CS1
8818202 hatlap(H4-H12), XZN(Spline, 5-12) és 7 255
 TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm



bit klt., gipszkartonhoz, 2db CS1
65800 PH 2x25mm, (4-5-ször felgyorsítja a munkát) 375

  	<p>behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 8db, 5-13mm CS1</p> <p>10213 5-5,5-6-7-8-10-11-13mm, 36-38mm hossz, 630 hatszög befogás, Cr.V.</p>	 	<p>imbuszkulcs klt., 8db szénacél CS1</p> <p>6617 2-10mm, horganyzott 1 115</p>
  	<p>behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 6db, 6-13mm, mágneses CS1</p> <p>8819630 6-7-8-10-12-13mm, 65mm hossz, 1/4" 1 935 hatszög befogás, Cr.V.</p>	 	<p>imbuszkulcs klt., CV. gömbfej CS1</p> <p>6609 9db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, 1 875 bliszteren</p>
  	<p>behajtó hatlapfejű csavarhoz, CV., mágneses, befogás 1/4" CS1</p> <p>4810607 7×48mm 218</p> <p>4810608 8×48mm 209</p> <p>4810610 10×48mm 221</p> <p>4810613 13×48mm 227</p>	 	<p>imbuszkulcs klt., 9db, extra hosszú, CV. CS1</p> <p>8819312 gömbfej, 2 180 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm, 95-237mm, bliszterben</p>
	<p>imbuszkulcs klt. CS1</p> <p>6610 8db, 2-10mm 328</p>	 	<p>imbuszkulcs klt., 9db, CV., T-nyelű CS1</p> <p>8819301 gömbfejű (25o munkaszög), gumírozott 6 540 T-nyelű, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm, műanyag kofferban</p>
	<p>imbuszkulcs klt., gömbfej, bliszteren CS2</p> <p>32117 7db, 2,5-10mm 1 010</p>	 	<p>imbuszkulcs klt., 9db, több színű, extra hosszú CS1</p> <p>8819315 90-230mm, gömbfej, 5 770 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm, CV., bliszteren</p>
  	<p>imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, TÜV/GS CS1</p> <p>66000 9db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, 990 bliszteren</p>	 	<p>imbuszkulcs klt., hosszú, gömbfej, 1,5-10mm, S2, bliszteren CS1</p> <p>4710100 9db-os, 1,5-2,5-3,4-5-6-8-10, 4 505 műanyag markolat</p>
 	<p>imbuszkulcs klt CS1</p> <p>66001 Cr40. gömbfej ;TÜV/GS, 9db, 1,5-10mm, 1 110 bliszteren</p>	  	<p>TORX kulcs klt., rövid, Cr40, gömbfej, TÜV/GS CS1</p> <p>66010 9db, T10-15-20-25-27-30-40-45-50, egyik 1 085 vége lyukas, bliszteren</p>
 	<p>imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, színes, TÜV/GS CS1</p> <p>66006 7db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 mm, 1 005 karabinerrel, 9 darabonként kínálódobozban</p>	 	<p>torx kulcs klt CS1</p> <p>66011 Cr40. 9db, egyik vége lyukas; 1 335 T10,15,20,25,27,30,40,45,50, bliszteren</p>



TORX kulcs klt., rövid Cr40, gömbfej, színes, TÜV/GS CS1
66016 8db, T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25, 1 005
 karabinerrel, 9 darabonként
 kínálódobozban



racsnis BIT csavarhúzó klt., 38db-os, CrV. CS1
53092 1/4" irányváltós, mágneses racsnis 2 000
 csavarhúzó markolat, BIT-ek: lapos, PH,
 PZ, Imbusz, Torx, műanyag dobozban



torx kulcs klt., CV., rövid szár lyukas CS1
6601 9db, T10,15,20,25,27,30, 40, 45, 50, 1 900
 bliszteren



dugókulcs klt., 40 darabos CS2
34040 3/8" és 1/4", műanyag dobozban, 3/8" 2 665
 racsnis kar dugófejek: 4-15mm



torx kulcs klt., 9db, extra hosszú, CV., rövid szár lyukas CS1
8819412 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, 2 200
 T50, hosszú szár: tömör, 90-225mm,
 bliszterben



dugókulcs klt., 19db, racsnis kar, 1/4" CS1
8818309 CV., 45fog, 1/4", dugófejek: 4-14mm, 5 315
 kofferban



torx kulcs klt. műanyag kofferban, 9db, CV., T-nyelű CS1
8819401 T10, T15, T20x100mm T25, T27, T30, 6 660
 T40x150mm T45, T50x200mm



dugókulcs klt., 32db, racsnis kar, 1/4" CS1
8818310 CV., 45fog, 1/4", dugófejek: 4-14mm, 11 900
 rövid+hosszú is, kofferban



torx kulcs klt. lyukas, hosszú, 9db-os, T10-50, S2, bliszteren CS1
4710200 T10-T15-T20-T25-T27- 5 715
 T30-T40-T45-T50, műanyag markolat



dugókulcs klt CV CS1
8818360 racsnis 45fog; 1/4", 45db, 4-14mm, fém 8 740
 doboz



torx kulcs klt. 9db-os, hosszú, T10-50, S2, bliszteren CS1
4710300 T10-T15-T20-T25-T27- 5 165
 T30-T40-T45-T50, műanyag markolat



dugókulcs klt., 39db, CV., racsnis kar, 45fog, 3/8" CS1
6522 3/8", normál (8-22mm) és hosszú (8-19mm) 13 400
 dugófejek, gyertyakulcs 16 & 21mm, 11 bit
 (lapos, kereszt, imbusz, torx)



racsnis BIT és dugókulcs klt., 23db-os, CrV. CS1
53090 1/4" dugókulcsok: 4-13mm, BIT-ek: lapos, 2 050
 PH, Imbusz, Torx, irányváltós, mágneses
 racsnis hajtókar, műanyag dobozban



dugókulcs klt., 21db, CV., racsnis kar, 45fog, 1/2" CS1
6523 1/2" 10-32mm dugófejek 14 900



racsnis BIT dugókulcs, csavarhúzó klt.; 30db-os CS1
53091 CrV., irányváltós, mágneses, műanyag 2 180
 dobozban



dugókulcs klt., 30db, CV., racsnis kar, 45fog CS1
8818361 1/4", normál(4-12mm), 11db 6 561
 bitdugófej(lapos, kereszt, imbusz, torx)

 	<p>dugókulcs klt., 24 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1</p> <p>8818365 1/2" hajtókar, 10-32mm dugókulcsok, 17 900</p> <p>toldószárak, csuklós toldó, gyertyakulcs, fém doboz</p>	 	<p>kerékpárjavító klt. 15db CS1</p> <p>6569 övrefűzhető, kulcskészlet,ragasztó+foltok, 1 855</p> <p>gumiszerelő</p>
 	<p>szerszámkészlet, 57db, 1/4" CV. CS1</p> <p>6598 10 dugófej(4-13mm), racsnis 19 677</p> <p>kar,fogók,vízpumpafofogó, kalapács, csavarhúzó,órás csavarhúzó, imbuszkulcs,BIT-ek</p>	 	<p>szerszámkészlet, 8db CS1</p> <p>6580 csavarhúzó (lapos 5×100mm és 7 250</p> <p>PH1×100mm), fogók (kombi.+rádiós:160mm), állítható vill.kulcs (200mm), mérősz. (2m), tap.vágó kés (18mm, fémh.), fázisk. ceruza</p>
 	<p>dugókulcs klt., 75db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>6521 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, BIT 23 400</p> <p>hegyekkel</p>	 	<p>szerszámkészlet, 35db, 1/4" CrV. CS1</p> <p>6581 7 dugófej (5-11mm), áll.villáskulcs, 7 825</p> <p>fogók,órás csavarhúzó, imbuszkulcs,kés, mérőszalag, műanyag dobozban</p>
 	<p>dugókulcs és BIT klt., 65 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1</p> <p>8818370 1/2"+1/4" hajtókarok,4-32mm 24 900</p> <p>dugókulcsok, BIT-ek:lapos,PH,PZ,imbusz,torx; gyertyakulcsok, fém doboz</p>	 	<p>szerszámkészlet, 57db, 1/4" CV. CS1</p> <p>6599 10 dugófej(4-13mm), racsnis 14 400</p> <p>kar,fogók,vízpumpafofogó, kalapács, csavarhúzó,órás csavarhúzó, imbuszkulcs,BIT-ek</p>
 	<p>dugókulcs klt., 94db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>6525 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 32db bit 30 400</p> <p>(lapos, kereszt, imbusz,torx), gyertyakulcs 16&21mm</p>	 	<p>szerszám és dugókulcs klt., 100db, 1/4", és 1/2" racsnis karok (72 fog) CS1</p> <p>8818411 dugók.:4-32mm, gyertyak.16+21mm, 33 107</p> <p>csill.-vill.kul.10-19mm, fogók, csavarhúzó, BIT-ek, imbuszkul., fázisceruza, műa.koff.</p>
 	<p>dugókulcs klt., 108 db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>6528 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 35db bit 32 400</p> <p>(lapos, PH,PZ, imbusz,torx), gyertyakulcs 16&21mm</p>	 	<p>szerszám és dugókulcs klt., 100db, 1/4", és 1/2" racsnis karok (72 fog) CS1</p> <p>8818420 dugók.:4-32mm, gyertyak.16+21mm, 25 599</p> <p>csill.-vill.kul.10-19mm, fogók, csavarhúzó, BIT-ek, imbuszkul., fázisceruza, műa.koff.</p>
	<p>dugókulcs klt., 16db, 3/4" CS2</p> <p>158140 22-50mm, CV., fém dobozban 30 900</p>		<p>dugókulcs és bitdugófej klt., 27db, CV. CS2</p> <p>34027 1/4", 4-13 mm, műanyag tartón 6 535</p>
 	<p>dugókulcs klt., 22db; 3/4" CS1</p> <p>8818350 19-50mm, CV., 24 fogú racsni, fém 54 400</p> <p>koffer</p>	 	<p>dugókulcs klt., 16db, CV. CS1</p> <p>6529 1/2", 8-30mm, 45 fogú racsni, műa.tart. 13 900</p>



hosszított Multi Lock dugófej klt., 11db CS1
8818110 1/4", 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, **6 280**
 13mm tartó sínen, E-TORX, XZN, VZ,
 colos csavarokhoz



racsnis hajtókar, CV., 45 fog, hajlított szár, csúszásgátló TPR markolat CS1
8816456 1/2", 253 mm **3 647**



hosszított Multi Lock dugófej klt., 8db, C.V. , fém tartó sínen CS1
8818112 1/2", 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm **9 040**



digitális nyomaték adapter, hangjelzéssel CS1
8825300 10 funkció programozható, 1/2", 20-200Nm, adapterek: 1/4"és 3/8", +/- 3% pontosság, elemmel, műanyag dobozban **15 400**



dugófej klt., E-TORX, 9db, 1/4"-1/2" CS1
8818114 1/4"×5db (E5-E6- E7-E8-E10),1/2"×4db, **3 680**
 (E12-E14-E16-E18), tartó sínen



nyomatékkulcs, 1/4" CS1
910182 1/4", 5-25 Nm, Cr.V. Tüv GS,270mm **10 400**



bitdugófej klt., 9db, TORX, S2/C.V. acél, műanyag koffer CS1
8818124 1/2"×55mm **5 395**
 (T20-25-27-30-40-45-50-55-60)



nyomatékkulcs, 1/2" CS1
910184 1/2", 28-210 Nm, Tüv GS **11 400**



racsnis hajtókar, CV., 45 fog, TPR borítású nyél CS1
64031 1/4", xxx mm **1 852**



nyomatékkulcs, ablakos CS1
4700211 1/4", 5-25 Nm, 48 fog, pontosság: +/- 4%, hossz: 323mm **30 400**
4700213 1/2", 40-200 Nm, 48 fog, pontosság: +/- 4%, 517mm **32 400**



racsnis hajtókar, CV., 45 fog, TPR borítású nyél CS1
64033 1/2", xxx mm **3 047**



gyertyakulcs, csuklós CS2
57210 21mm **1 000**



racsnis hajtókar, CV., 45 fog CS1
6532 3/8", 210 mm **4 820**
6533 1/2", 235 mm **6 040**



racsnis hajtókar BIT-ekhez CS1
8819110 1/4" hatszög befogás, mágneses, CrV, **525**
 irányváltó, műanyag szár, 94mm

fortum

dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 60db, 61CrV5 matrkrom

CS1

4700011 60 részes; anyaga: 61CrV5 matrkrom; Tartalma: 1/4"-os szerszámok **45 900**
 dugókulcs fejek: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 72 fogas racsnis
 hajtószártoldósár: 50 mm, 150 mmcsavarhúzó és dugókulcsfej markolat
 lapos csavarozóbit: 4-5-5,7 mmkeresztornyú csavarozóbit:
 Ph1-Ph2-Pz1-Pz2imbusz: 3-4-5-6 mmTorx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
 1/4"-os csukló1/2"-os szerszámok:dugókulcs fejek: 10-11-12-13-14
 -15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-34 mm 72 fogas racsnis hajtószár
 gyertyakulcs: 16 és 21 mm-estoldósár: 125mm,250 mm1/2"-os csukló

fortum

dugókulcs klt., 1/2", 27db, 61CrV5 matrkrom

CS1

4700014 72 fogú hajított racsnis, MECHANIC, **38 400**
 8-34mm és 16, 21mm hosszú
 dugófejek, 350mm csuklós karral,
 125-250mm szár

fortum

dugókulcs és bitdugófej klt., 1/4", 31db, 61CrV5 matrkrom, IND.

CS1

4700003 48 fogú racsnis, 4-14mm dugófej, 12db **17 900**
 bitdugófej (lapos, PH, imbusz, TORX),
 50-100mm hosszabbító szár, csukló,
 csavarhúzó markolat

fortum

hosszított dugófej klt., 1/2", 1/4", 20db, 61CrV5

CS1

4700012 1/4" 4-12mm, 1/2" 13-24mm, matrkrom, **16 400**
 MECHANIC

fortum

dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 50db, 61CrV5, matrkrom, INDUSTRIAL

CS1

4700002 2db racsnis kar, 4-32mm és 16, 21mm **43 900**
 gyertyakulcs, 50-125- 150-250mm
 hosszabbító szár, bitdugófejek,
 csuklók, csavarhúzó markolat

fortum

bitdugófej és dugókulcs klt., 1/4", 45db, 61CrV5

CS1

4700013 72 fogú hajított racsnis, MECHANIC, **25 400**
 4-14mm, hosszú 6-13mm,
 E4-E5-E6-E8,
 T8-T10-T15-T20-T25-T27- T30,
 PH1-PH2, PZ1-PZ2

fortum

bitdugófej klt., imbusz, 1/2", 1/4", 18db, 61CrV5, INDUSTRIAL

CS1

4700008 1/4" 2-2,5-3-4-5-6mm, 1/2" 6-14mm **17 900**
 rövid, 5-12mm hosszú, matrkrom,

fortum

bitdugófej klt., TORX, 32db, 61CrV5

CS1

4700020 1/4" T6-40 9db, E4-10, 1/2" T40-60 **25 400**
 5db, hosszú T40-60 5db, E12-24,
 matrkrom, MECHANIC

fortum

racsnis hajtókar, hajlítót, mechanic, 61CrV5/S2

CS1

4700111 1/4", 145mm, 48fog **5 235**
4700112 3/8", 205mm, 72 fog **5 275**
4700113 1/2", 253mm, 72 fog **8 010**

fortum

Multi Lock univerzális dugókulcs klt., 19db, 61CrV5, matrkrom

CS1

4700031 1/4", 4-14mm, 72 fogú racsnis hajtókar, **18 400**
 50, 150mm hosszabbító szár, csukló,
 1/4" markolat, E-TORX, XZN, VZ, colos
 csavarokhoz

fortum

racsnis hajtókar 48 fog, industrial, 61CrV5/S2

CS1

4700101 1/4", 145mm **4 775**
4700103 1/2", 270mm **7 420**

fortum

dugókulcs klt., 1/2", 29db, 61CrV5, matrkrom, INDUSTRIAL

CS1


4700001 48 fogú racsnis, dugófejek: **36 400**
 19db/8-34mm és 10-13-17mm
 hosszított dugófejek, 16-21mm
 gyertyakulcs, 125-250mm hosszabbító
 szár, csukló

fortum

T-hajtószár (csúszo) 1/4", 110mm, 61CrV5

CS1

4701900 **870**

	csavarhúzó markolat dugófejekhez, 1/4", 150 mm	CS1
	4701905 racsnis karral hajtható	780



	L-csuklós hajtókar 1/2", 61CrV5	CS1
	4700913 380mm	5 780



	hosszabbító szár 1/4", 60CrV5	CS1
	4701901 50mm	432
	4701902 100mm	585
	4701903 150mm	795



	gyertyakulcs dugófej 1/2", 61CrV5	CS1
	4700901 21mm, gumírozott	735
	4700902 16mm, gumírozott	640




	hosszabbító szár 1/2", 60CrV5	CS1
	4700905 75mm	1 375
	4700906 125mm	1 505
	4700907 250mm	2 370




	gépi (impakt) dugófej klt. 1/2", 10 db	CS1
	8818131 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm x 37 mm, feketített, műanyag tartóban	6 600




	flexibilis hosszabbító szár, 1/4"-os dugófejekhez	CS1
	4701904 150mm	1 000





	dugófej, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 25mm hosszú	CS1
	4701405 5,5mm	289
	4701407 7mm	297
	4701408 8mm	305
	4701409 9mm	173
	4701410 10mm	215
	4701411 11mm	221




	adapter, hosszabbító szárhoz, 61CrV5	CS1
	4700908 befogás: 3/8", 1/2" lyukkal	1 065




	4700909 befogás: 1/4", 3/8" lyukkal	925
	4700910 befogás: 1/2", 3/8" lyukkal	1 000

	bit adapter 1/4"-os hajtókarhoz, 61CrV5	CS1
	4701912	735




	dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm	CS1
	4700408 8mm	299
	4700410 10mm	392
	4700411 11mm	392
	4700412 12mm	392
	4700413 13mm	392
	4700414 14mm	392



	csuklós toldószár dugófejekhez, 61CrV5	CS1AKCIÓS
	4701910 1/4" dugófejekhez	1 085



4700415 15mm	392
4700416 16mm	383
4700417 17mm	435
4700418 18mm	450
4700419 19mm	468
4700421 21mm	510
4700422 22mm	600
4700424 24mm	680
4700427 27mm	775
4700430 30mm	1 230
4700432 32mm	1 320
4700434 34mm	1 585
4700436 36mm	1 925

	dugófej adapter 1/4" hatszögű, 61CrV5, 10db/cse	CS1
	4701914 26mm, hosszú	160



	<p>dugófej, hosszított, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 50mm hosszú CS1</p> <table border="1"> <tr><td>4701521 8mm</td><td>482</td></tr> <tr><td>4701523 10mm</td><td>515</td></tr> <tr><td>4701526 13mm</td><td>396</td></tr> </table>	4701521 8mm	482	4701523 10mm	515	4701526 13mm	396		<p>állítható villáskulcs, mm-es beosztás, gumírozott nyél CS1</p> <table border="1"> <tr><td>6502 200x25mm, 8"</td><td>1 470</td></tr> <tr><td>6503 250x30mm, 10"</td><td>1 975</td></tr> <tr><td>6504 300x35mm, 12"</td><td>2 720</td></tr> </table>	6502 200x25mm, 8"	1 470	6503 250x30mm, 10"	1 975	6504 300x35mm, 12"	2 720				
4701521 8mm	482																		
4701523 10mm	515																		
4701526 13mm	396																		
6502 200x25mm, 8"	1 470																		
6503 250x30mm, 10"	1 975																		
6504 300x35mm, 12"	2 720																		
	<p>dugófej, hosszított, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 77mm hosszú CS1</p> <table border="1"> <tr><td>4700510 10mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700513 13mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700516 16mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700517 17mm</td><td>720</td></tr> <tr><td>4700519 19mm</td><td>820</td></tr> </table>	4700510 10mm	705	4700513 13mm	705	4700516 16mm	705	4700517 17mm	720	4700519 19mm	820		<p>állítható, villáskulcs, kovácsolt, CV. CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8816304 200x22mm, 8"</td><td>2 275</td></tr> <tr><td>8816305 200x22mm, 8"</td><td>3 132</td></tr> <tr><td>8816306 300x27mm, 12"</td><td>4 161</td></tr> </table>	8816304 200x22mm, 8"	2 275	8816305 200x22mm, 8"	3 132	8816306 300x27mm, 12"	4 161
4700510 10mm	705																		
4700513 13mm	705																		
4700516 16mm	705																		
4700517 17mm	720																		
4700519 19mm	820																		
8816304 200x22mm, 8"	2 275																		
8816305 200x22mm, 8"	3 132																		
8816306 300x27mm, 12"	4 161																		
	<p>dugófej, torx, 1/2", 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú CS1</p> <table border="1"> <tr><td>4700700 E10</td><td>437</td></tr> <tr><td>4700701 E12</td><td>427</td></tr> <tr><td>4700702 E14</td><td>457</td></tr> <tr><td>4700703 E18</td><td>480</td></tr> </table>	4700700 E10	437	4700701 E12	427	4700702 E14	457	4700703 E18	480		<p>villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>6133B 12db, 6-32mm</td><td>3 955</td></tr> </table>	6133B 12db, 6-32mm	3 955						
4700700 E10	437																		
4700701 E12	427																		
4700702 E14	457																		
4700703 E18	480																		
6133B 12db, 6-32mm	3 955																		
	<p>bitdugófej, torx, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <table border="1"> <tr><td>4700723 TX30, 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700724 TX40, 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700725 TX45, 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700726 TX50, 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700727 TX55, 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700728 TX60, 55mm</td><td>815</td></tr> </table>	4700723 TX30, 55mm	705	4700724 TX40, 55mm	705	4700725 TX45, 55mm	705	4700726 TX50, 55mm	705	4700727 TX55, 55mm	705	4700728 TX60, 55mm	815		<p>villáskulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>6119 8db, 6-22mm</td><td>2 970</td></tr> </table>	6119 8db, 6-22mm	2 970		
4700723 TX30, 55mm	705																		
4700724 TX40, 55mm	705																		
4700725 TX45, 55mm	705																		
4700726 TX50, 55mm	705																		
4700727 TX55, 55mm	705																		
4700728 TX60, 55mm	815																		
6119 8db, 6-22mm	2 970																		
	<p>bitdugófej, imbusz, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <table border="1"> <tr><td>4700606 6mm (HX6), 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700608 8mm (HX8), 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700610 10mm (HX10), 55mm</td><td>705</td></tr> <tr><td>4700612 12mm (HX12), 55mm</td><td>815</td></tr> </table>	4700606 6mm (HX6), 55mm	705	4700608 8mm (HX8), 55mm	705	4700610 10mm (HX10), 55mm	705	4700612 12mm (HX12), 55mm	815		<p>villáskulcs klt., 12db, 6-32mm, C.V., vászon tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8631141 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm</td><td>8 010</td></tr> </table>	8631141 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	8 010						
4700606 6mm (HX6), 55mm	705																		
4700608 8mm (HX8), 55mm	705																		
4700610 10mm (HX10), 55mm	705																		
4700612 12mm (HX12), 55mm	815																		
8631141 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	8 010																		
	<p>csőkulcs klt. CS2</p> <table border="1"> <tr><td>31406 6db, 8-17mm</td><td>960</td></tr> </table>	31406 6db, 8-17mm	960		<p>csillag-villás kulcs klt., WS. CS1</p> <table border="1"> <tr><td>6333B 11db, 7-22mm,</td><td>3 205</td></tr> </table>	6333B 11db, 7-22mm,	3 205												
31406 6db, 8-17mm	960																		
6333B 11db, 7-22mm,	3 205																		
	<p>csőkulcs klt. CS1</p> <table border="1"> <tr><td>6619 6db, 6-17mm</td><td>2 215</td></tr> </table>	6619 6db, 6-17mm	2 215		<p>csillag-villás kulcs klt., 21db, 6-32mm, CV., műanyag tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8631143 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm</td><td>10 400</td></tr> </table>	8631143 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm	10 400												
6619 6db, 6-17mm	2 215																		
8631143 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm	10 400																		
	<p>csőkulcs klt. CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8816370 10 db, 6-22mm</td><td>3 105</td></tr> </table>	8816370 10 db, 6-22mm	3 105		<p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <table border="1"> <tr><td>6319 8db, 7-19mm</td><td>2 480</td></tr> </table>	6319 8db, 7-19mm	2 480												
8816370 10 db, 6-22mm	3 105																		
6319 8db, 7-19mm	2 480																		



csillag-villás kulcs klt., vászon tartóban, CV. CS1
6333 12db, 6-22mm 3 845



csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1
6733 13db, 6-22mm, elliptikus 6 610



csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1
6734 18db, 6-30mm, elliptikus 11 400



csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1
6335 21db, 6-32mm 13 400



csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1
6334 25db, 6-32mm 16 900



csillagkulcs klt., 8db, CV., vászon tartóban CS1
6219 6-22mm 4 510



csillagkulcs klt., 12db, 6-32mm, CV. vászon tartóban CS1
8631142 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm 10 900



csillag-villás kulcs CV. CS1
8631101 6 mm, elliptikus 255
8631102 7 mm, elliptikus 272
8631103 8 mm, elliptikus 287
8631104 9 mm, elliptikus 295
8631105 10 mm, elliptikus 304
8631106 11 mm, elliptikus 324



csillag-villás kulcs CV. CS1
8631107 12 mm, elliptikus 352
8631108 13 mm, elliptikus 397
8631109 14 mm, elliptikus 424
8631110 15 mm, elliptikus 469
8631111 16 mm, elliptikus 550
8631112 17 mm, elliptikus 605

8631113 18 mm, elliptikus 660
8631114 19 mm, elliptikus 680
8631115 20 mm, elliptikus 830
8631116 21 mm, elliptikus 845
8631117 22 mm, elliptikus 845
8631119 24 mm, elliptikus 1 095
8631121 26 mm, elliptikus 1 325
8631122 27 mm, elliptikus 1 675
8631124 29 mm, elliptikus 2 130
8631125 30 mm, elliptikus 2 105
8631126 32 mm, elliptikus 2 330
8631127 36 mm 6 645



villáskulcs, CV. CS1
8631206 6×7mm 309
8631208 8×9mm 327
8631210 10×11mm 343
8631212 12×13mm 420
8631214 14×15mm 476
8631216 16×17mm 585
8631218 18×19mm 725
8631224 24×27mm 1 310
8631230 30×32mm 1 935



csillag-villás kulcs klt., 9db-os, 6-19mm, 61CrV5, mattkróm CS1
4730202 6-8-10-11-13-14-16- 17-19mm, vászon tok 6 185



























csillag-villás kulcs klt., 16db-os, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm CS1
4730201 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24mm, vászon tok 11 400



csillag-villás kulcs klt., 21db-os, 6-32mm, 61CrV5, mattkróm CS1
4730200 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, vászon tok 22 400


 	<p>csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm CS1</p> <table border="1"> <tr><td>4730206</td><td>6mm</td><td>289</td></tr> <tr><td>4730207</td><td>7mm</td><td>336</td></tr> <tr><td>4730208</td><td>8mm</td><td>343</td></tr> <tr><td>4730209</td><td>9mm</td><td>359</td></tr> <tr><td>4730210</td><td>10mm</td><td>372</td></tr> <tr><td>4730211</td><td>11mm</td><td>393</td></tr> <tr><td>4730212</td><td>12mm</td><td>445</td></tr> <tr><td>4730213</td><td>13mm</td><td>488</td></tr> <tr><td>4730214</td><td>14mm</td><td>545</td></tr> <tr><td>4730215</td><td>15mm</td><td>665</td></tr> <tr><td>4730216</td><td>16mm</td><td>720</td></tr> <tr><td>4730217</td><td>17mm</td><td>800</td></tr> <tr><td>4730218</td><td>18mm</td><td>860</td></tr> <tr><td>4730219</td><td>19mm</td><td>900</td></tr> <tr><td>4730221</td><td>21mm</td><td>1 190</td></tr> <tr><td>4730222</td><td>22mm</td><td>1 235</td></tr> <tr><td>4730224</td><td>24mm</td><td>1 800</td></tr> <tr><td>4730227</td><td>27mm</td><td>2 390</td></tr> <tr><td>4730230</td><td>30mm</td><td>2 550</td></tr> <tr><td>4730232</td><td>32mm</td><td>2 750</td></tr> </table>	4730206	6mm	289	4730207	7mm	336	4730208	8mm	343	4730209	9mm	359	4730210	10mm	372	4730211	11mm	393	4730212	12mm	445	4730213	13mm	488	4730214	14mm	545	4730215	15mm	665	4730216	16mm	720	4730217	17mm	800	4730218	18mm	860	4730219	19mm	900	4730221	21mm	1 190	4730222	22mm	1 235	4730224	24mm	1 800	4730227	27mm	2 390	4730230	30mm	2 550	4730232	32mm	2 750	 	<p>csuklós racsnis csillag-villás kulcs klt. 7db, CV., műanyag tartóban CS1</p> <p>8816105 8-10-12-13-14-17-19mm CV. 72 foggal, 12 400 1 irányú forgás</p>
4730206	6mm	289																																																													
4730207	7mm	336																																																													
4730208	8mm	343																																																													
4730209	9mm	359																																																													
4730210	10mm	372																																																													
4730211	11mm	393																																																													
4730212	12mm	445																																																													
4730213	13mm	488																																																													
4730214	14mm	545																																																													
4730215	15mm	665																																																													
4730216	16mm	720																																																													
4730217	17mm	800																																																													
4730218	18mm	860																																																													
4730219	19mm	900																																																													
4730221	21mm	1 190																																																													
4730222	22mm	1 235																																																													
4730224	24mm	1 800																																																													
4730227	27mm	2 390																																																													
4730230	30mm	2 550																																																													
4730232	32mm	2 750																																																													
		 	<p>csuklós racsnis csillag-villás kulcs klt., 5db, mattkróm CS1</p> <p>4720201 8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó+vászon tok 24 400</p>																																																												
 	<p>racsnis csillag-villás kulcs CV., 72 foggal, 1 irányú forgás CS1</p> <table border="1"> <tr><td>8816108</td><td>8 mm</td><td>1 215</td></tr> <tr><td>8816110</td><td>10 mm</td><td>1 330</td></tr> <tr><td>8816112</td><td>12 mm</td><td>1 630</td></tr> <tr><td>8816113</td><td>13 mm</td><td>1 310</td></tr> <tr><td>8816115</td><td>15 mm</td><td>1 720</td></tr> <tr><td>8816117</td><td>17 mm</td><td>1 310</td></tr> <tr><td>8816119</td><td>19 mm</td><td>2 415</td></tr> <tr><td>8816122</td><td>22 mm</td><td>3 300</td></tr> <tr><td>8816124</td><td>24 mm</td><td>3 595</td></tr> </table>	8816108	8 mm	1 215	8816110	10 mm	1 330	8816112	12 mm	1 630	8816113	13 mm	1 310	8816115	15 mm	1 720	8816117	17 mm	1 310	8816119	19 mm	2 415	8816122	22 mm	3 300	8816124	24 mm	3 595	 	<p>kombinált fogó, műanyag nyéllel CS1</p> <table border="1"> <tr><td>7006</td><td>160mm</td><td>845</td></tr> <tr><td>7010</td><td>180mm</td><td>935</td></tr> <tr><td>7014</td><td>200mm</td><td>1 040</td></tr> </table>	7006	160mm	845	7010	180mm	935	7014	200mm	1 040																								
8816108	8 mm	1 215																																																													
8816110	10 mm	1 330																																																													
8816112	12 mm	1 630																																																													
8816113	13 mm	1 310																																																													
8816115	15 mm	1 720																																																													
8816117	17 mm	1 310																																																													
8816119	19 mm	2 415																																																													
8816122	22 mm	3 300																																																													
8816124	24 mm	3 595																																																													
7006	160mm	845																																																													
7010	180mm	935																																																													
7014	200mm	1 040																																																													
 	<p>racsnis csillag-villás kulcs klt., 7db-os, CV., műanyag tartóban CS1</p> <p>8816100 8-19mm, 72 foggal, 1 irányú forgás 11 400</p>	 	<p>oldalcsípő fogó, műanyag nyéllel CS1</p> <table border="1"> <tr><td>7038</td><td>160mm</td><td>710</td></tr> <tr><td>7042</td><td>180mm</td><td>910</td></tr> </table>	7038	160mm	710	7042	180mm	910																																																						
7038	160mm	710																																																													
7042	180mm	910																																																													
 	<p>racsnis csillag-villás kulcs klt., 5db, 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <p>4720102 8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok 19 400</p>	 	<p>rádiós fogó, 160mm CS1</p> <p>7018 653</p>																																																												
 	<p>racsnis csillag-villás kulcs klt., 9db, 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <p>4720104 8-10-12-13-14-16-17- 18-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok 34 400</p>	 	<p>blankoló fogó CS1</p> <p>7002 160 mm 938</p>																																																												
		 	<p>hajlított csőrű rádiós fogó, 160mm CS1</p> <p>7022 698</p>																																																												
		 	<p>lapos fogó, 160mm CS1</p> <p>7046 806</p>																																																												


 	<p>kúpos fogó 160mm CS1</p> <p>7050 646</p>	 	<p>kombinált fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770301 160mm 2 515</p> <p>4770302 180mm 2 665</p> <p>4770303 200mm 3 000</p>
 	<p>kombinált fogó duál narancs/kék, TPR nyél CS1</p> <p>8813106 160mm akasztós szerszámtartó 1 415</p> <p>8813110 180mm 1 540</p> <p>8813114 200mm 1 635</p>	 	<p>oldalcsípő fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770331 160mm 2 700</p> <p>4770332 180mm 3 055</p>
 	<p>oldalcsípő fogó duál narancs/kék, TPR nyél CS1</p> <p>8813138 160mm 1 425</p> <p>8813142 190mm 1 555</p>	 	<p>oldalcsípő fogó erősített, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770343 200mm 3 195</p>
 	<p>rádiós fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813118 160mm 1 345</p>	 	<p>rádiós fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770311 160mm 2 305</p>
 	<p>hajlított csőrő rádiós fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813122 160mm 1 375</p>		<p>oldalcsípő fogó mini, dupla műanyag nyéllel CS1</p> <p>42301 130mm (rugós) 550</p>
 	<p>lapos fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813146 160mm 1 395</p>	 	<p>mini fogó klt., 4db-os, dupla műanyag nyéllel CS1</p> <p>7724 125mm, kombinált-, oldalcsípő-, hosszú csőrű-, rádiós fogó, bliszteren 2 105</p>
 	<p>kerek csőrű fogó duál narancs/kék, TPR nyél, akasztós szerszámtartó CS1</p> <p>8813150 160mm 1 280</p>	 	<p>kombinált fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1</p> <p>8813000 125 mm, rugós 960</p>
 	<p>blankoló fogó, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813102 160mm 1 660</p>	 	<p>oldalcsípő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1</p> <p>8813001 115 mm, rugós 940</p>

 	<p>homlokcsípő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1</p> <p>8813002 115 mm, rugós 935</p>	 	<p>zégerfogó, hajlított külső, szivacsos nyél CS1</p> <p>8813514 175 mm, CV. 1 200</p>
 	<p>rádiós fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1</p> <p>8813003 125 mm, rugós 940</p>		<p>zégerfogó klt., 4db fejjel, műa. borítású nyél CS2</p> <p>18365 150mm 1 060</p>
 	<p>hosszú csőrű fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1</p> <p>8813006 150 mm, rugós 1 065</p>	 	<p>zégerfogó klt., műa. borítású nyél CS1</p> <p>10292 150mm, 6 funkciós 2 885</p>
 	<p>mini fogó klt, 5 db, TÜV/GS, duál narancs/kék TPR nyél CS1</p> <p>8813010 kombinált-, oldalcsípő-, rádiós-, homlokcsípő- hosszú csőrű fogó, rugós, vászon tokban 5 100</p>	 	<p>zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1</p> <p>4770511 egyenes belső 3 995</p>
 	<p>oldalcsípő fogó, műszerész, tekercsrugós, CV. CS1</p> <p>4770401 100mm 3 125</p> <p>4770402 125mm 3 000</p> <p>4770403 150mm 3 115</p>	 	<p>zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1</p> <p>4770512 hajlított belső 3 810</p>
 	<p>zégerfogó, egyenes belső, szivacsos nyél CS1</p> <p>8813511 175 mm, CV. 1 200</p>	 	<p>zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1</p> <p>4770513 egyenes külső 3 805</p>
 	<p>zégerfogó, hajlított belső, szivacsos nyél CS1</p> <p>8813512 175 mm, CV. 1 200</p>	 	<p>zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1</p> <p>4770514 hajlított külső 3 805</p>
 	<p>zégerfogó, egyenes külső, szivacsos nyél CS1</p> <p>8813513 175 mm, CV. 1 200</p>	 	<p>vízpumpafogó műa. nyéllel CS1</p> <p>7059 260mm 1 540</p>

 	vízpumpafogó duál nyél + akasztó CS1 7459 250mm 1 880	 	csőfogó S-pofával, CV. CS1 8813211 1", 300mm 4 100 8813212 1,5", 420mm 5 920 8813213 2", 530mm 8 905
 	vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1 8813155 255mm 2 195	 	csőfogó 90°-os, CV. CS1 8813221 1", 300mm 4 195 8813222 1,5", 420mm 5 420 8813223 2", 530mm 8 155
 	vízpumpafogó, C.V., PVC nyél CS1 7051 175 mm 1 185 7052 250 mm 1 330 7053 300 mm 1 935 7054 400 mm 6 430		harapófogó műanyag borítású nyéllel CS2 41151 180mm 920 41152 200mm 1 065
 	vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1 8813157 175mm 1 800 8813158 250mm 2 200 8813159 300mm 2 990	 	harapófogó szivacsos borítású nyéllel, CV. CS1 8813041 180mm 1 210 8813042 200mm 1 395
 	vízpumpafogó műanyag betéttel, szivacsos nyél, CV CS1 8813060 260mm, fekete, csaptelephez 2 510	 	rabitzfogó, CV. TÜV/GS, soft szivacsos nyél CS1 8813056 250mm 1 685 8813057 275mm 1 875
 	vízpumpa fogó, automata egy kezes, TÜV/GS, szivacsos nyél CS1 8813161 175 mm, max nyitás 25mm 3 311		gyorszorító fogó, erősített, fekete, CV. CS2 16251 250mm 1 425
 	vízpumpa fogó, automata egy kezes, TÜV/GS, szivacsos nyél CS1 8813162 240 mm, max nyitás 35mm 3 775 8813163 300mm, max nyitás 40mm 4 620	 	gyorszorító fogó, fekete, CV. CS1 8813310 250mm 2 380
 	vízpumpa fogó "Hunter", 60CrMoV18-5, gum.markolat CS1 4770201 185mm, foszfátózott 5 680 4770202 245mm, foszfátózott 6 395 4770203 310mm, foszfátózott 9 045		popszegecshúzó fogó CS2 70020 2,4-3,2-4-4,8mm 240mm 1 335

	<p>EXTOL 3 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, gumírozott nyél, 250mm, 60db Alu szegeccsel CS1</p> <p>7532 2,4-3,2-4-4,8 mm 2 175</p>		<p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, kétkaros, 360 mm, CrVMo pofák CS1</p> <p>8813756 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez 5 860</p>
	<p>EXTOL 2 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, gumírozott nyél CS1</p> <p>7522 2,4-3,2-4-4,8mm 270mm 2 680</p>		<p>fortum</p> <p>húzópofa klt., 3db CS1</p> <p>4770691 10 mm, csak a régebbi típusú 4770610, 8813750 popszegecsűzőhöz, CrVMo 283</p> <p>4770690 13 mm, 4770600, 4770610, 4770612, 4770613, 8813750, 8813755 popszegecsűzőhöz, CrVMo 326</p>
	<p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS1</p> <p>8813725 265mm, bliszteren 2 745</p>		<p>fortum</p> <p>adapter klt. fúrógéphez, popszegecsekhez CS1</p> <p>4770651 6 db, 2,4-3,2-4,0-4,8-6,0-6,4mm; 1/4" hatszög befogás 18 563</p>
	<p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, forgatható fejű CS1</p> <p>8813731 265mm, bliszteren 3 906</p>		<p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>szegecsanyahúzó fogó, egykezes CS1</p> <p>4770620 M3,M4,M5,M6, ALU, réz, acél, INOX anyagú POP-NUT szegecsanyákhoz, 200mm, CrVMo fej 10 400</p>
	<p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS1</p> <p>8813720 2,4-3,2-4-4,8mm, 6500N húzóerő, 250mm 3 065</p>		<p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>szegecsanyahúzó fogó, kétkaros CS1</p> <p>4770631 M3,M4,M5,M6,M8,M10; ALU, réz, acél és INOX, POP-NUT szegecsanyákhoz, 330mm, CrVMo fej 18 667</p>
	<p>EXTOL 5 év Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, egykezes, 250 mm, CrVMo pofák CS1</p> <p>8813742 2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez 3 650</p>		<p>fortum</p> <p>szegecsanya klt. 40 db, POP-NUT CS1</p> <p>4770681 M3×5, M4×5, M5×10, M6×10, M8×10, horganyzott acél, kerek, nyitott, lapos peremű 1 640</p>
	<p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, egykezes, 200 mm, CrVMo pofák CS1</p> <p>4770600 2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez 5 090</p>		<p>fortum</p> <p>adapter klt. fúrógéphez, POP-NUT szegecsanyákhoz CS1</p> <p>4770654 6 db, M3-M4-M5-M6-M8-M10; 1/4" hatszög befogás 19 665</p>
	<p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>popszegecshúzó fogó, kétkaros CS2</p> <p>70210 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm 3 450</p>		<p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>menetes húzószár CS1</p> <p>4770655 M3, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 1 109</p>

	húzópofa és menetes húzószár kit	CS1
	4770692 M3, CrVMo, 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz	960


	csapszegvágó, Cr-Mo penge, TÜV/GS	CS1
	8813418 450mm	4 705
	8813424 600mm	6 245
	8813430 760mm	10 400
	8813436 910mm	11 900

	menetes húzószár	CS1
	4770656 M4, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez	1 109
	4770657 M5, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez	1 109
	4770658 M6, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez	1 109
	4770659 M8, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez	1 109
	4770660 M10, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez	1 109

	lemezvágó olló, áttételes	CS2
	48200 250mm, egyenes	855

	húzópofa és menetes húzószár kit	CS1
	4770693 M4, CrVMo, 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz	960
	4770694 M5, CrVMo, 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz	960
	4770695 M6, CrVMo, 4770620-30-32 szegecsanyahúzóhoz	960
	4770696 M8, CrVMo, 4770632 szegecsanyahúzóhoz	960
	4770697 M10, CrVMo, 4770632 szegecsanyahúzóhoz	960

	lemezvágó olló, egyenes- és íves vágáshoz, 255mm	CS1
	48100 CV., áttételes, kétszínű, műanyag nyél	2 455

	lemezvágó olló, CrV., áttételes	CS1
	48000 bal+egyenes vágáshoz, 255mm	2 220

	lemezvágó olló, CrV., áttételes	CS1
	48050 jobb+egyenes vágáshoz, 255mm	2 545

	húzópofa és menetes húzószár kit	CS1
	4770698 M12, CrVMo, 4770630 szegecsanyahúzóhoz	1 000

	lemezvágó olló, "ideál", két komponensű nyél	CS1
	8813609 230mm, jobbos	1 895

















	gipszkarton dübel húzó fogó, egykezes	CS1
	4770640 M3,M4,M5,M6, ALU, réz, acél, INOX anyagú POP-NUT szegecsanyákhoz, 200mm, CrVMo fej	3 906

	lemezvágó olló, "pelikán", két komponensű nyél	CS1
	8813615 300mm, jobbos	3 085

	csapszegvágó	CS1
	7818 450mm	3 290
	7824 600mm	4 420
	7826 750mm	8 260

	lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN 6438	CS1
	4770901 jobb+egyenes vágáshoz, 255mm, max.:1,8mm réz / 1,5mm acél / 0,9mm rozsdamentes acél lemezekhez	4 405

	<p>lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, TÜV/GS, DIN 6438 CS1</p> <p>4770902 egyenes vágáshoz, 255mm, max.:1,8mm 4 405 réz / 1,5mm acél / 0,9mm rozsdamentes acél lemezekhez</p>		<p>lyukasztó és kiütő klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS1</p> <p>8801823 3 db lyukasztó 3-5-8mm, 3db kiütő, 3-5-8mm, 150mm, vászon tartóban 3 590</p>
	<p>bőrlyukasztó, gumirozott nyéllel CS1</p> <p>8813820 forgatható fejű, 6 lyukú 2,0- 2,5- 3,0- 3,5- 4,0- 4,5mm 3 820</p>		<p>kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyél CS1</p> <p>2001A 100g 530 2002A 200g 640 2003A 300g 885 2005A 500g 1 150 2008A 800g 1 600 2010A 1000g 1 815</p>
	<p>bőrlyukasztó klt., műanyag tartóban CS1</p> <p>10266 9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm 1 225</p>	<p>2015A 1500g 2 445 2020A 2000g 3 055</p>	
	<p>bőrlyukasztó klt., műanyag tartóban CS1</p> <p>10260 9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm 1 855</p>		<p>kalapács, üvegszálás nyél, DIN 1041/GS CS1</p> <p>8811253 300g 940 8811255 500g 1 225 8811258 800g 1 580 8811260 1000g 1 755</p>
	<p>bőrlyukasztó klt., műanyag tartóban CS1</p> <p>76700 15db, 3 985 2-2-5-3,2-4-4-8-5-5-6-4-8-9-5-11,1-12,7-14-15-8-19-22</p>		<p>kalapács, fanyelű, ékelve, DIN 1042 CS1</p> <p>84776 3kg 4 365 84782 5kg 6 970 84783 8kg 7 615 3385081 10kg 11 400</p>
	<p>lyukasztó klt. 14 db CS1</p> <p>8801850 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm, színes műanyag markolat, papír, bőr, gumi, textilához, műanyag koffer 8 775</p>		<p>kalapács, üvegszálás nyéllel, edzett acél fej CS2</p> <p>3385098 3000g, DIN 1042, áthúzott nyél 6 764 3385097 5000g, DIN 1042, áthúzott nyél 8 993</p>
	<p>pontozó klt., 3db-os, CV. CS1</p> <p>8801810 0,8 - 1,5 - 2,5mm színes gumi markolat, műanyag tartóban 1 545</p>		<p>kalapács, DIN, egyengető CS1</p> <p>2310A 1000g 2 060</p>
	<p>lyukasztó, pontozó és véső klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS1</p> <p>8801820 2 db lyukasztó:3+4mm, 1db pontozó:4mm, 2 db laposvéső, 1 db keresztvágó véső, hossz.:120-150mm, vászon tartóban 3 445</p>		<p>palázó kalapács, üvegszálás nyéllel, CS1</p> <p>8811200 mágneses, TÜV/GS, 600g 2 445</p>

	<p>palázó kalapács kovácsolt, mágneses, egy darabban kovácsolt nyéllel CS1</p> <p>8811402 576g, két komponensű 6 740</p> <p>gumirozott/műanyag markolat</p>		<p>illesztőkalapács, gumi/műanyag (szilikon) vég CS2</p> <p>3385083 35 mm 1 055</p>
	<p>kőműves kalapács, berlini, üvegszálás nyéllel CS1</p> <p>8811210 szeghúzó, üvegszálás nyél, 600g, TÜV/GS 2 555</p>		<p>gumikalapács, fa nyél, fekete gumi CS1</p> <p>2625 85mm 1 020</p>
	<p>kőműves kalapács, üvegszálás nyéllel, rajnai CS1</p> <p>8811215 üvegszálás nyél, 600g, TÜV/GS 2 465</p>		<p>gumikalapács üvegszálás nyéllel, fekete gumi CS1</p> <p>8811101 50 mm, 0,28 kg 1 075</p> <p>8811103 60 mm, 0,48 kg 1 504</p> <p>8811104 70 mm, 0,68 kg 1 852</p> <p>8811105 80 mm, 0,91 kg 2 275</p>
	<p>kőműves kalapács, berlini, egy darabban kovácsolt, gum. nyél CS1</p> <p>8811410 szeghúzó, 600g 3 865</p>		<p>gumikalapács üvegszálás nyéllel, fehér gumi CS1</p> <p>8811111 50 mm, 0,28 kg 1 075</p> <p>8811113 60 mm, 0,48 kg 1 504</p> <p>8811114 70 mm, 0,68 kg 1 852</p> <p>8811115 80 mm, 0,91 kg 2 275</p>
	<p>kőműves kalapács, rajnai, egy darabban kov., gum. nyél CS1</p> <p>8811415 600g 4 035</p>		<p>lapos hidegvágó, kovácsolt, JUCO CS2</p> <p>35374 300mm 1 735</p>
	<p>kőműves kalapács, vakolatverő, fémnyelű CS2</p> <p>13626 DIN1193-7298, Work Plus, TÜV/GS 2 240</p>		<p>lapos hidegvágó CS1</p> <p>9830 300mm 1 130</p>
	<p>kőműves kalapács, szeghúzó, fa nyél (cseh) CS2</p> <p>15026 70dkg 2 595</p>		<p>laposvéső, kézvédővel CS1</p> <p>9852 300mm, 15mm széles 605</p>
	<p>szeghúzó kalapács, üvegszálás nyél CS1</p> <p>2127 kovácsolt fej, 600g 1 855</p>		<p>laposvéső, műanyag kézvédővel CS1</p> <p>9831 300mm, 19 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél 975</p> <p>9840 400mm, 25 mm széles vágóél (22 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél 1 945</p>

 	<p>laposvéső, műanyag kézvédővel CS1</p> <p>9857 230mm, 57 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél 1 265</p>	 	<p>ládabontó, hegy keménysége HRC 42-48, 65MN acél CS1</p> <p>8846080 800mm×18mm 2 665</p> <p>8846100 1000mm×18mm 3 330</p>
 	<p>laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS1</p> <p>8842131 300mm, 25mm széles 1 905</p>		<p>hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) CS2</p> <p>287410 300mm, fémre 273</p>
 	<p>laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS1</p> <p>8842141 400mm, 30mm széles 2 652</p>		<p>hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) CS2</p> <p>287420 300mm, fémre, fára 275</p>
 	<p>laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS1</p> <p>8842126 250mm, 60mm széles 2 339</p>		<p>róka farkú fűrész CS2</p> <p>28381 450mm, edzett fogak 1 335</p>
	<p>spiccvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS2</p> <p>62241 300mm 1 155</p>	 	<p>róka farkú fűrész, edzett, 3élű fogak CS1</p> <p>8812200 350mm 1 510</p> <p>8812201 400mm 1 740</p> <p>8812202 450mm 1 915</p> <p>8812203 500mm 2 060</p>
 	<p>szeghúzó, gumifogantyús CS1</p> <p>9805 250mm 575</p>	 	<p>gérbevágó fűrész, gumirozott nyél CS1</p> <p>8812220 350mm, edzett, 3 élű fogak 1 590</p>
 	<p>szeghúzó CS1</p> <p>9803 300 × 16 mm 920</p>		<p>fémfűrészlap 10 db/csomag CS2</p> <p>27800 150mm, 3907-hez 266</p>
 	<p>ládabontó CS1</p> <p>9810 600mm×16,5mm 1 355</p>		<p>gérbevágó láda, keményfa CS2</p> <p>84667 450x110mm 1 745</p> <p>84668 300x80mm 1 260</p>



EXTOL
5 év Garancia

gérvágó láda, műanyag CS1
8812290 300×140×70mm; 2 120



EXTOL
5 év Garancia

fémfűrész gérvágó ládával CS1
8812111 150mm, ALU gérvágó láda 1 596



EXTOL
5 év Garancia

keretes fafűrész, fűrészlap: száraz fára CS1
8812284 300mm/12" 1 000



fémfűrészkeret CS2
86145 300mm 1 400



EXTOL
5 év Garancia

keretes fafűrész, fűrészlap: száraz fára CS1AKCIÓS
8812286 610mm/24" 1 310
8812287 762mm/30" 1 480
8812289 914mm/36" 1 710



EXTOL
5 év Garancia

fémfűrész, ABS nyél, téglalap csöváz CS1
1708 250/300 mm 1 534



keretes fafűrész; Muta CS2
84573 812mm 1 755



EXTOL
5 év Garancia

fémfűrész, egykezes, teljes hossz: 250 mm CS1
1709 ABS műanyag váz, fűrészlap: 300 mm, 12" / 24T 477



fafűrészlap; Muta, nyers fára CS2
84575 610mm 468
84576 762mm 540
84577 812mm 570
84578 914mm 645



EXTOL
5 év Garancia

fémfűrészlap, 10 db, Bi-metal CS1
8812183 300mm, T24 5 160



fortum
3 éves Garancia
Élettartam Garancia

fémfűrész CS1

4772101 300mm hosszúságú fűrészlapok befogására alkalmas. A fűrészlap 45°-ban is behelyezhető, így nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Acél váz, alumínium markolat 2 komponensű csúszásmentes műanyag bevonattal. A kézzel állítható feszítőszerkezet gyors lapcserét tesz lehetővé. 12 mm-es fűrészlapok befogására ajánlott (pl. 8812183)























EXTOL
5 év Garancia

fémfűrész CS1
8812102 300mm, ALU ötvözet keret, ABS/gumis nyélelő, erősített 2 275



EXTOL
5 év Garancia

fémfűrészlap, 3db CS2
1727 300mm, 23mm széles, kétoldalas 350

 	<p>fűrészlap, fémre/fára, 3db CS2</p> <p>1728 300mm, 23mm széles, kétoldalas 369</p>	 	<p>fémreszelő, lapos, műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803612 200mm vágat 2, finom 985</p>
 	<p>fémfűrészlap klt. 72 db/doboz CS2</p> <p>1724 300mm, 23mm széles, kétoldalas 5 505</p>	 	<p>fémreszelő félkerek, műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803622 200mm, vágat 2, finom 1 110</p>
 	<p>lyukfűrész, gumírozott nyél CS1</p> <p>8812215 300mm 1 405</p>	 	<p>fémreszelő kerek, műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803632 200mm, vágat 2, finom 1 025</p>
 	<p>gipszkarton fűrész, gumírozott nyél CS1</p> <p>8812225 150mm, bliszterben 1 160</p>	 	<p>fémreszelő klt. 5 db T12 acél CS1</p> <p>8803692 lapos, félkerek, kerek, négyszög, háromszög; 200mm, vágat 2, finom, műanyag nyél, papír dobozban 4 550</p>
 	<p>YTONG fűrész, 76cm CS1</p> <p>8812231 17db keményfémlapkás fog 4 625</p> <p>8812236 34db keményfémlapkás fog 5 810</p>	 	<p>tűreszelő klt., ergonom. nyéllel CS1</p> <p>8801 10db, 140mm 1 910</p>
 	<p>üvegyapot vágó kés, rozsdamentes penge, műanyag nyél CS1</p> <p>8855150 teljes/penge hossz.:480/340mm, penge vastagsága:1,5mm, hungarocellhez is 2 885</p>	 	<p>tűreszelő klt., 6db, gyémántozott CS1</p> <p>8803806 4x160x50mm, HRC38-42, szénacél, 100%krómozott 2 315</p>
 	<p>ráspoly lapos, műanyag nyél, T10 acél CS1</p> <p>8803713 250mm, vágat 2, finom 1 255</p>	 	<p>favéső készlet, műanyag nyél CS1</p> <p>3932 4db: 6-12-18-24mm, papír dobozban 3 330</p>
 	<p>ráspoly félkerek, műanyag nyél, T10 acél CS1</p> <p>8803723 250mm, vágat 2, finom 1 125</p>	 	<p>favéső készlet, CV. kanadai bükkfa nyél, HRC58-62 CS1</p> <p>8812420 4db,6-12-20-25mm, papír dobozban 4 935</p>



favéső, C.V. penge, HRC58-62, kanadai bükkfa nyél		CS1
8812320	20mm	1 375
8812325	25mm	1 530
8812332	32mm	1 675



derékszög szorító		CS1
8815400	65mm	4 790



fafaragó készlet		CS1
8812405	12db, fanyelű, papír dobozban	7 885



asztalos csipesz, műanyag		CS1
8815420	3 az 1-ben funkció: 2 sík, 1sík+1domdorú, derékszög szorítás; hossz: 155mm, max nyitás: 50mm	484



falcgalyu, két késhellyel		CS2
25830	250mm, gyalukés: 30mm	2 720



asztalos csipesz, műanyag		CS1
8815412	hossz: 85mm, max nyitás: 38mm	191
8815415	175mm, max nyitás 75mm	565



asztalos szorító, hobby		CS2
37380	300x80mm	1 620
37430	300x120mm	2 580
3645	500x120mm	2 125



szorító, hobby		CS1
8812612	100 mm, 4,5 kg, max.befogás:100mm, max. összeszorító erő: 8kN, pofák keménysége: HRC 48-52	8 500
8812614	150 mm, 10 kg, max.befogás:115mm, max. összeszorító erő: 15kN, pofák keménysége: HRC 48-52	17 400



asztalos szorító, DIN 5117		CS2
21151	150x50mm	1 040
21201	200x50mm	1 070
21251	250x50mm	1 135
21301	300x50mm	1 225
21309	300x80mm	2 060
21313	300x120mm	3 820



asztalos szorító, DIN 5117		CS1
8812622	100 mm, 5 kg, max.befogás:100mm, max. összes. erő: 8kN	9 415

21513	500x120mm	4 815
21813	800x120mm	6 275
21913	1000x120mm	6 490
21933	1200x120mm	7 610



asztalos szorító, cseh famarkolat		CS1
8815052	150x50mm	1 565
8815053	200x50mm	1 640
8815054	250x50mm	1 575
8815065	300x80mm	2 280
8815075	500x120mm	4 140



asztalos szorító, erősített műanyag fogantyús		CS1
715505	200mm	3 475
715506	450mm	4 655





















asztalos szorító, erősített műanyag fogantyús		CS1
3385056	110 mm, 10 kg, max.befogás: 130 mm	16 900
3385057	130 mm, 14,5kg, max.befogás:140 mm	23 900
3385058	155 mm, 18 kg, max.befogás: 200 mm	29 900



asztalos szorító, forgatható, pofák keménysége: HRC 50-58		CS1
8812624	150 mm, 15 kg, max.befogás:140mm, max. összes. erő: 25kN	19 400

	<p>mini satu, forgatható (öntvény) CS2</p> <p>36016 60mm, asztalra szorítható 2 335</p>		<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>8821032 2m × 16mm 595</p>
	<p>satu állványos fűrőgépre CS1</p> <p>80212 125mm 8 585</p>		<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>8821023 3m × 19mm 561</p> <p>8821025 5m × 19mm 732</p>
	<p>mérőszalag kulcstartóval CS1</p> <p>910200 1 m (24db/doboz) gumírozott 279</p>		<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1AKCIÓS</p> <p>8821033 3m × 19mm 778</p> <p>8821035 5m × 19mm 1 012</p>
	<p>mérőszalag 1 stoppos CS1</p> <p>3102 2m × 16mm 276</p> <p>3103 3m × 19mm 451</p> <p>3105 5m × 19mm 530</p> <p>3110 10m × 25mm 1 255</p>		<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>8821027 7,5m × 25mm 1 185</p> <p>8821029 10m × 25mm 1 600</p>
	<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>3142 2m × 16mm 464</p> <p>3143 3m × 16mm 540</p> <p>3145 5m × 19mm 800</p> <p>3147 7,5m × 25mm 1 365</p> <p>3149 10m × 25mm 1 750</p>		<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1AKCIÓS</p> <p>8821037 7,5m × 25mm 1 795</p> <p>8821039 10m × 25mm 2 618</p>
	<p>mérőszalag, gumírozott, 2 stoppos CS1</p> <p>3152 2m × 16mm 535</p> <p>3153 3m × 19mm 715</p> <p>3155 5m × 19mm 895</p> <p>3157 7,5m × 25mm 1 580</p> <p>3159 10m × 25mm 2 140</p>		<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos, autostop CS1</p> <p>8821003 3m × 19mm, 1 015</p> <p>8821005 5m × 19mm 1 250</p> <p>8821007 7,5m × 19mm 2 070</p>
	<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>8821022 2m × 16mm 453</p>		<p>mérőszalag, 3 stoppos, gumírozott, mágneses CS1</p> <p>3122 2m × 19mm 750</p> <p>3123 3m × 19mm 1 055</p> <p>3125 5m × 19mm 1 255</p>
	<p>mérőszalag, gumírozott CS1</p> <p>8821095 50m × 13mm 4 333</p> <p>8821092 20m × 13mm 2 625</p> <p>8821093 30m × 13mm 2 995</p>		<p>mérőszalag, 1 stoppos, ABS műanyag ház, gumírozott CS1</p> <p>4780203 3m × 19mm nylon bevonatú szalag, 1 545</p> <p>mágneses vég</p> <p>4780205 5m × 19mm nylon bevonatú szalag, 1 890</p> <p>mágneses vég</p> <p>4780207 7,5m × 25mm nylon bevonatú szalag, 3 145</p> <p>mágneses vég</p>

	<p>mérőszalag, 1 stoppos, ütésálló, rozsdamentes acél ház CS1</p> <p>4780103 3m×16mm nylon bevonatú szalag, 1 355 mágneses vég</p> <p>4780105 5m×19mm nylon bevonatú szalag, 1 960 mágneses vég</p>		<p>tolómérő, INOX, digitális, mélységmérővel CS1</p> <p>3426 0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,04mm 8 065</p>
	<p>digitális detektor, LCD kijelző CS1</p> <p>8831321 alkalmas rejtett vas-, réz-, alu-, ill. fa 24 900 anyagok, tovább feszültség alatti vezetékek detektálására, 0,15kg, műanyag tok</p>		<p>digitális tolómérő, mélységmérővel CS1</p> <p>8825225 0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,02mm 10 900</p>
	<p>távolságmérő, digitális lézeres CS1</p> <p>8820042 digitális lézeres; mérési tartomány: 14 400 0,05-40m, pontosság: +/-1,5mm, 98 g</p> <p>8820043 mérési tartomány: 0,05-80m, 19 400 pontosság: +/-1,5mm, 98 g</p>		<p>vonalzó, rozsdamentes acél CS1</p> <p>459 50cm, mindkét oldalán mm-es beosztás 770</p>
	<p>mérőszalag, üvegszál, nyitott, bliszteren CS2</p> <p>68630 30m×13mm 1 995</p>		<p>asztalos derékszög (festett alumínium) mm beosztással CS2</p> <p>18300 300×130mm 510</p> <p>3324 350×160mm 535</p>
	<p>mérőszalag, acél, nyitott, bliszteren CS2</p> <p>13500 50m×10mm 4 830</p>		<p>asztalos derékszög, alumínium ; mm beosztással CS2</p> <p>84742 300mm, állítás:0-90fok 1 625</p> <p>84743 400mm; állítás:0-90fok 1 975</p>
	<p>tolómérő, INOX, mélységmérővel CS1</p> <p>3425 0,05×150mm 3 205</p>		<p>ács derékszög, cm beosztással, festett acél CS1</p> <p>50400 400×600mm 1 540</p>
	<p>hézagmérő készlet CS1</p> <p>3220 20 részes, 0,05-1,00mm 938</p>		<p>digitális szögmérő, abszolút és relatív szögmérés CS1</p> <p>4780200 mérési tartomány: ±180° (0°-360°), 12 400 pontosság: ±0,1°, felbontás: 0,1°, mágneses, 114g, övre fűzhető tok</p>
	<p>tolómérő INOX (mélységmérővel) CS1</p> <p>3422 0,05×200mm 4 780</p>		<p>digitális szögmérő-vonalzó, szög- és hossz mérésre CS1</p> <p>8823510 0-360°, pontosság: ±0,3°, 2×200 mm 7 355 Inox szár mm és coll beosztással</p>

	<p>vízmérték, digitális szögmérővel, ALU CS1</p> <p>8823501 305mm, 2 libella, ±0,5mm/1m, illetve 0-225°, ±0,3°, LCD kijelző, 1 db 3V CR2032 elemmel 8 205</p>		<p>tartalék vágópenge 4775010 műanyagcső vágóollóhoz CS1</p> <p>4775010A (PVC, PP, PPR, PE, PEX, PB, PVDF csövekhez); SK5 acél 1 097</p>
	<p>vízmérték, mágnessel, pontosság: 1mm/1m, festett ALU CS1</p> <p>8823890 250mm, 3 libella 2 270</p>		<p>tartalék vágópenge 8848003 műanyagcső vágóollóhoz CS1</p> <p>8848003A (PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF csövekhez) 938</p>
	<p>vízmérték 0,5mm/m pontos (alu.) CS1</p> <p>3574A 400mm 1 355</p> <p>3575A 500mm 1 535</p> <p>3576A 600mm 1 730</p> <p>3578A 800mm 2 170</p> <p>3580A 1000mm 2 675</p> <p>3582A 1200mm 2 980</p> <p>3585A 1500mm 3 975</p>		<p>csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1</p> <p>8848011 3-30mm, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyagok is, pót vágókések: 8848011A 3 015</p>
	<p>slag vízmérték CS2</p> <p>16001 20m, 1/2", műanyag 2 780</p>		<p>csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1</p> <p>8848013 3-35mm, réz, bronz, alu, acél, rozsdam. acél, mű. is, póték: 8848013A 5 660</p>
	<p>sorjátlanító, belső és külső CS1</p> <p>8848031 4-38mm, műanyag ház, edzett szénacél pengék 2 615</p>		<p>csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1</p> <p>8848015 3-42mm, réz, bronz, alu, acél, rozsdam. acél, mű. is, póték: 8848013A 6 370</p>
	<p>műanyagcső vágóolló CS1</p> <p>8848003 max.: 42mm, (PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF csövekhez) 2 652</p>		<p>tartalék vágókerék 2db, csővágóhoz, max.1,2mm falvastagság CS1</p> <p>8848011A 18x4mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyag 8848011-hez 1 295</p> <p>8848013A 20x6mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyagok is, 8848013-15-höz 1 225</p>
	<p>műanyagcső vágóolló CS1</p> <p>4775010 max.: 42mm, (PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF csövekhez) 3 735</p>		<p>tűzőgép fémházas, 11,3x0,7mm kapocshoz, TÜV/GS, bliszteren CS1</p> <p>9175 11,3x0,7x4-14mm kapocs: 8852501, -502, -503, -504, -505 2 160</p>
	<p>tűzőgép fémházas, 10,6x1,2mm kapocshoz, 3-funkciós, TÜV/GS, bliszteren CS1</p> <p>9176 10,6/11,3x1,2x4-14mm felhasználás: tűzőgépkapocs, szeg kapocs: 8852201, -202, -203, -204, -205, -404, -405 2 145</p>		



tűzőgép 11,3×0,7×4-14mm CS1
8851100 feketére festett szén- acél ház, hátsó 5 950
 töltés, biztonsági zár, kapocs: 8852501,
 -502, -503, -504, -505,



tűzőgépkapocs 1000db, 9175, 8851100 CS1
8852501 6mm (11,3×0,7×0,52mm) 122
8852502 8mm (11,3×0,7×0,52mm) 130
8852503 10mm (11,3×0,7×0,52mm) 154
8852504 12mm (11,3×0,7×0,52mm) 173
8852505 14mm (11,3×0,7×0,52mm) 183



tűzőgép 11,3×0,7×4-14mm CS1
8851112 feketére festett szén- acél ház, hátsó 5 315
 töltés, biztonsági zár, kapocs: 8852501,
 -502, -503, -504, -505,



tűzőgépkapocs profi 1000db CS1
8852201 6mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 197
 8851120, 4770702
8852202 8mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 220
 8851120
8852203 10mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 230
 8851110, 8851120
8852204 12mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 4770702 245
8852205 14mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110 263



tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkciós CS1
4770701 11,3×0,7×6-16mm kapocs: 8852501, 6 605
 -502, -503, -504, -505, -506, szeg
 fejjel:14-16×2×1,2mm 8852404, -405



tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkciós, 10,6×1,2mm kapcsokhoz és szegekhez CS1
4770702 6-16×10,6×1,2mm kapocs: 7 075
 8852201,-202,-203,-204,-205; szeg fejjel:
 8852404, -405



U-szeg tűzőgéphez profi 6,2mm, 12mm CS2
3385093 12mm, 1000db, 8851110-hez 737



tűzőgép, ALUházas, profi, 6 funkciós CS1
4770704 kapocs: 6-14×10,6mm és ×11,3mm, 8 880
 U-kapocs10-14×7,6mm, szegek:
 max.15×2×1,2mm FORTUM



U-szeg tűzőgéphez profi (7,55×0,52×1,2mm) CS1
8852305 14mm, 1000db, 8851110-hez 300



tűzőkalapács, krómozott, 11,3 és 13,0 mm; 6-10mm CS1
9180 tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej 3 311
 nélkül. Kapocs: 8852501, -502, -503



szeg fejjel profi tűzőgéphez 1000db CS1
8852403 10mm (2,0×1,2mm) 218
8852404 12mm (2,0×1,2mm) 233
8852405 14mm (2,0×1,2mm), 4770702-höz 249



tűzőkalapács, krómozott, 10,6 és 11,3 mm; 6-10mm CS1
9181 tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej 3 311
 nélkül. Kapocs: 8852201, -202, -203



















tapétavágó kés, 9mm, INOX fémházas, Auto-lock CS1
80043 pótpenge: 9122 200



tűzőkalapács, 4-funkciós, krómozott, 10,6×1,2mm CS1
8851120 10,6 ×1,2 × 6-10mm felhasználás: 12 400
 tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej
 nélkül. Kapocs: 8852201, -202, -203




tapétavágó kés, aluházás CS1
80048 9mm, pótpenge: 9122 437

	<p>tapétavágó kés, 18mm CS1</p> <p>9129 pótpenge: 9123A 136</p>		<p>tapétavágó kés, 18mm fémház, öntöltős gumirozott, ASSIST CS1</p> <p>80044 3 pengével, bliszteren, tripla vágóéllel, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9123A 1 005</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm, fémházas CS1</p> <p>80036 pótpenge: 9123A 247</p>		<p>tapétavágó kés, ALU fémházas, gumirozott, 18mm CS1</p> <p>8855012 pótpenge: 9123A 770</p>
	<p>tapétavágó kés CS1</p> <p>80034 18mm, fémházas; pótpenge: 9123A 350</p>		<p>tapétavágó kés CS1</p> <p>8855014 csavaros rögz. ALU fémházas, gumirozott; 18mm 595</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm, fémház, csavaros rögz. CS1</p> <p>80037 pótpenge: 9123A 309</p>		<p>univerzális vágó kés, 25mm CS1</p> <p>80052 fémházas, gumirozott, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9126 1 435</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm, INOX fémházas, Auto-lock CS1</p> <p>80055 pótpenge: 9123A 387</p>		<p>PVC vágókés, 1 db trapézpengével, 19mm, fémházas CS1</p> <p>8855020 automata rugós penge visszahúzás, pótpenge: 9124, 9121 575</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm, fémházas, gumirozott CS1</p> <p>80039 pótpenge: 9123A 472</p>		<p>tapétavágó kés, 5db trapéz pengével CS1</p> <p>8855000 pótpenge: 9121, 9124 1 845</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm gum. nyél fémházas CS1</p> <p>80041 öntöltős, 3 pengével, pótpenge: 9123A 690</p>		<p>univerzális vágókés, automatikus penge visszahúzás CS1</p> <p>4780022 18mm, rozsdamentes pengével, pótpenge: 4780001 1 522</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm aluházás bliszteren CS1</p> <p>80049 pótpenge: 9123A 555</p>		<p>tapétavágó kés, 5 db trapéz pengével, penge gyorscsere CS1</p> <p>4780030 pótpenge: 9121, 9124 2 310</p>

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

PVC vágókés, gyorsított, zsinórvágóval CS1

745107 alu házas, pengetárolós, 5db **1 210**
trapézpengével, pótpenge: 9124 (trapéz),
9121 (horgas)



pengék tapétavágó késhez, műanyag tok CS2

9122 9mm, 5db-os, 80043, 80048 típusokhoz **106**



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

PVC vágókés, 4+1 db trapézpengével CS1


8855001 gyorsított, pengetárolós, festett ALU **1 730**
ház, gumirozott, zsinórvágó pótpenge:
9124, 9121



EXTOL CRAFT

pengék tapétavágó késhez, 18mm, 10db, törhető CS1

9123A 18mm, 10db-os, 9129, 80036, 80037, 80039, **153**
80041, 80044, 80049, 80035, 80055,
8855012 típusokhoz



EXTOL CRAFT

üvegtisztító kaparó 60mm CS1

9130 **170**



fortum

pótpenge 10 db, rozsdamentes acél, tripla vágóéllel CS1

4780001 18x0,5mm, 4780020 és 4780021 **1 025**
késekhez



üveg vágó CS2


61400 cserélhető gyémántheggyel **670**



EXTOL CRAFT


pengék tapétavágó késhez, 25mm, törhető, műanyag tok CS1

9126 10db-os, 80052 típushoz **1 320**



üveg vágó, fanyelű CS1


105153 6 kerek, 130mm **595**



EXTOL CRAFT

trapézpenge klt., 5db, 4 kis lyukkal CS1

9124 745107, 8855000, 8855001, 8855002 **144**
típusokhoz



EXTOL PREMIUM

gipszkarton élvágó CS1


8847150 műanyag, tartalék pengék: 9145 és 9146 **1 713**



EXTOL CRAFT

horgaspenge, 5db CS1

9121 745107, 8855000, 8855001, 8855002 **385**
típusokhoz



EXTOL CRAFT

tartalék penge klt. négyzet alakú CS1

9146 8847150 gipszkarton gyaluhoz, 5 db **334**



EXTOL CRAFT
3 év Garancia

zsebkés, 3 funkcióval CS1

91373 fa nyéllel, kihajtható rozsdamentes **700**
késpengével, sörnýtő, dugóhúzó, teljes/penge
hossz 145/60mm



EXTOL CRAFT

tartalék penge klt., trapéz alakú CS1

9145 8847150 gipszkarton gyaluhoz, 5 db **334**



















EXTOL CRAFT
3 év Garancia

zsebkés, 11 funkcióval CS1

91370 fém/műanyag nyél **1 035**



	multifunkciós szerszám CS1 8855130 rozsdamentes, teljes/összecsukott 1 655 hossz.:70/110 mm, 9 funkció, 24 db-os kínálódoboz		vadászkés, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1 8855304 műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge 2 510 hossz: 290mm/170mm
	zsebkés, fanyelű CS1 91363 110mm, rugós rögzítéssel 1 895		vadászkés, 2CR13 rozsdam. festett acél penge, mű. nyél, nylon tok CS1 8855302 műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge 2 620 hossz: 270mm/150mm
	zsebkés, rozsdamentes pengével CS1 91369 115mm, alu.nyél, övre akasztható, rögzítővel 1 480		vadász- és túrabalta, 2CR13 rozsdamentes acél penge CS1 8855310 műanyag nyél, nylon tok, 270mm, 300g 3 215
	zsebkés mini, ALU kulcs alakú markolat CS1 91394 rozsdamentes késpenge, teljes-/pengehossz: 477 100/60 mm		túraásó, összecsukható CS1 8877030 hossz:40cm, szélesség: 9,5cm, kapa-, csákány- és fűrész módon is használható, vászon tartóban 2 585
	zsebkés CS1 8855120 rozsdamentes acél penge, ALU nyél, teljes/összecsukott hossz.:205/115 mm 1 750		olló, univerzális CS1 60076 200mm, rozsdamentes acél, műanyag borítás 411
	univerzális vágókés, szénacél penge, műanyag nyél+tok CS1 8855100 penge hossz: 100mm, teljes hossz: 230mm 1 090		olló, 190mm, rozsdamentes acél, műanyag nyél CS1 9107 430
	vadászkés, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge CS1 8855300 műanyag nyél, nylon tok, teljes/penge 1 470 hossz: 230mm/110mm		olló, univerzális, rozsdamentes acél, 2 komponensű nyél CS1 8855202 200 mm, vágható anyagok: papír, textil, bőr, kötél, vékony drót 1 852
	vadász- és túrakés, rozsdamentes acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1 8855321 teljes/penge hossz: 275mm/150mm 1 852		lakat, erősített, 3 kulccsal (réz) CS1 9440 40mm 1 165



biztonsági réz lakat klt. 3 db lakat+6 db univerzális kulcs CS1
93101 38mm, univerzális kulcsok: egy kulcs jó mindhárom lakathoz **1 820**



kerékpárzár, spirál CS1
8857814 8x1000mm, 2 db kulcs, műanyag tartóval **1 060**



lakat, öntöttvas, 3 kulccsal, dobozban CS1
77010 32mm **259**
77020 38mm **311**
77030 50mm **474**
77040 63mm **755**



kerékpárzár, számszáras CS1
8857822 10x650mm **1 505**



biztonsági lakat, levágás elleni védelemmel, festett, vízálló, 4db kulcs CS1
8857750 50mm **2 510**
8857760 60mm **3 050**



portálzár, váltós, 4cm+betét, Flame CS1AKCIÓS
84640 25x85x22mm **3 420**



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1
8857530 30mm, kengyelszár o: 6/8mm **750**



Bevésőzár, cilindres, LÖVÉR típusú, Flame CS1
84647 55x55x20mm **825**



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1
8857463 30mm, kengyelszár o: 6/8mm **514**
8857464 30mm, kengyelszár o: 6/8mm **609**
8857465 30mm, kengyelszár o: 6/8mm **904**
8857466 30mm, kengyelszár o: 6/8mm **1 161**



reteszár, bevéső, duplatollú, ,2 kulccsal, Flame CS1
84648 45x20mm (patkózár), 2db kulcs **1 015**



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1
8857540 40mm, kengyelszár o: 8/12mm **1 060**
8857550 50mm, kengyelszár o: 11/14mm **1 405**



Cilindres bevésőzár, Flame CS1AKCIÓS
84641 45x90x22x7mm **1 765**



lakat, laminált, vízálló, hosszított kengyel, 4db kulcs CS1
8857640 40mm, kengyelszár o: 8/ 12mm, kengyel hossz: 50mm **1 175**
8857665 65mm, kengyelszár o: 13/ 18mm, kengyel hossz: 95mm **2 485**



Beltéri bevésőzár, 2 kulcsos, kerek előlappal, Flame CS1AKCIÓS
84644 normálkulcsos 2 nyelv, 45x90x20x7mm **1 745**



bőröndlakat, számszáras CS1
78112 1000 db kód beállítható, 26x55mm, kengyelátmérő: 3,5 mm **970**





Beltéri bevésőzár, 2 kulcsos, szögletes előlappal, Flame CS1
84645 normálkulcsos 2 nyelv, 45x90x20x7mm **1 745**

Flame




Bevésozár, 1 kulcsos, LŐVÉR típusú, Flame
CS1AKCIÓS

84646 55x55x20mm 870



portálzár, váltós CS2

84310 fekete 4cm+betét+kilincs 25x85x22mm 6 780
1231





Flame



hengerezárbetét, 3 kulcs, réz CS1

84642 30/30 mm 1 320





EXTOL





kulcscimke, 12db, színes műanyag CS1

9398 címke hellyel 213



széf, digitális CE CS2

99030 35x25x25cm 22 400





EXTOL



pénzkazetta, 2db kulccsal, festett acél CS1

99011 200x160x90mm, lemezvastagság: 0,8mm 3 265





EXTOL



pénzkazetta, 2db kulccsal, festett acél CS1

99012 250x180x90mm, lemezvastagság: 0,8mm 3 770



EXTOL



pénzkazetta, könyv típusú CS1

99016 műanyag/papír borítás, 2db kulccsal, festett 2 890
acél belső, 180x115x54mm

99025 műanyag/papír borítás, 2db kulccsal, festett 3 680
acél belső, 245x155x55mm



kulcsdoboz, festett acél CS1

99021 max.48 db kulcshoz, 250x180x80mm 4 040

99023 max.93 db kulcshoz, 300x240x80mm 5 625



csempevágó CS1

80493 400mm, csempevágó kerék: 8841000 4 145



csempevágó CS1

100610 600mm, max. vágási vastagság: 14 mm, 12 400

vágókerék: 103220 (22x6x2 mm)



csempevágó körkivágós CS1

688 3 funkciós, 400mm, csempevágó kerék: 10 400

103160

687 3 funkciós, 600mm, csempevágó kerék: 17 400

103160



csempevágó CS1

8841052 600mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, 30 900

csempe, márvány, burkolólap, 6,8 kg,

vágókerék: 8841030

8841054 800mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, 34 400

csempe, márvány, burkolólap, 9 kg,

vágókerék: 8841030

8841056 1000mm, max. vágás: 5-16mm, kerámia, csempe, márvány, burkolólap, 10,5 38 900

kg, vágókerék: 8841030



vágókerék, a 100610 csempevágókhöz CS1

103220 22x6x2mm, vídiá, bliszteren 635



vágókerék a 8841052, 8841054, 8841056
csempevágókhöz CS1

8841030 titánium-volfrám-karbid, 22x6x5mm, 2 525

cspágyas

	<p>vágókerék tengellyel, a 80493 csempevágókhhoz CS1AKCIÓS</p> <p>8841000 15x6x1,6mm 695</p>		<p>gipszkarton gyalu CS1</p> <p>8847120 140x40mm, pótlap: 8847121 2 000</p>
	<p>csempevágó kerék bliszteren CS2</p> <p>103160 16x6x3 mm, 687, 688-hoz 625</p>		<p>pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS1</p> <p>8847121 8847120-hoz 140x40 755</p>
	<p>csempe csipőfogó, 190mm, CrV CS1</p> <p>8841090 rugós, műanyag nyél 1 210</p>		<p>polisztirol csiszoló fém felület CS2</p> <p>30570 160x350mm, műanyag 1 645</p>
	<p>csempekereszt, magyar, 250db CS2</p> <p>863603 3mm (nem tömör) 395</p> <p>863604 4mm (nem tömör) 440</p>		<p>kézi csiszoló műanyag CS2</p> <p>107960 10,5x21,5cm 451</p>
	<p>spakli, üthető, két komponensű műanyag nyél (tisztító), rozsdamentes CS2</p> <p>105902 4cm 630</p> <p>105903 5cm 680</p> <p>105904 6cm 695</p> <p>105905 8cm 775</p> <p>105906 10cm 850</p>		<p>kézi csiszoló, műanyag CS1</p> <p>990225 85x235mm, műanyag leszoritóval 925</p>
	<p>vakolatgyalu, acél, műanyag bevonatú nyél CS1</p> <p>707000 280 x 140mm 2 110</p>		<p>csiszolóháló klt. 10 db CS1</p> <p>990210 93x280mm P100 625</p>
	<p>gipszkarton gyalu CS1</p> <p>8847105 250x40mm, pótlap: 8847106 3 035</p>		<p>drótkefe, 5 soros, fa nyél CS2</p> <p>84921 280mm hosszú, 25mm szálhossz 291</p>
	<p>pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS1</p> <p>8847106 8847105-höz 250x40 820</p>		<p>drótkefe, hajlított, műanyag nyél CS1</p> <p>960016 rezezt, 24cm, 30mm szálhossz 328</p>

	<p>drótkéfe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS1</p> <p>960018 rozsdamentes acél 755</p>		<p>aluzsimitó acél CS2</p> <p>11765 600 mm 3 420</p>
	<p>drótkéfe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS1</p> <p>960019 sárgaréz 790</p>		<p>műanyag kartecsní, német CS2</p> <p>1730 120×600mm 2 665</p> <p>1731 120×800mm 3 650</p> <p>331732 120×1000mm 4 545</p>
	<p>drótkéfe hajlított, kétkomponensű TPR+műanyag nyél, hossz: 25cm CS1</p> <p>8803911 4 soros, 28mm szálhossz, acél, fejméret:27×125mm 785</p>		<p>műanyag simító, német CS2</p> <p>1721 12×19cm 850</p>
	<p>drótkéfe klt., 3 db: réz- és rozsdamentes acél szál CS1</p> <p>1848 3×7 sor, 180mm, 3×12 sor, 220mm, műanyag nyél 479</p>		<p>styrofoam simító CS2</p> <p>1744 150×250×20 mm, kék 474</p>
	<p>drótkéfe klt., 3 db, kétkomponensű TPR+PP puha műanyag nyél CS1</p> <p>8803901 nylon-, réz- és rozsdamentes acél szál, 3×8 sor, 180mm 655</p>		<p>glettvas, fanyelű CS2</p> <p>86135 250×125mm 493</p>
	<p>fugázó simító CS2</p> <p>30110 13,5×27cm, 8mm 805</p>		<p>glettvas, csempéző, fanyelű CS2</p> <p>86150 250×125mm, 8×8mm 565</p>
	<p>szivacsos simító; mosó CS2</p> <p>30118 14×28/30mm 855</p>		<p>glettelőkanál rozsdamentes (műanyag nyél) CS2</p> <p>30370 13×27cm 915</p>
	<p>szivacsos simító CS2</p> <p>106530 14×27×2cm 600</p>		<p>glettelő kanál, rozsdamentes, csempéző, műanyag nyél CS2</p> <p>106780 12,5×27cm, 8×8mm 700</p>

	<p>glettelőkanál rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>84657 13×27cm 1 310</p>		<p>kőműves serpenyő, horganyzott CS2</p> <p>9835M 180mm 1 000</p> <p>9836M 200mm 1 090</p>
	<p>glettelőkanál rozsdamentes csempéző, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>84660 13×27cm, 10×10mm 1 335</p>		<p>habarcs merő CS2</p> <p>9839 240-es 1 100</p>
	<p>svájci glettelő, rozsdamentes, fa nyél CS2</p> <p>30314 13×48cm 2 315</p>		<p>mennyezetkanál, rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>84663 140mm 855</p> <p>84664 160mm 915</p>
	<p>műanyag glettelő, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>30416 14×28cm (2mm) 960</p>		<p>kanál berni, rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>84665 140mm 880</p> <p>84666 160mm 1 005</p>
	<p>csempelimosó szivacs CS2</p> <p>84922 180×120×60mm 335</p>		<p>habarcsos vödör CS2</p> <p>30701M 12 liter, fekete, műanyag 424</p>
	<p>kőműves kanál, olasz CS2</p> <p>86115 lemez 413</p> <p>86140 acéllemez, rugalmas 505</p>		<p>habarcsos vödör CS2</p> <p>84786 20 liter, fekete, műanyag 795</p>
	<p>mennyezet kanál CS2</p> <p>86130 200mm 413</p>		<p>burkoló vödör, 10 literes, műanyag, szögletes CS2</p> <p>84912 44×24×17cm, 1 görgős, fugázó simító, szivacsos simító 6 195</p>
	<p>kőműves serpenyő CS2</p> <p>9831M 180mm 680</p> <p>9833M 200mm 865</p>		<p>burkoló vödör, 24 literes, műanyag, szögletes, CS2</p> <p>3385001 25×50×70cm, 2 görgős, fugázó simító, szivacsos simító 10 900</p>

	festékeverő szár, fúrógéphez CS2 9080 400×85mm 575 9090 600×100mm 1 000		kinyomó pisztoly, fém CS1 8845102 225mm 2 330
	habarcskeverő szár, horganyzott CS2 30552 60×360×6mm 750 30555 120×570×10mm 1 150		kinyomó pisztoly, fém CS1 4770820 225mm 3 650
	habarcskeverő szár fúrógéphez, hatszög befogás CS1 9747 80×400mm 755 9748 100×600mm 1 075		kinyomó pisztoly, fém CS1 4770826 225mm, 360°-ban körbeforgatható ALU 3 650 tubustartóval
	festék- és habarcskeverő szár, fúrógéphez, hatszög befogás CS1 707265 400×80mm, horganyzott 720 707267 500×100mm, horganyzott 921		kinyomó pisztoly, fém CS1 4770827 380mm, 360°-ban körbeforgatható ALU 4 685 tubustartóval
	festékeverő szár, fúrógéphez, SDS Plus befogás, horganyzott CS1 707270 500×80mm 755 707271 500×100mm 1 055 707272 500×120mm 1 125		kinyomópisztoly, purhabhoz; CS1 85011 1 675
	kinyomópisztoly, skeleton, erősített, narancssárga CS1AKCIÓS 9689 225mm 865		kinyomópisztoly, purhabhoz; fém CS1 85020 2 590
	kinyomópisztoly, műanyag házzal CS1 554 225mm 1 005		kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS1 8845205 teflon csatlakozófej 3 905
	kinyomópisztoly CS1 9699 225mm 1 310		kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS1 8845200 7 285

fortum



kinyomópisztoly, purhabhoz, fém test
CS1
4770830 teflon csatlakozófej 7 290

EXTOL
PREMIUM




kőműves zsinór, sodort
CS1AKCIÓS
8847212 PE, 1,7mm×50m, sárga, orsón 428

EXTOL
SMART



krétapor
CS2
17507 100g, kék 332

laposecset szimpla, műanyag nyél
CS2
91501 1" fejhossz: 38mm, fejvast.: 12mm 172
91502 1,5" fejhossz: 44mm, fejvast.: 12,5mm 293
91503 2" fejhossz: 44mm, fejvast.: 13mm 378
91504 2,5" fejhossz: 51mm, fejvast.: 13mm 685
91505 3" fejhossz: 56mm, fejvast.: 14mm 1 065



sittes zsák
CS2
21016M 55×110cm, normál 101
21017M 55×110cm, extra vastag 122



laposecset dupla, fa nyél
CS2
853180 1" 398
853181 1,5" 550
853182 2" 765
853183 2,5" 1 025
853184 3" 1 415



kétoldalú ragasztószalag, szőnyeg rögzítéshez
CS2
891009 50mm×10m 391
891002 50mm×25m 1 245

EXTOL
SMART



ecset készlet szimpla, 4db, műanyag nyél
CS1
91510 1"-1,5"-2"-2,5" 1 490



Ragasztószalag festőmunkákhoz, 60oC-ig hőálló
CS2
891010 29mm×50m 352
891011 36mm×50m 447
891012 48mm×50m 565

EXTOL
SMART



ecset készlet, 5db, fanyelű
CS1
9153 0,5", 1", 1,5", 2", 2,5" vastagság: 1cm 449



festőzsinór, műanyag ház, bliszteren
CS2
64230 30m 570



teddyhenger+rács poliészter
CS2
2608 180 mm 540
2609 250 mm 980

EXTOL
PREMIUM



festőzsinór krétaporral, fém ház, bliszteren
CS1
9881 30m, 30ml 970



tapétakenő nyeles kefe
CS2
250M 70×170mm sörté: 70mm 390

EXTOL
PREMIUM



festőzsinór krétapor nélkül, ABS műanyag ház, bliszteren
CS1
8847300 30m 1 150




bogdányi meszelő
CS2
286M 635

	takarófolia	CS2
	219M 20nm (4x5m), 10 mikronos	200
	221M 20nm (4x5m), 40 mikronos	510
	21010M 40nm, (4x10m), 40 mikr.	1 035

	EXTOL forgácsolócsavar kit., 310db	CS1
	1440 10 méret 2,7x10 - 4,8x60, műanyag rendező dobozban	1 915

	EXTOL forgácsolócsavar és műanyag tipli kit., 170db	CS1
	1445 műanyag tároló dobozban	1 725


	cérna kesztyű TIT	CS2
	121010 méret: 10' pamut	90

	Kötött kesztyű fehér nylon, poliuretán mártott tenyér	CS2
	865100 S méret, 7"	177
	865101 M-es méret, 8"	177
	865102 L-es méret, 9"	177
	865103 XL-es méret, 10"	177
	865104 XXL-es méret, 11"	177

	Kötött kesztyű fekete nylon, poliuretán mártott tenyér	CS2
	865106 M-es méret, 8"	200
	865107 L-es méret, 9"	200
	865108 XL-es méret, 10"	200
	865109 XXL-es méret, 11"	200

	EXTOL Kötött kesztyű fekete poliészter, poliuretánba mártott teny. és ujjhegy	CS2
	8856635 méret: 8'	257
	8856636 méret: 9'	270
	8856637 méret: 10'	257
	8856638 méret: 11'	257

	EXTOL Kesztyű munkához kombinált, szintetikus bőr tenyérrészt, LUREX kézhát	CS1
	8856652 méret: 10'	1 235
	8856653 méret: 11'	1 235

	kesztyű kötött nylon, erős, GANNET	CS2
	84520 méret: 10' PVC pöttyök (piros)	373

	kesztyű munkához TERN FF HS-01-004	CS2
	106122H méret: 10,5' sárga, marhabőr	498

	kesztyű, munkához, ROBIN, többszínű	CS2
	9967 méret: 10' színbőr	473

	kesztyű munkához GULL FF HS-01-001, marhabőr	CS2
	9969H méret: 10' szürke	545

	kesztyű munkához, Eider HS-01-002, marhahasíték	CS2
	3385054 méret: 10' sárga	620

	kesztyű PELICAN Blue kombinált kesztyű, színkecskebőr tenyér	CS2
	84516 méret: 10'	1 145

	kesztyű PELICAN kombinált, színkecskebőr tenyér	CS2
	84517 méret: 10'	645



	kesztyű PELICAN Blue Winter	CS2
	84518 méret: 11' bélelt	1 865

	<p>hegesztő kesztyű MERLIN hosszú szárú 35cm CS2</p> <p>116017 méret: 11" teljes egészében marhabőr, hossza 35cm 1 170</p>		<p>kesztyű, bélelt, latexbe félig mártott CS2</p> <p>84905 méret: 10" kötött, varratmentes, akril, érdesített tenyérfelülettel 1 235</p>
	<p>hegesztő kesztyű SANDPIPER hosszított 35cm CS2</p> <p>116033 méret: 11", teljes egészében marhaszövet, puha, béléses 1 650</p>		<p>kesztyű, REDSTART, 36 cm, CS2</p> <p>151213 méret: 10" PVC-be mártott 790</p>
	<p>kesztyű, kötött pamut, PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99708 méret: 10" 177</p>		<p>kesztyű, GREBE, nitril 33 cm, vegyszerálló CS2</p> <p>84802 méret: 10" 575</p>
	<p>kötött kesztyű, kék, PE, fehér PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99713 méret: 8" 144</p> <p>99714 méret: 9" 181</p> <p>99715 méret: 10" 197</p>		<p>Kötött kesztyű szürke nylon, olajálló CS2</p> <p>8856622 méret: 10", nitrilbe mártott teny. és ujjhegy., gumózott mandzsetta 515</p>
	<p>kerti kesztyű, virágmintás, nylon, nitrilbe mártott teny. és ujjhegy. CS1</p> <p>8856670 méret 8", gumózott mandzsetta 425</p>		<p>kesztyű munkához, kombinált, sertésbőr tenyérrészt/ SPANDEX kézhát CS2</p> <p>8856657 L-es méret/10" 2 530</p>
	<p>kesztyű, HARRIER, olajálló, kék CS2</p> <p>144510 méret: 10" mártott, nitril 265</p>		<p>kesztyű munkához, erősített tenyér, rezgéscsillapítással, CE CS1</p> <p>8856603 méret: 11" rezgéscsillapítással, CE, EN388 3 675</p> <p>8856604 méret: 12" rezgéscsillapítással, CE, EN388 3 585</p>
	<p>kötött kesztyű, pamut, vörös, latexbe mártott, csúszásgátló tenyér CS1</p> <p>8856641 L-es méret: 9" 325</p> <p>8856642 XL-es méret: 10" 365</p>		<p>kesztyű SHAG, hasított sertésbőr tenyér, téli használatra CS2</p> <p>3385007 méret: 10", bélelt 865</p>
	<p>kesztyű TWITE, könnyített kézhát; pamut, latexbe mártott CS2</p> <p>142210 méret: 10" sárga 435</p>		<p>bokacipő S1P, olajálló antiszt. talp, fém orr, átszúrás elleni talp CS2</p> <p>3385040 40 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> <p>3385041 41 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> <p>3385042 42 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> <p>3385043 43 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> <p>3385044 44 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p> <p>3385045 45 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620</p>

	bokacipő S1P, olajálló antiszt. talp, fém orr, átszúrás elleni talp CS2 3385046 46 Fridrich és Fridrich, kompozitbőr felső 6 620		védőszemüveg, polikarbonát, CE CS1 97322 kék, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 565
	védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, CE CS1 97302 optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: S 468		védőszemüveg, polikarbonát, CE CS1 97323 sárga, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 448
	sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1 43191 CREE XPL, 4x45 Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő) 2 640		Szemüveg BARDEN víztiszta, CE CS2 512051 AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel 917
	sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1 43192 CREE XPL, 4x45 Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő) 3 132		Szemüveg BARDEN sárga, CE CS2 526051 AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel 850
	sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1 43193 CREE XPL, 4x45 Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő) 3 132		Szemüveg BARDEN füstszínű, CE CS2 524051 AF, AS, UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel 845
	védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, állítható szárú, CE CS1 97301 optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 334		kézipajzs hegesztéshez, sötét üveggel CS2 84533 DIN 10, 110x90x3mm 1 875
	védőszemüveg, víztiszta, sík polikarbonát lencse, gumis fejpánt, CE CS1 97303 optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F, puha arcpánt, szellőző résekkel 386		Hegesztő üveg 110x90, 84533, 84534-hez CS2 50610 sötét 10 153 50609 sötét 9 153 50608 sötét 8 153
	védőszemüveg, polikarbonát, CE CS1 97321 víztiszta, optikai osztály: 1, ütődés elleni védelmi osztály: F 435		Hegesztő üveg 110x90 84534-, 84533-hoz CS2 50605 víztiszta, 82

	<p>hegesztőpajzs, fekete üveggel CS1</p> <p>97345 DIN 13, UV/IR: DIN16, 100x85mm, 480g 2 900</p>		<p>pótplaxi PC arcvédő pajzshoz, 84526-hoz CS2</p> <p>84532 1 150</p>
	<p>hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedő CS2</p> <p>8898026 állítható érzékenység+sötétítés 17 900</p>		<p>fülvédő, CE, műanyag CS1</p> <p>97311 közepes méret, könnyű tömeg, 106g 945</p>
	<p>védőüveg 5 db, a 8898026 hegesztőpajzshoz CS2</p> <p>8898026A 116x90mm 1 345</p>		<p>pormaszk klt. - higiéniai eszköz, nem munkavégzési védőfelszerelés! CS1</p> <p>9723 50 db, egyszerhasználatos formázott papír 885</p> <p>pormaszk kilelegző szelep nélkül, könnyű porok ellen nyújt védelmet</p>
	<p>hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedő CS2</p> <p>8898027 állítható érzékenység+sötétítés, carbon design 26 900</p>		<p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856714 FFP1 1 630</p>
	<p>védőüveg 5 db, a 8898027 hegesztőpajzshoz CS2</p> <p>8898027A 111x91mm 1 345</p>		<p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856716 FFP1, légzőszeleppel 2 040</p>
	<p>PC arcvédő pajzs, dróthálós CS2</p> <p>84525 pótrács: 84531 2 580</p>		<p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856724 FFP2, légzőszeleppel 2 590</p>
	<p>pótrács PC arcvédő pajzshoz, 84525-höz CS2</p> <p>84531 1 100</p>		<p>térdvédő, 2 db CS1</p> <p>13692 állítható gumipánt 2 055</p>
	<p>PC arcvédő pajzs, plexis CS2</p> <p>84526 pótlap: 84532 2 145</p>		<p>térdvédő, 2 db CS1</p> <p>13695 tépőzáras pánt 1 555</p>

	<p>térdvédő gumi, 2 db CS1</p> <p>8856810 zselés, tépőzárás pánt 4 590</p>		<p>LED-es villanykörte E27 foglalat, A+ energiasztályú CS1</p> <p>43003 9W, 800 lumen (54W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 730</p> <p>43004 12W, 1055 lumen (75W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 870</p> <p>43005 15W, 1350 lumen (100W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű, 1 045</p>
	<p>szerszámtáska ácsoknak, bőr, övre fűzhető CS1</p> <p>421 6 zsebbel 3 285</p>		<p>LED-es villanykörte "kisgömb izzó", foglalat, A+ energ.oszt. CS1</p> <p>43006 E27, 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 150</p> <p>43010 E14, 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 100</p>
	<p>szerszámtartó öv, 3 zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>418 műanyag csattal 2 645</p>		<p>LED-es villanykörte "kisgömb izzó", E14 foglalat, A+ energ.oszt. CS1</p> <p>43012 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 883</p>
	<p>szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>416 műanyag csattal 1 345</p>		<p>LED-es villanykörte "kisgömb izzó", E27 foglalat, A+ energ.oszt. CS1</p> <p>43040 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 420</p> <p>43041 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 855</p>
	<p>szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>417 műanyag csattal 2 720</p>		<p>LED-es villanykörte "gyertya izzó" E14 foglalat, A+ energ.oszt. CS1</p> <p>43021 5W, 410 lumen (40W hagyomány.), 2800K-Meleg Fehér színű 1 100</p> <p>43022 5W, 450 lumen (45W hagyományos), 6500K Hideg Fehér színű 1 100</p>
	<p>szerszámtartó öv, sok zsebes CS1</p> <p>420 erős műanyag csattal 5 300</p>		<p>LED-es villanykörte "spot lámpa", GU10 foglalat, A+ energ.oszt. CS1AKCIÓS</p> <p>43033 6W, 450 lumen (45W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 1 025</p>
	<p>szerszámtartó öv, nylon szövet CS1</p> <p>8858000 7+5 zseb, műanyag csat 4 420</p>		<p>LED-es villanykörte "spot lámpa", GU10 foglalat, A+ energ.oszt. CS1</p> <p>43034 6W, 450 lumen (45W hagyományos), 6500K-Hideg Fehér színű 1 025</p> <p>43035 7W, 580 lumen (55W hagyományos), 2800K-Meleg Fehér színű 1 425</p>
	<p>szerszámtartó öv, nylon szövet CS1</p> <p>8858001 3+2 zseb, műanyag csat 2 450</p>		<p>hordozható halogén lámpa, 120W (max.150W) CS1</p> <p>82788 2300 lm, IP44, kábel: 1,7m, tömeg: 1,2kg, tartalék izzó: 99470 3 625</p>

	<p>tartalék halogén izzó, 120W CS1</p> <p>99470 2300lumen, 82788 lámpához 328</p>		<p>LED lámpa, 1 db 1 W LED előre + 10 db LED oldalra, 60 Lumen CS1</p> <p>43111 2 funkció: fókuszált fény előre és távolra+nagy látószögű világítás oldalra, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!</p> <p>1 550</p>
	<p>LED lámpa, 3 W COB, 280 Lumen CS1</p> <p>43118 toll típusú, ALU ház, mágneses akasztó, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!</p> <p>2 045</p>		<p>LED lámpa, kb.10W CREE T6, 800Lm CS1</p> <p>43124 4000 mAh; Li-ion akku, ALU ház, USB töltőkábel, power bank funkció, 0,36 kg, akár 500m</p> <p>9 540</p>
	<p>LED lámpa, 5 W COB + 5 LED, 450 Lumen CS1AKCIÓS</p> <p>43156 450 Lumen, műanyag ház, mágnes+ akasztó, gumis markolat, elem nélkül</p> <p>4 955</p>		<p>pótakku 3,7V Li-ion, 43124 lámpához CS2</p> <p>43124B 4000mAh 2 250</p>
	<p>LED lámpa, 1 W, 40 Lumen CS1</p> <p>43116 zoom funkció, műanyag ház, 3 db 1,5V AAA 1 330 elemmel működik, nem tartozék!</p> <p>1 330</p>		<p>LED lámpa, 10W CREE XML, 500Lm CS1</p> <p>43129 (előre, fókuszált fény) + 3W COB LED - 300lm (oldalra, szórt fény), beépített Li-ion akku 9 900</p>
	<p>LED lámpa, 3W XPE+3 W COB, 100Lm+150Lm, teleszkópos CS1</p> <p>43117 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), műanyag ház, 4 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!</p> <p>2 680</p>		<p>munkalámpa, 60 LED, 230V váltó, vagy 12V egyen fesz. tölthető CS1</p> <p>8862260 ütésálló, újratölthető beépített akkuval, 4 óra vil. egy töltéssel, cseppmentes, mágneses tartóval, tölt.idő kb 6óra 5 040</p>
	<p>LED lámpa, ALU házas, 30.000 mCd CS1</p> <p>8862113 2db 1,5V AA elemmel működik (nem tartozék) 1 985</p>		<p>hordozható LED lámpa, 10W, 800 lm CS1</p> <p>43127 Li-ion akkus, 230V+12V-ről is tölthető és működtethető, IP65 tokozás, világítási idő teljes fényerővel kb. 2 óra, 0,8 kg 7 620</p>
	<p>LED lámpa, CREE XPE, 60Lm CS1</p> <p>43151 1 funkció; (teljes fényerő), műanyag ház, állítható fókusz, elem nélkül 732</p>		<p>munkalámpa, izzó nélkül, E27 foglalat, max. 60W CS1</p> <p>43290 230V/50Hz, kampós akasztó + csipetű, 5 m kábel 2 920</p>
	<p>LED lámpa, CREE XPE, 300Lm CS1</p> <p>43150 3 funkció; (teljes/fél fényerő, villogás) + Zoom, ALU ház, elem nélkül, IP54 4 630</p>		<p>LED fejlámpa, 3 W, 120 Lumen CS1</p> <p>43100 cseppálló, 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás) + zoom, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék!</p> <p>2 785</p>

	<p>LED fejlámpa, 1 W fehér+2 piros LED, 40 Lumen CS1</p> <p>43102 4 funkció (teljes/fél fényerő fehér, folyamatos-/villogó piros), 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 1 470</p>		<p>hordozható LED lámpa, 2×10 W, reflektor, 2×800 Lm CS1</p> <p>43281 230V/50Hz, IP65 tokozás, teleszkópos állvány: 70-120 cm, reflektorok külön be-/ki kapcsolhatók, forgathatóak, 2,9 m kábel 16 574</p>
	<p>LED fejlámpa, 3 W, CREE XPE, 120 Lumen, IR szenzorral, cseppálló CS1</p> <p>43104 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), mozgásérzékelő szenzor, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 3 560</p>		<p>LED lámpa, falra szerelhető reflektor, mozgásérzékelővel, 10W, 650 lm CS1AKCIÓS</p> <p>43211 230V/50Hz, IP44 tokozás, állítható érzékelési tartomány és világítási idő, 0,5 kg 7 350</p>
	<p>LED fejlámpa, 3 W COB (széles vetítősögű) 90 Lumen, cseppálló CS1</p> <p>43106 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), elem nélkül, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 2 824</p>		<p>LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2100 Lm CS1AKCIÓS</p> <p>43228 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg 8 915</p>
	<p>LED fejlámpa, 3 W, CREE XPE, 120 Lumen, IR szenzorral, cseppálló CS1</p> <p>43107 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), mozgásérzékelő szenzor, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 3 904</p>		<p>LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2100 Lm CS1</p> <p>43229 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg 11 093</p>
	<p>LED fejlámpa, 3 W, CREE XPE, 120 Lumen, IR szenzorral, cseppálló CS1</p> <p>43190 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), mozgásérzékelő szenzor, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 8 058</p>		<p>LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2100 Lm CS1</p> <p>43243 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg 14 179</p>
	<p>fejlámpa 8+2 leddel, ELEM NÉLKÜL, állítható gumis fejpánttal CS1</p> <p>8862100 vízálló, 4 állású fényerő kapcsoló, max. hatótáv 15m, ABS műanyag ház 45 fokban állítható, (3db 1,5V AAA-al működik), nem tartozék 1 390</p>		<p>LED lámpa, falra szerelhető reflektor, 30W, 2100 Lm CS1</p> <p>43244 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg 17 143</p>
	<p>hordozható LED lámpa, 10W, 800 lm CS1</p> <p>43122 Li-ion akkus, 230V+12V-ről is tölthető és működtethető, IP65 tokozás, világítási idő teljes fényerővel kb. 2 óra, 0,8 kg 11 019</p>		<p>LED lámpa, hordozható, elemes reflektor, 10W, 1200 Lm CS1</p> <p>43260 230V/50Hz, IP65 tokozás, 0,36 kg 8 315</p>
	<p>hordozható LED lámpa (reflektor), 20W, 1400 Lm, IP65 CS1</p> <p>43125 Li-ion akkus, 4400 mAh, tölthető: 230V és 12V is, 1,5kg 18 889</p>		<p>LED kézi reflektor, 5 W CREE XPG LED, 300 lumen, max. 400 m CS1</p> <p>43113 3 funkció:teljes-/fél- fényerő+villogás; nagy fényerejű, fix fókuszú, IP67 vízálló, 4 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék! 5 875</p>



elem klt. 20 db, cink-klorid, 1,5V, féltartós CS1
42003 méret: AA (LR6), bliszteren 938



elem klt. 2 db, alkáli, 1,5V; hosszú élettartam CS1AKCIÓS
42015 bliszteren, ULTRA+, méret: D (LR20) 904



elem klt. 20 db, cink-klorid, 1,5V, féltartós CS1
42002 méret: AAA (LR03), bliszteren 732



gomelem klt. 5 db, Lítium, 3V CS1
42050 (CR2032); hosszú élettartam, bliszteren, ULTRA+ 389



elem klt. 4 db, cink-klorid, 1,5V, féltartós CS1
42001 méret: AA (LR6), bliszteren 182
42000 méret: AAA (LR03), bliszteren 179



elem klt. 2 db, alkáli, 1,5V, méret: C (LR14); hosszú élettartam, CS1AKCIÓS
42014 bliszteren, ULTRA+, méret: C (LR14) 732



elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1
42011 méret: AA (LR6), bliszteren 451



elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1
42012 méret: AAA (LR03), 10x2db-os kínálódobozban 1 800



elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1
42010 méret: AAA (LR03), bliszteren 409



elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1
42013 méret: AA (LR6), 10x2db-os kínálódobozban 2 055



elem, alkáli, 9V; hosszú élettartam CS1
42016 bliszteren ULTRA+, méret: (6LR61) 477



villamos elosztó, 3 aljzat, 250V/10A, max 2500W CS2AKCIÓS
84717 1,5m kábel 1 065
84718 3m kábel 1 475
84719 5m kábel 1 995



elem klt. 2 db, alkáli, 12V; hosszú élettartam CS1
42017 bliszteren, ULTRA+, méret: (23A) 389



villamos elosztó, kapcsolóval, 3 aljzat, 250V/10A; max:2500W CS2
84720 1,5m kábel 1 355
84721 3m kábel 1 740
84722 5m kábel 2 260



gomelem klt. 5 db, alkáli, 1,5V CS1
42051 (LR44/AG13); hosszú élettartam, bliszteren, ULTRA+ 170



villamos elosztó, 6 aljzat, kapcsolóval, 250V/10A, max 2500W CS2AKCIÓS
84726 1,5m kábel 2 460
84727 3m kábel 2 140
84728 5m kábel 2 690

	villamos elosztó, kapcsolóval, IP44, 3 aljzat, kültéri CS2 84845 1,5m gumi kábel, 250V/10A max:3500W (H05) 2 600		fáziskereső, digitális, 12-220V (12-36-55-110-220V), LED fény, CE CS1 8831210 váltó- és egyenfeszültség is, 50-500Hz, -10°C - +50°C között használható, beépített, nem cserélhető elem, 146mm 715
	villamos hosszabbító kábel, lengőcsatlakozós, narancs CS2 84859 250V-10A; 1,0mm2, 10m 3 030 84846 250V-10A; 1,0mm2, 20m, (H05) 5 005		digitális multiméter CS1 600011 Amper/Volt/Ohm mérő, hangjelző funkcióval, CE 3 075
	villamos hosszabbító, 250V/16A; max: 2300W/920W, 1,0mm2 CS2AKCIÓS 84729 40m kábel 15 400 84730 25m kábel, (H05) 11 900		digitális multiméter CS1 8831250 Amper/Volt/Ohm/hőmérséklet/transzistor mérése, áramkörfolytonosság- és elem/dióda tesztelés, hangjelző funkcióval 9 355
	villamos hosszabbító, IP44, 250V; max:3000W/1000W, 1,5mm2 CS2 84861 30m gumikábel, 4 db aljzat, (H07) 25 900		csavarhúzó klt. szigetelt VDE 1000V, 7db műanyag kofferban CS1 53087 3 lapos (2,5×80, 4×100, 5,5×125) és 3 PH (PH0×75, PH1×100, PH2×100), 1 fáziskereső 3 795
	villásdugó, földelt, 250V/16A CS2 84806 fehér 360		csavarhúzó klt. szigetelt 1000V+nem szigetelt, 6+5db,műanyag kínáló+nylon tok CS1 53088 VDE: lapos (3×75, 4×100, 5,5×125),PH (PH1×80, PH2×100), fáziskereső+lapos (3,5×75, 5,5×100, 6,5×125) és PH (PH1×100, PH2×125) 6 035
	elosztó T, 2P+F, 250V/16A, max 3500W CS2 84814 3 védőérintkezős aljzat, fehér 740		kombinált fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1 8813170 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 425 8813172 200mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 920
	fáziskereső ceruza 100-250V TÜV/GS CS1 5104 140mm 168 5105 190mm 206		oldalcsípő fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1 8813173 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 120
	fáziskereső ceruza 100-250V GS CS1 8831201 190mm 381		rádiós fogó; 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1 8813175 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 2 995



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

blankoló fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1
8813180 160mm, CV, duál piros/sárga nyél, akasztós szerszámtartó 3 405



EXTOL PREMIUM

vezeték csupaszító fogó, automata CS1
8831124 0,08-6mm² átmérőjű kábelhez, 190 mm, bliszteren 4 010



Fortum
5 év Garancia

kábelvágó fogó, 6150, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1
4770421 160mm, CV 5 865
4770423 200mm, CV 7 135



EXTOL PREMIUM

kábelkötegelő, 100db-os, fehér nylon CS1

8856102	2,5×100mm	175
8856104	2,5×150mm	280
8856105	3,6×140mm	416
8856106	3,6×200mm	560
8856108	3,6×280mm	865
8856110	4,8×250mm	1 025



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

kábel csupaszító kés CS1
8831100 8-28mm 1 005



EXTOL PREMIUM

8856112	4,8x300mm	1 150
8856114	4,8x380mm	1 570
8856116	4,8x400mm	1 610
8856118	4,8x500mm	2 285



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

műszerész oldalcsípő fogó, mini CS1
8831110 130 mm, HRC 52-55, átvágható drót max.: réz: 2mm, acél:1mm 715



EXTOL PREMIUM


kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon CS1

8856152	2,5×100mm	172
8856154	2,5×150mm	265
8856156	3,6×200mm	565
8856158	3,6×280mm	845
8856160	4,8×250mm	1 025
8856162	4,8×300mm	1 155



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

vezeték csupaszító fogó CS1
8831120 HRC 52-55, blankolható kábel méretek: 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 mm 950



EXTOL PREMIUM

8856164	4,8x380mm	1 490
8856166	4,8x400mm	1 605
8856168	4,8x500mm	2 270



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

érvég hüvely fogó (krimpelő) CS1
8831130 1,0 - 2,5 mm², vágási kapacitás: M 1 225
2,6-3,0-3,5-4,0-5,0, blankolás:
0,6-3,2mm, hossz: 215 mm



EXTOL PREMIUM

kábelkötegelő, 50db-os, fekete nylon CS1
8856172 7,6x500mm 2 180



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia

érvég hüvelyfogó (prés) CS1
8831132 0,08-6mm² átmérőjű kábelhez, 175mm, bliszteren 7 045



EXTOL PREMIUM

kábelkötegelő 100db, 4 színű (piros, kék, sárga, zöld), nylon; CS1

8856196	3,6×200mm, befogás: 3-50mm, teherbírás max18kg, hőfok tartomány: -40 +85oC	635
8856194	2,5×150mm, befogás: 3-35mm, teherbírás max.8kg, hőfok tartomány: -40 +85oC, UV-álló	320



EXTOL PREMIUM
5 év Garancia










vezeték csupaszító fogó, automata CS1
8831122 1,0-3,2mm² átmérőjű kábelhez, 170 mm, bliszteren 2 340

















EXTOL PREMIUM














szigetelő szalag, 10db-os, fekete CS1
9510 19mmx10m 1 065

	<p>szigetelő szalag, széles CS1</p> <p>9520 fekete, 50mm×10m 281</p>		<p>hasító fejsze, ékes, nylon nyél, edzett acél fej CS1</p> <p>8871153 950g, 450 mm hosszú hajlított nyél 6 740</p> <p>8871155 1250g, 600 mm hosszú hajlított nyél 7 970</p> <p>8871157 1550g, 720 mm hosszú hajlított nyél 9 540</p>
	<p>szigetelő szalag, 5db-os, színes CS2</p> <p>62715 19mm×10m 645</p>		<p>hasító fejsze, ékes, üvegszál nyél, nylon erősítéssel, TPR gumis markolat CS1</p> <p>8871280 1000g, 600 mm hosszú, egy darabban kovácsolt fej 3 960</p>
	<p>balta, DIN TÜV/GS, fanyelű CS1</p> <p>3820 600g, 36cm 2 200</p> <p>3821 800g, 38cm 2 495</p> <p>3822 1000g 2 900</p>		<p>hasító fejsze, ékes, üvegszál nyél CS1</p> <p>8871286 2000g, 860mm hosszú, TPR gumis markolat, egy darabban kovácsolt fej, gumis nyélvédő gallér 6 344</p>
	<p>balta, üvegszál nyél, TÜV/GS, DIN5131, TPR markolat CS1</p> <p>8871220 600g, 36cm 2 600</p> <p>8871221 800g, 40cm 2 775</p> <p>8871222 1000g, 40cm 3 180</p>		<p>hasító fejsze, ékes, üvegszál nyél CS1</p> <p>8871287 3500g, 910mm hosszú, TPR gumis markolat, egy darabban kovácsolt fej, gumis nyélvédő gallér 8 825</p>
	<p>balta, nylon, hajlított nyél CS1</p> <p>8871150 550 g, 230 mm hosszú, TPR gumis markolat 4 235</p>		<p>hasító fejsze, üvegszál nyél CS1AKCIÓS</p> <p>8871288 3000g, nylon erősítéssel, 910 mm hosszú, TPR gumis markolat 8 058</p> <p>8871289 4000g, nylon erősítéssel, 910 mm hosszú, TPR gumis markolat 9 378</p>
	<p>balta, nylon, hajlított nyél CS1</p> <p>8871152 650 g, 360 mm hosszú, TPR gumis markolat 4 850</p>		<p>hasító fejsze, ékes, fanyelű CS1</p> <p>3837 2000g 6 625</p>
	<p>fejsze, DIN TÜV/GS, fanyelű CS1</p> <p>3826 1250g, 70cm 4 070</p> <p>3827 1400g, 70cm 4 385</p>		<p>metszőolló, teflonos, GARDEN CS1</p> <p>9269 mellévágó, 21cm, műanyag borítású nyéllel 1 315</p>
	<p>fejsze, üvegszál nyél, TÜV/GS, DIN7294, TPR markolat CS1</p> <p>8871226 1250g 5 145</p> <p>8871227 1400g, 75cm 5 335</p>		<p>metszőolló, YATO CS2</p> <p>108800 mellévágó, 210mm, karbon vágóél, vágóképesség: 15mm, szivacsos nyél 1 600</p>

	<p>metszőolló, YATO CS2</p> <p>108801 mellévágó, 210mm, karbon vágóél, 2 050 vágóképesség: 25mm, szivacsos nyél</p>		<p>rugó, "hernyó", tartalék CS1</p> <p>8872196 63mm hosszú, 8872120 metszőollóhoz 287 8872190 50mm hosszú, 8872105, -107, -108 287 metszőollókhoz</p>
	<p>metszőolló, mellévágó, 225mm CS1</p> <p>8872135 festett acél, cserélhető penge, 1 840 keménysége: HRC 53-56</p>		<p>metszőolló, mellévágó, 210mm CS1</p> <p>8872130 kovácsolt, krómozott rozsdamentes test 3 215 és vágóél, keménysége: HRC 50-52, fa nyél</p>
	<p>tartalék rugó CS1</p> <p>8872135C 8872135 metszőollóhoz 362</p>		<p>tartalék rugó CS1</p> <p>8872130C 8872130 metszőollóhoz 259</p>
	<p>tartalék penge CS1</p> <p>8872135A 8872135 metszőollóhoz 357</p>		<p>szüretelő olló CS1</p> <p>8872105 200mm, gumirozott, alu nyéllel 2 890</p>
	<p>metszőolló, kovácsolt, natúr CS1</p> <p>84731 18 cm 1 280 84732 21 cm 1 605 84733 23 cm 1 705</p>		<p>szüretelő olló CS1</p> <p>8872115 mini, 153mm, gumirozott nyéllel 1 960</p>
	<p>metszőolló Profi, 230mm CS2</p> <p>84737 mellévágó, vágóképesség: 20mm, műanyag 3 465 nyél</p>		<p>rugó, tartalék CS1</p> <p>8872193 8872115 szüretelő ollóhoz 269</p>
	<p>metszőolló CS1</p> <p>8872107 mellévágó, 180mm, gumirozott, alu 2 945 nyéllel 8872108 mellévágó, 205mm, gumirozott, alu 2 895 nyéllel</p>		<p>oltó olló; 215mm CS1</p> <p>8872165 5-12 mm ágakhoz, SK5 acél vágóél 6 555</p>
	<p>metszőolló, 215mm, gumirozott ALU nyél CS1</p> <p>8872120 mellévágó, tapadásmentes acél vágóél, 2 970 max. 20 mm vágási kapacitás,</p>		<p>fűnyíró olló, 360 fokban forgatható, 12 vágási CS1 pozíció</p> <p>8872300 2 755</p>

 	<p>ágvágó olló CS1</p> <p>38010 mellévágó, 660 mm, festett acél penge, műanyag borítású nyél, max. átvágható: 25 mm 2 680</p>	 	<p>ágvágó fűrész, GARDEN, gumírozott nyél CS1</p> <p>70071 L-típus, 300mm, mindkét irányban vág, tokkal 1 960</p>
 	<p>ágvágó olló CS1</p> <p>38020 rávágó, 710 mm, Teflonos- és festett acél penge, műanyag borítású nyél, max. átvágható: 35 mm 3 390</p>	 	<p>ágvágó fűrész, GARDEN, összecsukható CS1</p> <p>70072 180mm, mindkét irányban vág, gumírozott nyél 1 655</p>
 	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873101 tapadásmentes max. 35mm vágás, ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú 4 538</p>	 	<p>ágvágó fűrész CS1</p> <p>8812257 350mm, SK5 acél penge, háromélű fogazás, (mindkét irányban vág), üreges markolat, 26mm nyél csatlakoztatható (nem tartozék) 3 195</p>
 	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873111 tapadásmentes max. 45mm vágás, ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú 5 315</p>	 	<p>Japán fűrész, teljes/penge hossz: 380/220mm CS1</p> <p>8812258 cserélhető hajlékony penge SK5 acélból, három élű fogak, sűrű fogazás T17 (17 fog/25mm), pótpenge:8812259 3 075</p>
 	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873106 tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú 5 949</p>	 	<p>tartalék fűrészlap Japán fűrészhez CS1</p> <p>8812259 220 mm, T17, SK5 acél, három élű fogak, 8812258 fűrészhez 1 675</p>
 	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873116 tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú 7 335</p>	 	<p>ágvágó fűrész, összecsukható CS1</p> <p>8812250 445/210mm, háromélű fogazás (mindkét irányban vág), gumírozott nyél 2 820</p>
 	<p>ágvágó olló, rávágó CS1</p> <p>8873316 tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú 7 389</p>	 	<p>kerti bozótávágó kés (machete) CS1</p> <p>92800 teljes/penge hossz: 430/210mm, penge: 65MN acél, nyél: műanyag 1 790</p>
 	<p>sövényvágó olló CS1</p> <p>38030 egyenes, 540 mm, festett acél penge, műanyag borítású nyél 2 885</p>	 	<p>bozótávágó kés, macheta, fanyélű CS1AKCIÓS</p> <p>3385003 400mm 865</p> <p>3385004 500mm 870</p>

	<p>sarló 360, kovácsolt, élvédővel CS2</p> <p>84669 fa nyél 1 470</p>		<p>élező késhez és ollóhoz CS1</p> <p>10620 115mm 1 080</p>
	<p>kaszkó, ovális, szürke CS1AKCIÓS</p> <p>13937 230mm, 100db/karton 150</p>		<p>lombseprű, műanyag: PP fej CS1</p> <p>376 590 mm 1 460</p>
	<p>ásó, kovácsolt Cortex CS2</p> <p>84375 1,3kg 1 975</p>		<p>lombseprű, állítható fém nyéllel, fém rögzítőmechanikával CS2</p> <p>99400AM 120cm-es, 18-48cm 2 365</p>
	<p>lapát, lemez, antikolt CS1AKCIÓS</p> <p>900158 100dkg, 240x280mm 1 315</p>		<p>horganyzott vödör CS2</p> <p>3385076 10 liter 1 370</p> <p>84804 12 liter 1 545</p> <p>3385077 15 liter 1 795</p>
	<p>lapát, lemez CS2</p> <p>86110 240mm, 85dkg, festett 955</p>		<p>kerti levégyűjtő/tároló, henger alakú, acélrugós/önfelnyíló, PES (poliészter) CS1</p> <p>92900 55x72cm, 170L, zöld, 3 fogantyú 3 405</p>
	<p>fenőkő kétoldalas: durvább-finomabb CS1</p> <p>3940 200x50x25mm 227</p>		<p>kerti levégyűjtő/tároló, négyzet alakú, PE (polietilén) CS1</p> <p>92902 60x60x55cm, 200L, sötétzöld, 2 fogantyú 1 425</p>
	<p>fenőkő, ellipszis CS1</p> <p>8877015 250x33x18mm 630</p>		<p>komposztáló láda, műanyag, fekete CS2</p> <p>3385080 650 liter, UV-álló, lakatolható, fagyálló 15 400</p>
	<p>univerzális élező CS1</p> <p>8877010 120mm, olajtartályal, olaj nélkül, mindenféle sík, nemfogazott pengéhez 1 935</p>		<p>permetező kézi, réz fejjel CS1</p> <p>92600 1 liter, műanyag 990</p> <p>92601 2 liter, műanyag 1 175</p>

	<p>permetező kézi, réz fejfel CS1</p> <p>8876202 1,8 liter, műanyag 1 435</p>		<p>takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD CS1</p> <p>11110 1,9x2,9m lefűző lyukakkal 860</p> <p>11123 2,85x3,85m, lefűző lyukakkal 1 715</p> <p>11111 2,85x4,9m lefűző lyukakkal 2 140</p> <p>11122 3,85x4,85m, lefűző lyukakkal 2 850</p> <p>11112 3,85x5,85m, lefűző lyukakkal 3 505</p> <p>11124 4,8x5,9m lefűző lyukakkal 4 165</p>
	<p>permetező kézi, permetszóróval CS1</p> <p>92602 5 liter, réz cső 4 140</p>	<p>11113 4,75x7,9m lefűző lyukakkal 5 695</p> <p>11114 5,8x9,8m, lefűző lyukakkal 8 545</p> <p>11115 7,8x11,8m lefűző lyukakkal 13 400</p> <p>11116 9,8x14,8m, lefűző lyukakkal 21 900</p>	
	<p>kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) permetezőkhöz: 92602-höz és 92603-hoz CS1</p> <p>92602AP pumpa 1 545</p>		<p>takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 100g/nm, PE CS1</p> <p>16123 3x4m névleges méret, valós méret: 2,85x3,85m, lefűző lyukak 2 865</p> <p>16124 3x5m névleges méret, valós méret: 2,85x4,85m, lefűző lyukak 3 645</p> <p>16125 4x5m névleges méret, valós méret: 3,85x4,85m, lefűző lyukak 4 855</p>
	<p>kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz CS1</p> <p>92602B csőr, sárgaréz 1 500</p>	<p>16127 5x8m névleges méret, valós méret: 4,75x7,9m, lefűző lyukakkal 9 700</p> <p>16129 8x12m névleges méret, valós méret: 7,8x11,8m, lefűző lyukak 23 400</p>	
	<p>kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz CS1</p> <p>92602C pisztoly (szorítóanya/hollander nélkül) 499</p> <p>92602D gumicső (szorítóanya/hollander nélkül) 545</p>		<p>takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 150g/nm, PE CS1</p> <p>14104 5x8m névleges méret, valós méret: 4,8x7,8m, lefűző lyukakkal 11 400</p> <p>14105 6x10m névleges méret, valós méret: 5,8x9,8m, lefűző lyukakkal 16 900</p> <p>14106 8x12m névleges méret, valós méret: 7,8x11,8m, lefűző lyukakkal 28 900</p> <p>14113 10x15m névleges méret, valós méret: 9,8x14,8m, lefűző lyukakkal 42 400</p>
	<p>permetező kézi, permetszóróval CS1</p> <p>92603 8 liter, réz cső 5 545</p>		
	<p>háti permetező permetszóróval CS1</p> <p>92604 18 liter 11 019</p>		<p>futtató karó üvegszálás, 10 db CS1</p> <p>82522 180cm x 7,9mm, zöld, kör keresztmetszetű 3 350</p>
	<p>kiegészítők a 92604-hez CS1</p> <p>92604A pumpa (csak a 92604-hez!) 4 840</p>		<p>damiil szegélynyíró géphez, kör keresztmetszetű, 15m CS1</p> <p>70902 átmérő: 1,6 mm 290</p> <p>70903 átmérő: 2,0 mm 375</p> <p>70904 átmérő: 2,4 mm 479</p> <p>70905 átmérő: 3,0 mm 775</p>

EXTOL



damil szegélynyíró géphez, csillag keresztmetszetű, 15m	CS1
70912 átmérő: 1,6 mm	417
70913 átmérő: 2,0 mm	515
70914 átmérő: 2,4 mm	460
70915 átmérő: 3,0 mm	925

EXTOL



kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes	CS1
8876021 3/4" és 1/2"	790
8876022 3/4" és 1"	1 055



locsolótömlő, zöld színű, 20 bar, olasz, RIVIERA	CS2
13225 1/2", 25m, UV- és alga álló	2 775
13226 3/4", 25m, UV- és alga álló	4 940

EXTOL



kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes	CS1
8876023 3/4"	474
8876024 1"	580



locsolótömlő, narancs-citrom-kék, 16 Bar, portugál, TANGERINA	CS2
3385062 1/2", 25m, csavarodásmentes, 125 g/m	4 805
3385063 3/4", 25m, csavarodásmentes, 260 g/m	8 970
3385064 1", 25m, csavarodásmentes, 370 g/m	14 400

EXTOL



kuplung csatlakozó, réz, külsőmenetes	CS1
8876031 3/4"	426



locsolókocsi	CS1
8876482 60m, 1/2", fém keret	6 820

EXTOL



kuplung csatlakozó, toldó, műanyag	CS1
70116	135

EXTOL



locsoló alap szett, 1/2" tömlőhöz	CS1AKCIÓS
8876490 4 db (1db szórófej, 2 db gyorscsatlakozó 1/2"-3/4")	1 109

EXTOL



kuplung csatlakozó, toldó, műanyag	CS1
8876436	141

EXTOL



locsoló alap szett, 3/4" tömlőhöz	CS1
8876491 4 db (1db szórófej, 2 db gyorscsatlakozó, 1 db kuplung csatlakozó 1/2"-3/4")	1 250

EXTOL



kuplung csatlakozó, toldó, réz	CS1
8876036	476

EXTOL



kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag	CS1
70105 3/4" és 1/2"	159
70106 3/4", és 1"	180

EXTOL



elzárható Y-csatlakozó	CS1
8876042 réz, 3/4"	2 985

EXTOL









kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag	CS1
8876421 3/4" és 1/2"	191
8876422 3/4", és 1"	219

EXTOL



gyorscsatlakozó, műanyag	CS1
70101 1/2"	212
70103 3/4"	253
70102 1/2", stoppos	251

	<p>gyorscsatlakozó, műanyag CS1</p> <p>8876401 1/2" 294</p> <p>8876403 3/4" 328</p> <p>8876402 1/2", stoppos 336</p> <p>8876404 3/4", stoppos 392</p>		<p>pisztoly szórófej, ergonomikus CS1</p> <p>70113 műanyag, 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 950</p>
	<p>gyorscsatlakozó, réz CS1</p> <p>8876001 1/2" 1 165</p> <p>8876003 3/4" 1 325</p> <p>8876002 1/2", stoppos 1 220</p> <p>8876004 3/4", stoppos 1 335</p>		<p>pisztoly szórófej állítható, rézfejes CS1</p> <p>70211 kuplung csatlakozóval 1 880</p>
	<p>tömlőösszekötő, műanyag CS1AKCIÓS</p> <p>70107 1/2" 170</p> <p>70108 3/4" 219</p>		<p>pisztoly szórófej, rézfejes, állítható, GARDEN CS1</p> <p>70212 kuplung csatlakozóval 3 840</p>
	<p>tömlőösszekötő, műanyag CS1</p> <p>8876411 1/2" 258</p> <p>8876412 3/4" 336</p>		<p>pisztoly szórófej, réz fejjel, ergonomikus, GARDEN CS1</p> <p>70213 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 3 320</p>
	<p>tömlőösszekötő, réz CS1</p> <p>8876011 1/2" 710</p> <p>8876012 3/4" 1 845</p>		<p>kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS1</p> <p>70150 1/2", 170g 710</p> <p>70151 3/4", 180g 895</p> <p>70152 1" 290g 1 470</p>
	<p>szórófej, (sugárcső) műanyag CS1</p> <p>8876451 szabályozható sugár, kuplung csatlakozó 359</p>		<p>kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS1</p> <p>8876250 1/2", 220g 925</p> <p>8876251 3/4", 230g 965</p>
	<p>szórófej, (sugárcső) réz CS1</p> <p>8876051 kuplung csatlakozós, szabályozható sugár 1 320</p>		<p>kerti kifolyócsap, réz, tömlővéges CS1AKCIÓS</p> <p>8876060 1/2" 1 890</p> <p>8876061 3/4" 2 230</p>
	<p>pisztolyos szórófej, fém + műanyag CS1</p> <p>8876453 állítható sugárcsőves, kuplung csatlakozós 2 425</p>		<p>locsoló, pillangó alakú talpazat, háromágú forgó CS1</p> <p>8876466 ABS műanyag, állítható vízszög, 360 o körbeforgó, állítható dőlésszögű szórófejvégek 1 246</p>



locsoló, leszúrható pulzálás forgó, fém+műanyag CS1AKCIÓS

8876462 ABS műanyag + fém, körszelet vagy teljes kör locsolási terület, O max. 24 m **1 596**

Balletto



mosogató-mosdó csaptelep 35mm

CS2

81001 álló, egykaros, fényes, 29 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm **9 240**



locsoló, leszúrható háromágú forgó, műanyag CS1

8876463 ABS műanyag, 360 o körbeforgó, állítható dőlésszögű szórófejegek **732**

Balletto



mosogató-mosdó csaptelep, 35mm

CS2

81018 álló, egykaros, fényes, 20 cm hosszú csőr, 35mm kerámia betét **8 140**



locsoló, virág alakú talapzat, 8 funkció, műanyag CS1

8876467 ABS műanyag, állítható vízszugár erősség **1 075**

Balletto



mosogató-mosdó csaptelep 35mm

CS2

81016 álló, egykaros, fényes, 40cm ívelt csőr kerámia betét, 35mm **10 400**



locsoló, talpas, lengőfejes (oszilláló) CS1

8876468 ABS műanyag+fém, állítható vízszugár erősség, 15 lyuk, max. 90 fokig állítható oszcilláló tartomány **3 311**

Balletto



mosdó csaptelep 35mm

CS2

81002 álló, egykaros, fényes, kerámia betét, 35mm **8 545**



locsoló, leszúrható pulzálás forgó, fém CS1

70219 20m átmérőjű locsolt terület, réz szórófej, kuplunk csatl. **2 735**

Balletto



mosogató-mosdó csaptelep 35mm

CS2

81007 falra szerelhető, fényes, egyenes, 20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm **10 400**



csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS1

70500 8-12mm **645**
70501 10-16mm **675**

Balletto



mosogató-mosdó csaptelep 35mm

CS2

81011 falra szerelhető, fényes, hajlított, 20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm **10 900**



csőbilincs klt. 10db, roppantós, rozsdamentes acél, állítható CS1

8865171 11,3-13,8mm, 1/4"-os légtömítőhöz **463**
8865175 14,6-17,8mm, 3/8"-os légtömítőhöz: **477**
8865145
8865178 17,8 - 21,0 mm, 1/2"-os légtömítőhöz: **561**
8865146

Balletto



kombinált zuhanyfejes csaptelep 35 mm

CS2

81019 álló, egykaros, fényes, kihúzható fejű, váltó kapcsolóval, 35mm-es kerámia betéttel **22 400**



csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS1

70502 12-22mm **720**
70503 16-28mm **700**
70504 20-32mm **735**
70505 25-40mm **805**
70506 32-50mm **900**

Balletto



termosztátos kádtöltő csaptelep

CS2

81025 falra szerelhető, 150mm-es, fényes, zuhanycsatlakozóval (zuhanycső és -fej nélkül) **35 900**

	kádtöltő csaptelep 35mm CS2 81103 150mm-es, falra szerelhető, fényes, zuhanycsatlakozóval, zuhanytömlő és fej nélkül, 35mm-es kerámia betéttel 12 400		zuhanyfej CS1 830013 1 funkciós, fényes 1 265
	zuhany csaptelep 35mm CS2 81105 falra szerelhető, egykaros, fényes, 35mm-es kerámia betéttel, tömlő és fej nélkül 9 520		zuhanyfej CS1 830031 3 funkciós, fényes 1 600
	zuhanyfej CS1 630010 1 funkciós, fényes 1 110		zuhanyfej CS1AKCIÓS 830050 fehér/fényes, 5 funkciós (köztük 50% víztakarékos is), Ø 12cm fej, 3 040
	zuhanyfej, szimpla CS1 630012 1 funkciós, fényes 760		zuhanyfej CS1 830051 5 funkciós, fényes 2 245
	zuhanyfej, szimpla, íves CS1 630013 1 funkciós, fényes 735		zuhanyfej CS1 830060 3 funkciós, kapcsolóval, 100mm-es "tányér" fejjel 2 520
	zuhanyfej CS1 630020 2 funkciós, fényes, lézerral készített, kis átmérőjű lyukak a víztakarékos használathoz 1 100		zuhanytömlő, ezüst/szürke, PVC CS1 630227 1,5m 840
	zuhanyfej CS1 630031 3 funkciós, fényes 1 200		zuhanytömlő, ezüst/fekete, PVC CS1 630228 1,5m 855
	zuhanyfej CS1 81074 2 funkciós 81019-83019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez, fényes, váltó kapcsoló 2 255		zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1 830224 1,5m, kétszeresen zárt 1 450 830225 1,8m, kétszeresen zárt 1 505

Balletto



zuhanytömlő, ezüst PVC CS1
830228 1,5m, réz csatlakozóval **1 450**

Balletto



zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1
830244 1,5m, kétszeresen zárt, csavarodás mentes **1 690**

Balletto



zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1
830245 1,8m, kétszeresen zárt, csavarodás mentes **1 725**



zuhanytartó CS1
830241 fényes, műanyag **530**

Balletto



zuhany készlet CS1
830301 1 funkciós fej, tömlő 1,5m, fali zuhanytartó **2 835**

Balletto



zuhany készlet, fényes CS1
830305 3 funkciós fej, tömlő 150 cm, szappantartó, fali csúszka **7 345**



zuhany készlet, fényes CS1
830308 2 funkciós fej+szögletes felső zuhanyfej 20x16cm, tömlő 1,5m, fali zuhanytartó 1,0m **38 900**



zuhanytartó CS1AKCIÓS
830309 fényes, műanyag **11 830**



kerámiabetét 35mm CS1
72050 VITTORIA, BALETTO, SONATA csaptelepekhez **620**



KMT automata CS1
81077 OPERA csaptelepekhez, fényes, 83016-hoz **4 435**



zuhanyváltó csap betét CS1AKCIÓS
81075 72103, 81003, 81103, 81104, 81110, 82103, 81025 és 83103 csaptelephez **1 090**



tömítéskészlet CS1
81051 karos vízkeverő BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez **645**



bekötőcső 81019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez CS1
81019A 83019-hez is **975**



bekötőcső flexibilis, 2db CS1
81082 "40cm, 81019, 83019-hez bekötő, méretek: G3/8" és M10x1" **1 240**



gégecső 81019 kombinált zuhanyfejes csaptelephez CS1
81019B 1,5m, 83019-hez is **1 840**



szabályozókar keverőfejes csaptelepekhez CS1
81060 BALETTO csaptelepekhez, fényes, króm **1 205**

	<p>perlátor (aerator csővégére) CS1</p> <p>81096 M24, külső menetes, 2 állású, forgatható, 835 BALETTA, SONATA, csaptelepekhez</p>		<p>lefolyócső tisztító CS1</p> <p>546 Ø 5mm, 3m 710</p>
	<p>perlátor (szűrő klt. csővégére), külső menetes CS1</p> <p>81078 81062, -63, -64, -65, -66, -67, -72-höz, 344 BALETTA, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez</p>		<p>lefolyócső tisztító, kézi tekerővel, tisztító körömmel CS1</p> <p>8859022 Ø 9mm, 3m 2 010 8859024 Ø 9mm, 5m 2 445 8859026 Ø 9mm, 10m 4 465 8859028 Ø 9mm, 15m 7 380</p>
	<p>perlátor (szűrő klt. csővégére), belső menetes CS1</p> <p>81079 BALETTA, VITTORIA, SONATA, OPERA 308 csaptelepekhez</p>		<p>lefolyócső tisztító, dobos, kézi tekerővel CS1</p> <p>5464 Ø 6mm, 6m 4 540</p>
	<p>perlátor (szűrő klt. csővégére) CS1</p> <p>81088 M28, külső menetes, BALETTA, SONATA, 271 OPERA csaptelepekhez</p>		<p>szerszámoszláda, műanyag, 16" alucsatos, tálcával CS2</p> <p>3385069 415×220×200mm, fekete, lakatolható 2 325</p>
	<p>leeresztő klt. CS1</p> <p>81085 műanyag külső méret 5/4", tömítések 910</p>		<p>szerszámoszláda, műanyag, 16" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2</p> <p>3385070 415×220×200mm, fekete, lakatolható 2 660</p>
	<p>Z-idom CS1</p> <p>81089 csaptelepek falra rögzítéséhez, 2 db 1 400</p>		<p>szerszámoszláda, műanyag, 20" alucsatos, tálcával CS2</p> <p>3385071 525×255×245mm, fekete, lakatolható 4 070</p>
	<p>csapszelepparmaró klt., 7db-os CS2</p> <p>62637H 10-12-13-14-15-16mm 1 895</p>		<p>szerszámoszláda, műanyag, 20" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2</p> <p>3385072 525×255×245mm, fekete, lakatolható 4 775</p>
	<p>radiátor kulcs (lépcsős- vagy cefni kulcs) CS1</p> <p>8816200 befogás: 1/2", 5 lépcsős: 4 972 3/8"-7/16"-1/2"-16mm-21mm, C.V.</p>		<p>szerszámoszláda, műanyag, 26" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2</p> <p>3385073 595×337×315mm, fekete, lakatolható 7 040</p>




szerszámoszláda profi erős, műanyag, fémcstos, ALU nyél, tálcával CS2
84874 420×345×355mm, fekete, lakatolható 7 745
84703 595×345×355mm, lakatolható, rendező felül (380×200mm) 10 400



fém alapzat kerék szett, 4 kerék, 2 fékező, teherbírás max. 75kg CS1
8856076 L méretű tároló dobozhoz, 70×52mm 4 820



szerszámoszláda profi erős, műanyag, fémcstos, ALU nyél, tálcával CS2
8856080 462×256×242mm, lakatolható 6 690
8856081 547×271×278mm, lakatolható 7 620
8856082 595×289×328mm, lakatolható 11 900



műanyag csat CS1
8856079 S, M és L méretű tároló dobozokhoz 269



szerszámoszláda profi erős, műanyag, fémcstos, ALU nyél, tálcával CS2
8856083 440×350×440mm, lakatolható 10 400



rendező, tandem B300 CS2
3385074 284×192×50mm, fekete 815



szerszámoszláda kerek, profi erős, műanyag, fémcstos, tálcával CS2
85059 495×350×712mm, fekete, lakatolható 14 400



rendező, XL 460×325×80mm CS2
84711 2 825



tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS1
8856070 S méret, 443×310×128mm, tömeg: 1680g 8 615



rendező, tandem B300 twin CS2
3385075 284×192×100mm, fekete 1 635



tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS1
8856071 M méret, 443×310×151mm, tömeg: 1820g 9 105



rendező, 25 Black, 250×200×44mm CS2
84713 fix osztások 660



tároló doboz, ABS, falvastagság 2,5mm, teherbírás max. 100 kg CS1
8856072 L méret, 443×310×248mm, tömeg: 2380g 11 900



rendező, 36 Black, 368×271×67mm CS2
84714 1 700

























rendező lapok, 6db, PP CS1
8856075 S és M méretű tároló dobozokhoz 1 445



















rendező, HD 400, flexi CS2
3385079 390×400×110mm, fekete 6 120

	<p>tároló doboz, ergobox CS2</p> <p>3385067 3, közepes, 170×240×125mm, műanyag, fekete 457</p> <p>3385068 4 nagy, 205×340×155mm, műanyag, fekete 825</p>		<p>teleszkópikus létra, gyorskihúzás, ALU CS1</p> <p>8849000 max./min magasság 3,2m/0,73m 47 400</p> <p>Max.terhelhetőség: 150kg</p>
	<p>szerszámotáska (koffer) alumínium CS1</p> <p>9703 460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal 11 400</p>		<p>molnárkocsi, összecskukható CS1</p> <p>8856000 max.:80kg, alu váz, műa. kerék, összecskukott méret: 60x480x780mm, tartólap: 270x480mm, tömeg 4kg, teljes kinyitott méret: 440x480x1090mm 13 900</p>
	<p>szerszámosláda fém, festett lemez, piros, lakatolható CS1</p> <p>81843 40×20×20cm, 5 rekesz 6 710</p>		<p>kézi kocsi, összecskukható CS1</p> <p>8856010 max.:150kg, rakodófelület max 660x440mm, min 440x440mm, tömeg 6,5kg, váz: alu/műa, gumirozott műa. Kerék, teljes kinyitott méret: 530x440x160mm 19 400</p>
	<p>szerszámotáska, acélcső vázas CS1</p> <p>8858022 49×23×28cm, 31 zseb, nylon, állítható, párnázott hordpánt+merev acél fogantyú 7 305</p>		<p>szerszámotartó, mágneses CS1</p> <p>77901 460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal 1 420</p> <p>77902 460×330×155 mm, ezüst színű, hordszíjjal 2 195</p>
	<p>szerszámotáska, gurulós CS1</p> <p>8858024 51×29×36cm, 29 zseb, nylon, állítható hordpánt+hordfűl+kihúzható fogantyú, zipzáras 9 705</p>		<p>gázszivárgás jelző aerosol CS2</p> <p>9100185 500ml 1 265</p>
	<p>szerszámokocsi CS1</p> <p>8856050 7 fiókos, max. kapacitás: 250 kg, saját tömeg: 45 kg 99 400</p>		<p>szilikon aerosol CS2</p> <p>9100074 300ml 965</p> <p>84395 500ml 1 410</p>
	<p>asztalobak/festőbak, állítható, összecskukható CS1</p> <p>9994 810mm-1300mm, max. terhelés: 150kg, saját tömeg: 6,5 kg 9 660</p>		<p>kontaktus tisztító aerosol CS2</p> <p>9104011A 300ml 1 145</p>
	<p>összecskukható létra (szobalétra) CS1</p> <p>8849031 3 lépcsős, max. magasság 68cm, festett acél,tömeg:6,2kg,max.terh.:150kg 13 900</p>		<p>PB reduktor 30mBar, 1.kg/h CS2</p> <p>84793H 1 275</p>


	<p>1 db PB reductor, PB gázpalackhoz CS2</p> <p>84415H 30mBar, 1.kg/h, 1 m tömlő, 2 db csőbilincs 1 810</p>		<p>keresztkulcs, edzett CS1</p> <p>6650 17×19×21×23 1 785</p>
	<p>gázlámpa forrasztáshoz, PB gázhoz, piezó gyújtással CS1</p> <p>8848105 max. 1200°C, 1,7kW, EN521, fém 5 130</p> <p>gázpalack tartó</p>		<p>kerékkulcs L-típusú CS1</p> <p>6670 1/2", 17mm és 19mm dugófej, CV, teleszkópos 350mm-530mm 2 540</p>
	<p>tömlővég 8mm 3/8", 8848110 gázégőhöz CS2</p> <p>524102 652</p>		<p>karos zsírzó, merev szár+flexibilis szár CS2</p> <p>78047 500ml 3 890</p>
	<p>hollandi anya 3/8" balos 8848110 gázégőhöz CS2</p> <p>524502 557</p>		<p>flexibilis szár, karos zsírzóhoz CS2</p> <p>78045 343</p>
	<p>gázégő PB gázhoz (perzselő), égőfej átmérő:60 mm CS1</p> <p>8848110 telj. hosszúság: 760 mm, G3/8" 3 480</p> <p>csatlakozó, max. 4 bar, CE EN 521.</p> <p>FIGYELEM A PÖRZSÖLŐ VÉGE 3/8 BAL KÜLSŐ MENETTEL VÉGZŐDIK!!!</p> <p>PB palackra csatlakozáshoz adapter szükséges.</p>		<p>olajleeresztő tál, rozsdamentes acél, mágneses, 1000-1200 GAUSS CS1</p> <p>8863030 150mm 965</p>
	<p>hőmérő, kültéri/beltéri CS1</p> <p>5900 mérési tartomány: -30/+50°C, műanyag ház, 210</p> <p>higanymentes</p>		<p>olajzó kanna, fém CS1</p> <p>9621 170 ml, felxibilis csővel 1 161</p>
	<p>nyomásmérő digitális, 5 az 1-ben autós funkció CS1</p> <p>8863050 nyomásmérő, fehér fény, vörös fény, 3 490</p> <p>üveg törő, biztonsági öv átvágó</p>		<p>indítókábel pár, csipesszel "bika kábel" CS1</p> <p>9608 200A, kábelhossz: 3m, átmérő: 8mm, keresztmetszet: 5mm² 2 515</p> <p>9609 400A, kábelhossz: 3,5m, átmérő: 9mm, keresztmetszet: 10mm² 4 255</p>
	<p>poggász mérleg max 32 kg, 1m-es mérőszalag CS2</p> <p>87000 körszámlapos, kampós, mérőszalag: mm- és 985</p> <p>coll beosztás</p>		<p>indítókábel pár, csipesszel ("bika kábel") CS1</p> <p>8864320 800A, kábelhossz: 5m, átmérő: 14 mm, 15 400</p> <p>keresztmetszet: 50 mm², textil táskában</p>

	vontatókötél, sárga, erős, 2db fém horoggal CS2 82201 1500kg, 4m 1 565		rakományrögzítő gurtai, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1 8861151 max. 4000kg; 3m×50mm 3 710 8861153 max. 4000kg; 6m×50mm 4 565 8861155 max. 4000kg; 10m×50mm 5 710
	vontató heveder, 2 db kovácsolt kampóval CS1 8861160 max.2800kg; 4m×50mm 2 210		gumipók, 2db CS1 96002 100cm, 8mm 381 96012 120cm, 10mm 645
	rakományrögzítő gurtai CS1 96700 max.500kg; 5m×25mm 810		gumipók, 2db erősebb gumi CS2 82308 80cm, 8mm 605 82310 100cm, 8mm 680
	rakományrögzítő gurtai, kampós CS1 96701 max.500kg; 5m×25mm 1 120		gumipók 1 db, mindkét végén karabinerrel, extra erős gumi CS1 8861112 80cm × 10mm 885 8861114 120 cm × 10mm 1 075
	rakományrögzítő gurtai, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1 8861131 max. 800kg; 5m×25mm 1 525 8861133 max. 800kg; 8m×25mm 1 595		rakományrögzítő gumikötél, kampó nélkül CS1 10000 20m×8mm 2 370 10012 20m×10mm 3 425
	rakományrögzítő gurtai, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1 8861136 max. 800kg; 5m×25mm 2 730		kampó, 20db CS1 10011 8mm, gumikötélhez 925
	rakományrögzítő gurtai, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1 8861141 max. 2000kg; 5m×35mm 2 890 8861143 max. 2000kg; 8m×35mm 3 230		csapáglehúzó klt., krómozott, 3db CS1 9788 75mm 2 karmú, 100mm 3 karmú, 150mm 3karmú 5 145
	rakományrögzítő gurtai, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1 8861146 max. 2000kg; 5m×35mm 5 320		csapáglehúzó, 3 karmú, CV., kovácsolt CS1 8816732 200×150mm (átmérő×hossz) 20 400


	<p>hidraulikus krokodil emelő CS1</p> <p>80110 max. emelhető tömeg: 2t, emelési magasság: 135-340mm között (max. 205mm-t emel), CE 12 400</p>		<p>LED lámpa, felszedővel; teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>8863021 170-565mm, 3 LED, LR44 elem (tartozék), mágneses 2 145</p>
	<p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863100 egyfejes, max. 50kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet 2 240</p>		<p>ácsceruza CS2</p> <p>109180 175mm, kiszerezés: 12db/144db 41</p>
	<p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863105 egyfejes, max. 50kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet 3 311</p>		<p>ácsceruza CS2</p> <p>8853001 175×13×7mm, HB, darabárás, de csak tucatjával rendelhető! 81</p>
	<p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863102 kétfejes, max. 100kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet 4 270</p>		<p>ácsceruza, Yato, minőségi CS2</p> <p>16925 245mm, HB 183</p>
	<p>csipesz LED fényvel, rozsdamentes acél CS1</p> <p>9696 hossz: 95mm, pofák szélessége: 4mm, 3×1,5V elemmel (LR71) 650</p>		<p>hegyező ácsceruzához CS2</p> <p>109185 műanyag 372</p>
	<p>csipesz klt. 4 db CS1</p> <p>8859100 CrNiMn rozsdamentes és saválló acél 201, enyhén mágneses, keménység: HRC 30 1 875</p>		<p>ragasztószalag tépőgép, műanyag, kézi, állítható szalagsebesség CS1</p> <p>9500 max.:50mm szélességig, max. 66m hosszúságig 1 745</p>
	<p>mágneses felszedő, teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>543 135-600 mm, max. emelési kapacitás: 2,5kg, fekete 680</p>		<p>széles ragasztószalag; áttetsző CS2</p> <p>891003 45mm×60m, tekercs 211</p>
	<p>felszedő mágnes és vizsgáló tűkör klt., teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>8863010 135-675 mm, ALU nyél 2 295</p>		<p>ragasztószalag; barna CS2</p> <p>891004 széles, 48mm×60m, tekercs 211</p>

	<p>fólia sztreccs kézi, fekete, raklapövező CS2</p> <p>84734 500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m 2 525</p>		<p>túlélő kártya, 11 funkciós, tokkal CS2AKCIÓS</p> <p>3385082 6,9×4,5×0,2cm, inox 458</p>
	<p>fólia sztreccs kézi átlátszó raklapövező CS2</p> <p>84735 500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m 2 270</p>		<p>ék szerszámokhoz, fém, 5db, bliszteren CS2</p> <p>287450 18-25mm széles 372</p>
	<p>textiles ragasztószalag CS1</p> <p>9560 szürke 50mm×10m 445</p>		<p>felszedő szerszám CS1</p> <p>8863025 850mm, ALU nyél, állítható pofanyílás, rögzíthető, műanyag markolat, 400g 2 875</p>
	<p>tömítő szalag klt., teflon, 3db, (PTFE) bliszteren CS1</p> <p>47530 0,075mm×12mm×10m 245</p>		<p>csúsztatófilc készlet bútorhoz 43db-os CS1</p> <p>60012 20-38mm 495</p>
	<p>tömítő szalag, teflon (PTFE) CS1</p> <p>47532 0,2mm×19mm × 15m 452</p>		<p>súrolókefe, piskóta CS2</p> <p>343006 20cm 208</p>
	<p>ALU ragasztószalag CS1</p> <p>9513 10m×50mm×0,04mm 439</p>		<p>partvisfej GUILIA CS2</p> <p>343001 27cm 390</p>
	<p>jelölő szalag, (kordonszalag) piros-fehér CS1</p> <p>9565 75mm×100m, polietilén 760</p> <p>9566 75mm×250m, polietilén 1 795</p>		<p>kerti seprűfej GARDEN CS2</p> <p>343003 24cm széles 690</p>
	<p>jelölő szalag, piros-fehér CS1AKCIÓS</p> <p>9568H 75mm×250m, polietilén "BELÉPNI TILOS" felirattal, (kordonszalag) 1 820</p>		<p>natúr fa nyél, menettel CS2</p> <p>3385078 120cm 498</p>


szénkefe, 2db CS3
401163C 401163 ütvefúrógéphez **620**




szénkefe, 2db CS3
401182C 401182 ütvefúrógéphez **1 145**




szénkefe, 2db CS3
401190C 5x9x14,5mm 401190 ütvefúrógéphez **1 015**




szénkefe, 2db CS3
405123C 405123 dekopírfűrészgéphez **635**



szénkefe, 2db CS3
405223C a 405223-hoz, 6,4x10,9x13,9mm **1 525**




szénkefe, 2db CS3
405233C 6,4*10,9*13,9mm, 405223, 405233 **575**
 körfűrészgéphez



szénkefe, 2db CS3
409113C a 409113-hoz, 4,9x7,9x11mm **610**




szénkefe, 2 db CS3
410112C a 410112 köszőrűgéphez **294**




szénkefe, 2db CS3
8890012C 4,9x7,9x13,8mm, a 8890010, 8890012 **860**
 ütvefúróhoz;




szénkefe, 2db CS3
8890602C 8890602 géphez **945**




szénkefe, 2 db CS2
8893022C 8893022 mini körfűrészhez **496**



szénkefe, 2db CS3
8893302C a 8893302-höz, 6,2x10,9x15,9mm **535**



szénkefe, 2db CS3
8894001C 8894001 vibrációs géphez, **2 385**
 4,9x7,9x10,9mm



www.szerszamia.hu

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
10000	104	108711	22	14105	94	1832	20	242080	30	3123	66
10011	104	108712	22	14106	94	18365	56	242100	30	3125	66
10012	104	108713	22	14113	94	1848	76	242120	30	31406	52
100610	74	108714	22	142210	81	19104	29	245040	30	3142	66
10213	46	108715	22	1440	80	19107	29	245060	30	3143	66
10260	60	108731	22	1445	80	19110	29	245080	30	3145	66
10266	60	108732	22	144510	81	19113	29	245100	30	3147	66
10292	56	108735	22	15026	61	19116	29	245120	30	3149	66
103160	75	108751	22	151213	81	19119	29	24710	40	3152	66
103220	74	108752	22	158140	48	19122	29	25048	16	3153	66
103240	17	108753	22	16001	68	19600	17	25060	16	3155	66
103241	17	108755	22	16123	94	2001A	60	25080	16	3157	66
103940	17	108800	90	16124	94	2002A	60	250M	79	3159	66
105153	71	108801	91	16125	94	2003A	60	25100	16	3193	8
105902	75	108831	22	16127	94	20051	18	25830	65	32117	46
105903	75	108832	22	16129	94	20053	18	260004	23	3220	67
105904	75	108835	22	16251	57	20055	18	260006	23	32600	44
105905	75	108851	22	16925	105	20057	18	260008	23	331732	76
105906	75	108852	22	17002	24	2005A	60	260010	23	3324	67
106122H	80	108855	22	17003	24	2008A	60	260012	23	3385001	77
10620	93	109180	105	17006	24	20090	18	26002	17	3385003	92
10622	20	109185	105	17007	24	20092	18	260024	23	3385004	92
10624	30	11110	94	17008	24	20094	19	260026	23	3385007	81
10626	30	11111	94	17009	24	2010A	60	260028	23	3385040	81
10630	30	11112	94	17010	24	2015A	60	260030	23	3385041	81
10631	30	11113	94	17012	24	2020A	60	260032	23	3385042	81
106530	76	11114	94	17024	24	21010M	80	2608	79	3385043	81
106780	76	11115	94	17025	24	21016M	79	2609	79	3385044	81
106901	23	11116	94	17026	24	21017M	79	2625	61	3385045	81
106902	23	11122	94	17040	20	21151	65	275126	8	3385046	82
106910	23	11123	94	17054	20	21201	65	27800	62	3385054	80
106920	23	11124	94	17055	20	21251	65	28381	62	3385056	65
106950	23	1113A	17	17058	20	2127	61	286M	79	3385057	65
107960	75	11140	18	17060	20	21301	65	287410	62	3385058	65
108010	23	1118A	17	1708	63	21309	65	287420	62	3385062	95
108020	23	11190	17	1709	63	21313	65	287450	106	3385063	95
108050	23	1119A	17	1721	76	21513	65	29301	41	3385064	95
108400	21	1142	18	1724	64	21813	65	29302	41	3385067	102
108425	21	1156	19	1727	63	21913	65	30000	15	3385068	102
108500	24	1157	19	1728	64	21933	65	30110	76	3385069	100
108501	23	116017	81	1730	76	219M	80	30118	76	3385070	100
108525	23	116033	81	1731	76	22190	17	30314	77	3385071	100
108526	23	1170	19	1744	76	221M	80	30370	76	3385072	100
108531	20	11765	76	17507	79	22330	18	30416	77	3385073	100
108540	24	121010	80	1802	19	22380	18	30552	78	3385074	101
108541	24	13225	95	1803	19	225013	8	30555	78	3385075	101
108550	24	13226	95	1804	19	2310A	60	30570	75	3385076	93
108551	24	13500	67	1805	19	23901	16	30701M	77	3385077	93
108611	22	13626	61	1806	19	23945	16	3102	66	3385078	106
108612	22	13692	83	1807	19	23950	17	3103	66	3385079	101
108613	22	13695	83	1822	20	23953	16	3105	66	3385080	93
108614	22	13937	93	1830	20	242040	30	3110	66	3385081	60
108615	22	14104	94	18300	67	242060	30	3122	66	3385082	106

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
3385083	61	402401	8	413201	10	43012	84	4700011	50	4700905	51
3385093	69	402401B	8	413203	10	43021	84	4700012	50	4700906	51
3385097	60	402420	11	413210	10	43022	84	4700013	50	4700907	51
3385098	60	402420A	11	413212	10	43033	84	4700014	50	4700908	51
34027	48	402420B	11	413221	10	43034	84	4700020	50	4700909	51
34040	47	402440	11	414503	9	43035	84	4700031	50	4700910	51
3422	67	402440A	11	415120	33	43040	84	4700101	50	4700913	51
3425	67	402440B	11	416	84	43041	84	4700103	50	4701405	51
3426	67	402900	35	416125	33	43100	85	4700111	50	4701407	51
343001	106	403114	21	416125A	33	43102	86	4700112	50	4701408	51
343003	106	403126	21	416125B	33	43104	86	4700113	50	4701409	51
343006	106	403127	21	417	84	43106	86	4700211	49	4701410	51
35374	61	403300	30	417201	39	43107	86	4700213	49	4701411	51
3574A	68	404120	12	417210	40	43111	85	4700408	51	4701412	51
3575A	68	404121	13	417220	25	43113	86	4700410	51	4701413	51
3576A	68	404122	13	417240	25	43116	85	4700411	51	4701521	52
3578A	68	404130	12	417300	40	43117	85	4700412	51	4701523	52
3580A	68	404130A	12	417301	40	43118	85	4700413	51	4701526	52
3582A	68	404190	13	418	84	43122	86	4700414	51	4701900	50
3585A	68	404191	13	418100	34	43124	85	4700415	51	4701901	51
36016	66	404192	13	418101	34	43124B	85	4700416	51	4701902	51
3645	65	404195	13	418200	34	43125	86	4700417	51	4701903	51
37380	65	405123	28	418201	34	43127	85	4700418	51	4701904	51
37430	65	405123C	107	418211	34	43129	85	4700419	51	4701905	51
376	93	405223	28	419312	27	43150	85	4700421	51	4701910	51
38010	92	405223C	107	420	84	43151	85	4700422	51	4701912	51
38020	92	405233C	107	42000	87	43156	85	4700424	51	4701914	51
38030	92	405610	33	42001	87	43190	86	4700427	51	4710100	46
3820	90	407114	29	42002	87	43191	82	4700430	51	4710200	47
3821	90	407115	29	42003	87	43192	82	4700432	51	4710300	47
3822	90	407130	29	42010	87	43193	82	4700434	51	4720102	54
3826	90	407202	30	420101	35	43211	86	4700436	51	4720104	54
3827	90	408000	31	42011	87	43228	86	4700510	52	4720201	54
3837	90	409113	29	42012	87	43229	86	4700513	52	4730200	53
3932	64	409113C	107	42013	87	43243	86	4700516	52	4730201	53
3940	93	410112	26	42014	87	43244	86	4700517	52	4730202	53
401163	14	410112A	26	42015	87	43260	86	4700519	52	4730206	54
401163C	107	410112B	26	42016	87	43281	86	4700606	52	4730207	54
401182	14	410112C	107	42017	87	43290	85	4700608	52	4730208	54
401182C	107	410112D	26	42050	87	44015	20	4700610	52	4730209	54
401190	14	410120	26	42051	87	44016	20	4700612	52	4730210	54
401190C	107	410130	26	421	84	44025	32	4700700	52	4730211	54
401223	14	410133	26	422001	38	44032	32	4700701	52	4730212	54
401232	15	411013	33	422002	38	44037	32	4700702	52	4730213	54
402113	10	411023	33	422003	8	44039	32	4700703	52	4730214	54
402113A	10	41151	57	422100	38	44040	32	4700723	52	4730215	54
402114	10	41152	57	422800	12	44041	32	4700724	52	4730216	54
402114A	10	412113	32	42301	55	45014	20	4700725	52	4730217	54
402200	13	412114	33	43003	84	459	67	4700726	52	4730218	54
402200A	13	413103	10	43004	84	4700001	50	4700727	52	4730219	54
402400	11	413103A	10	43005	84	4700002	50	4700728	52	4730221	54
402400A	11	413103B	10	43006	84	4700003	50	4700901	51	4730222	54
402400B	11	413200	10	43010	84	4700008	50	4700902	51	4730224	54

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
4730227	54	4770681	58	4815203	44	60012	106	66010	46	7052	57
4730230	54	4770690	58	48200	59	60076	72	66011	46	7053	57
4730232	54	4770691	58	4820202	44	61090	43	66016	47	7054	57
4740101	43	4770692	59	4830010	45	6119	52	6609	46	7059	56
4740104	43	4770693	59	4830101	45	61290	43	6610	46	707000	75
4740105	43	4770694	59	4830500	45	6133B	52	6617	46	707265	78
4740107	43	4770695	59	50400	67	61400	71	6619	52	707267	78
4740109	43	4770696	59	50605	82	61590	44	6640	45	707270	78
4740201	43	4770697	59	50608	82	6219	53	6650	103	707271	78
4740204	43	4770698	59	50609	82	62241	62	6670	103	707272	78
4740207	43	4770701	69	50610	82	624	15	6733	53	70902	94
4740210	43	4770702	69	5104	88	62637H	100	6734	53	70903	94
4740301	43	4770704	69	5105	88	62715	90	68630	67	70904	94
4740304	43	4770820	78	51126	65	630010	98	687	74	70905	94
4740307	43	4770826	78	512051	82	630012	98	688	74	70912	95
4740310	43	4770827	78	5225	43	630013	98	7002	54	70913	95
4740802	44	4770830	79	524051	82	630020	98	70020	57	70914	95
4740900	43	4770901	59	524102	103	630031	98	7006	54	70915	95
4740920	43	4770902	60	524502	103	630227	98	70071	92	710011	45
4740930	43	4772101	63	526051	82	630228	98	70072	92	71204	44
47530	106	4775010	68	53087	88	6319	52	7010	54	715505	65
47532	106	4775010A	68	53088	88	6333	53	70101	95	715506	65
4770201	57	4780001	71	53090	47	6333B	52	70102	95	72050	99
4770202	57	4780022	70	53091	47	6334	53	70103	95	7263	7
4770203	57	4780030	70	53092	47	6335	53	70105	95	73300	39
4770301	55	4780103	67	53123	41	64031	49	70106	95	73410	13
4770302	55	4780105	67	53132	41	64033	49	70107	96	73412	13
4770303	55	4780200	67	53133	41	64230	79	70108	96	73415	13
4770311	55	4780203	66	53140	41	6502	52	70113	96	73416	13
4770331	55	4780205	66	53141	41	6503	52	70116	95	73420	13
4770332	55	4780207	66	53145	41	6504	52	7014	54	745107	71
4770343	55	4795010	36	53146	41	6521	48	70150	96	7459	57
4770401	56	4795012	36	543	105	6522	47	70151	96	7522	58
4770402	56	4795013	36	546	100	6523	47	70152	96	7532	58
4770403	56	4795030	36	5464	100	6525	48	7018	54	76700	60
4770421	89	48000	59	55009	42	6528	48	70210	58	77010	73
4770423	89	48050	59	55010	42	6529	48	70211	96	77020	73
4770511	56	48100	59	55011	42	6532	49	70212	96	77030	73
4770512	56	4810102	44	55012	42	6533	49	70213	96	77040	73
4770513	56	4810202	44	55013	42	6569	48	70219	97	7724	55
4770514	56	4810467	44	55014	42	6580	48	7022	54	77901	102
4770600	58	4810468	44	55021	42	65800	45	7038	54	77902	102
4770620	58	4810470	44	55022	42	6581	48	7042	54	78045	103
4770631	58	4810471	44	55023	42	65850	45	7046	54	78047	103
4770640	59	4810523	44	55031	42	6593	8	7050	55	78112	73
4770651	58	4810607	46	55032	42	6595	8	70500	97	7818	59
4770654	58	4810608	46	55033	42	6596	8	70501	97	7824	59
4770655	58	4810610	46	55082	42	6598	48	70502	97	7826	59
4770656	59	4810613	46	554	78	6599	48	70503	97	791001	45
4770657	59	4815101	44	57210	49	66000	46	70504	97	791002	45
4770658	59	4815102	44	5811	44	66001	46	70505	97	79991	15
4770659	59	4815201	44	5900	103	66006	46	70506	97	79992	15
4770660	59	4815202	44	600011	88	6601	47	7051	57	79998	15

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
80034	70	830050	98	84665	77	853180	79	865103	80	8794520	40
800340	27	830051	98	84666	77	853181	79	865104	80	8794520A	40
800357	27	830060	98	84667	62	853182	79	865106	80	8794520B	40
800358	27	830224	98	84668	62	853183	79	865107	80	8794800	33
80036	70	830225	98	84669	93	853184	79	865108	80	8795600B	34
80037	70	830228	99	84703	101	86110	93	865109	80	8795600C	34
800371	27	830241	99	84711	101	86115	77	867005	8	8795610A	34
80039	70	830244	99	84713	101	86130	77	867006	8	8795610D	34
80041	70	830245	99	84714	101	86135	76	867008	7	8796011	27
80043	69	830301	99	84717	87	86140	77	867009	7	8796012	27
80044	70	830305	99	84718	87	86145	63	867011	7	8797202	25
80048	69	830308	99	84719	87	86150	76	867012	7	8797202B	26
80049	70	830309	99	84720	87	8631101	53	867014	7	8797205	26
80052	70	84310	74	84721	87	8631102	53	867015	7	8797205B	26
80055	70	84375	93	84722	87	8631103	53	867016	8	8798010	15
80059	8	84395	102	84726	87	8631104	53	867019	8	8798050	22
80110	105	84415H	103	84727	87	8631105	53	867020	7	8798221	27
80212	66	84501	9	84728	87	8631106	53	87000	103	8798222	27
80369	15	84502	9	84729	88	8631107	53	8701000	23	8798300	12
80375	15	84504	9	84730	88	8631108	53	8701002	23	8801	64
80493	74	84505	9	84731	91	8631109	53	8701010	23	8801020	17
81001	97	84510	9	84732	91	8631110	53	8701012	23	8801030	17
81002	97	84511	9	84733	91	8631111	53	8701019	23	8801035	17
81007	97	84512	9	84734	106	8631112	53	8701113	17	8801040	17
81011	97	84513	9	84735	106	8631113	53	8701118	17	8801050	17
81016	97	84516	80	84737	91	8631114	53	8703032	22	8801060	17
81018	97	84517	80	84742	67	8631115	53	8703033	22	8801065	17
81019	97	84518	80	84743	67	8631116	53	8703035	22	8801080	17
81019A	99	84520	80	84776	60	8631117	53	8703041	22	8801100	17
81019B	99	84525	83	84782	60	8631119	53	8703042	22	8801120	17
81025	97	84526	83	84783	60	8631121	53	8703045	22	8801162	18
81051	99	84529	27	84784	9	8631122	53	8703051	22	8801163	18
81060	99	84530	27	84785	9	8631124	53	8703052	22	8801166	18
81074	98	84531	83	84786	77	8631125	53	8703053	22	8801172	19
81075	99	84532	83	84787	7	8631126	53	8703055	22	8801191	18
81077	99	84533	82	84793H	102	8631127	53	8703082	22	8801192	18
81078	100	84573	63	84802	81	8631141	52	8703083	22	8801210	19
81079	100	84575	63	84804	93	8631142	53	8703092	22	8801221	19
81082	99	84576	63	84806	88	8631143	52	8703093	22	8801230	18
81085	100	84577	63	84814	88	8631206	53	8790031	14	8801231	18
81088	100	84578	63	84845	88	8631208	53	8790051	14	8801232	18
81089	100	84640	73	84846	88	8631210	53	8790100	15	8801233	18
81096	100	84641	73	84859	88	8631212	53	8790200	15	8801234	18
81103	98	84642	74	84861	88	8631214	53	8791110	12	8801235	18
81105	98	84644	73	84874	101	8631216	53	8791110A	12	8801236	18
81843	102	84645	73	84889	9	8631218	53	8791110B	12	8801237	18
82201	104	84646	74	84905	81	8631224	53	8791151	11	8801242	18
82308	104	84647	73	84912	77	8631230	53	8791151B	11	8801243	18
82310	104	84648	73	84921	75	863603	75	8791250	12	8801244	18
82522	94	84657	77	84922	77	863604	75	8792014	21	8801245	18
82788	84	84660	77	85011	78	865100	80	8792210	33	8801247	18
830013	98	84663	77	85020	78	865101	80	8792500	31	8801290	18
830031	98	84664	77	85059	101	865102	80	8792500A	31	8801292	18

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
8801403	16	8801602	19	8803220	28	8803612	64	8811114	61	8813102	55
8801405	16	8801604	19	8803221	28	8803622	64	8811115	61	8813106	55
8801406	16	8801700	19	8803222	28	8803632	64	8811200	60	8813110	55
8801407	16	8801810	60	8803225	28	8803692	64	8811210	61	8813114	55
8801411	16	8801820	60	8803226	28	8803713	64	8811215	61	8813118	55
8801412	16	8801823	60	8803230	28	8803723	64	8811253	60	8813122	55
8801413	16	8801842	41	8803235	28	8803806	64	8811255	60	8813138	55
8801414	16	8801850	60	8803236	28	8803822	25	8811258	60	8813142	55
8801417	16	8801950	17	8803237	28	8803823	25	8811260	60	8813146	55
8801418	16	8801953	17	8803240	28	8803824	25	8811402	61	8813150	55
8801419	16	8801954	17	8803241	28	8803825	25	8811410	61	8813155	57
8801420	16	8801960	17	8803242	28	8803835	25	8811415	61	8813157	57
8801423	16	8801961	17	8803246	28	8803836	25	8812102	63	8813158	57
8801424	16	8801962	17	8803247	28	8803852	25	8812111	63	8813159	57
8801425	16	8801968	17	8803248	28	8803855	25	8812183	63	8813161	57
8801426	16	8801969	17	8803250	28	8803856	25	8812200	62	8813162	57
8801428	16	8802015	20	8803251	28	8803862	25	8812201	62	8813163	57
8801429	16	8802017	20	8803252	28	8803863	25	8812202	62	8813170	88
8801430	16	8802019	20	8803254	28	8803865	25	8812203	62	8813172	88
8801431	16	8802021	20	8803257	28	8803901	76	8812215	64	8813173	88
8801434	16	8802023	20	8803290	29	8803911	76	8812220	62	8813175	88
8801435	16	8802025	20	8803291	29	8805001	28	8812225	64	8813180	89
8801436	16	8802030	20	8803292	29	8805003	28	8812231	64	8813211	57
8801437	16	8802103	31	8803293	29	8805005	28	8812236	64	8813212	57
8801439	16	8802105	31	8803294	29	8805007	28	8812250	92	8813213	57
8801440	16	8802107	31	8803533	24	8805009	28	8812257	92	8813221	57
8801441	16	8802109	31	8803534	24	8805012	28	8812258	92	8813222	57
8801442	16	8802111	32	8803535	24	8805401	28	8812259	92	8813223	57
8801443	16	8802113	32	8803536	24	8805501	28	8812284	63	8813310	57
8801444	16	8802116	32	8803537	24	8805503	28	8812286	63	8813418	59
8801448	16	8802119	32	8803538	24	8805505	28	8812287	63	8813424	59
8801449	16	8802126	32	8803539	24	8805507	28	8812289	63	8813430	59
8801452	16	8802129	32	8803541	31	8805509	28	8812290	63	8813436	59
8801456	16	8803032	22	8803542	31	8805512	28	8812320	65	8813511	56
8801457	16	8803033	22	8803544	31	8806000	28	8812325	65	8813512	56
8801470	16	8803035	22	8803546	31	8808100	23	8812332	65	8813513	56
8801471	16	8803100	22	8803548	31	8808103	23	8812405	65	8813514	56
8801473	16	8803101	22	8803551	24	8808110	23	8812420	64	8813609	59
8801474	16	8803102	22	8803552	24	8808112	23	8812612	65	8813615	59
8801500	16	8803111	22	8803553	24	8808118	23	8812614	65	8813720	58
8801501	16	8803112	22	8803554	24	8808119	23	8812622	65	8813725	58
8801502	16	8803121	22	8803555	24	8808120	23	8812624	65	8813731	58
8801503	16	8803122	22	8803556	24	8808122	23	8813000	55	8813742	58
8801504	16	8803123	22	8803557	24	8808129	23	8813001	55	8813756	58
8801505	16	8803202	28	8803558	24	8808700	23	8813002	56	8813820	60
8801550	16	8803203	28	8803561	30	8808702	23	8813003	56	8815052	65
8801551	16	8803206	28	8803562	30	8808709	23	8813006	56	8815053	65
8801553	16	8803207	28	8803563	30	8811101	61	8813010	56	8815054	65
8801554	16	8803210	28	8803564	30	8811103	61	8813041	57	8815065	65
8801555	16	8803213	28	8803565	30	8811104	61	8813042	57	8815075	65
8801562	16	8803214	28	8803566	30	8811105	61	8813056	57	8815400	65
8801564	16	8803215	28	8803567	30	8811111	61	8813057	57	8815412	65
8801591	16	8803217	28	8803568	24	8811113	61	8813060	57	8815415	65

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
8815420	65	8819215	43	8821003	66	8848003	68	8856079	101	8857665	73
8816100	54	8819223	42	8821005	66	8848003A	68	8856080	101	8857750	73
8816105	54	8819224	42	8821007	66	8848011	68	8856081	101	8857760	73
8816108	54	8819225	42	8821022	66	8848011A	68	8856082	101	8857814	73
8816110	54	8819226	42	8821023	66	8848013	68	8856083	101	8857822	73
8816112	54	8819228	42	8821025	66	8848013A	68	8856102	89	8858000	84
8816113	54	8819230	42	8821027	66	8848015	68	8856104	89	8858001	84
8816115	54	8819231	42	8821029	66	8848031	68	8856105	89	8858022	102
8816117	54	8819232	42	8821032	66	8848105	103	8856106	89	8858024	102
8816119	54	8819233	42	8821033	66	8848110	103	8856108	89	8859022	100
8816122	54	8819235	42	8821035	66	8849000	102	8856110	89	8859024	100
8816124	54	8819236	42	8821037	66	8849031	102	8856112	89	8859026	100
8816200	100	8819237	42	8821039	66	8851100	69	8856114	89	8859028	100
8816304	52	8819238	42	8821092	66	8851112	69	8856116	89	8859100	105
8816305	52	8819239	42	8821093	66	8851120	69	8856118	89	8861112	104
8816306	52	8819240	42	8821095	66	8852201	69	8856152	89	8861114	104
8816370	52	8819241	42	8823501	68	8852202	69	8856154	89	8861131	104
8816456	49	8819242	42	8823510	67	8852203	69	8856156	89	8861133	104
8816502	41	8819243	42	8823890	68	8852204	69	8856158	89	8861136	104
8816511	41	8819244	42	8825225	67	8852205	69	8856160	89	8861141	104
8816605	41	8819245	42	8825300	49	8852305	69	8856162	89	8861143	104
8816732	104	8819246	42	8831100	89	8852403	69	8856164	89	8861146	104
8818110	49	8819247	42	8831110	89	8852404	69	8856166	89	8861151	104
8818112	49	8819248	42	8831120	89	8852405	69	8856168	89	8861153	104
8818114	49	8819249	42	8831122	89	8852501	69	8856172	89	8861155	104
8818124	49	8819250	42	8831124	89	8852502	69	8856194	89	8861160	104
8818131	51	8819256	42	8831130	89	8852503	69	8856196	89	8862100	86
8818141	41	8819257	42	8831132	89	8852504	69	8856603	81	8862113	85
8818200	45	8819263	42	8831201	88	8852505	69	8856604	81	8862260	85
8818202	45	8819264	42	8831210	88	8853001	105	8856622	81	8862603	36
8818211	45	8819265	42	8831250	88	8855000	70	8856635	80	8862604	36
8818309	47	8819266	42	8831321	67	8855001	71	8856636	80	8862605	36
8818310	47	8819268	42	8841000	75	8855012	70	8856637	80	8862634	35
8818350	48	8819270	42	8841030	74	8855014	70	8856638	80	8862636	35
8818360	47	8819271	42	8841052	74	8855020	70	8856641	81	8862638	35
8818361	47	8819272	42	8841054	74	8855100	72	8856642	81	8863010	105
8818365	48	8819273	42	8841056	74	8855120	72	8856652	80	8863021	105
8818370	48	8819275	42	8841090	75	8855130	72	8856653	80	8863025	106
8818411	48	8819276	42	8842126	62	8855150	64	8856657	81	8863030	103
8818420	48	8819277	42	8842131	62	8855202	72	8856669	8	8863050	103
8819100	43	8819278	42	8842141	62	8855300	72	8856670	81	8863100	105
8819101	43	8819301	46	8845102	78	8855302	72	8856714	83	8863102	105
8819102	44	8819312	46	8845200	78	8855304	72	8856716	83	8863105	105
8819104	44	8819315	46	8845205	78	8855310	72	8856724	83	8863200	7
8819105	44	8819401	47	8846080	62	8855321	72	8856810	84	8863201	7
8819106	43	8819412	47	8846100	62	8856000	102	8857463	73	8864000	35
8819109	43	8819620	45	8847105	75	8856010	102	8857464	73	8864001	35
8819110	49	8819630	46	8847106	75	8856050	102	8857465	73	8864320	103
8819115	43	8819640	45	8847120	75	8856070	101	8857466	73	8865002	36
8819119	43	8819642	45	8847121	75	8856071	101	8857530	73	8865004	36
8819122	43	8819649	45	8847150	71	8856072	101	8857540	73	8865011	36
8819128	43	8820042	67	8847212	79	8856075	101	8857550	73	8865014	36
8819180	44	8820043	67	8847300	79	8856076	101	8857640	73	8865015	36

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
8865022	36	8865186	37	8876202	94	8891151	11	8895105	6	8896414	3
8865025	36	8865191	37	8876250	96	8891151A	11	8895105G	7	8896415	2
8865030	36	8871150	90	8876251	96	8891151B	11	8895108	6	8896416	1
8865034	36	8871152	90	8876401	96	8891220B	12	8895108G	7	8896420	3
8865038	36	8871153	90	8876402	96	8892013	21	8895200	10	8896421	2
8865038A	37	8871155	90	8876403	96	8892014	21	8895200A	10	8897210	27
8865041	35	8871157	90	8876404	96	8892020	21	8895300	34	8897210A	27
8865042	35	8871220	90	8876411	96	8892110	26	8895440	33	8897210B	27
8865050	37	8871221	90	8876412	96	8892120	26	8895441	33	8897210C	27
8865052	37	8871222	90	8876421	95	8892201	13	8895600B	34	8897210D	27
8865055	37	8871226	90	8876422	95	8892500	30	8895600C	34	8897300	40
8865060	37	8871227	90	8876436	95	8892500A	30	8895600D	34	8897301	40
8865062	35	8871280	90	8876451	96	8892500B	31	8895610A	34	8897320	40
8865064	37	8871286	90	8876453	96	8892510	31	8895610B	34	8897320A	40
8865065	37	8871287	90	8876462	97	8892510A	31	8895610D	34	8897321	40
8865066	37	8871288	90	8876463	97	8893005	28	8895800	33	8897321A	40
8865070	35	8871289	90	8876466	96	8893020A	24	8895800A	33	8898002	15
8865070A	35	8872105	91	8876467	97	8893020B	25	8895800B	33	8898012	15
8865101	37	8872107	91	8876468	97	8893020D	25	8896001	26	8898026	83
8865102	37	8872108	91	8876482	95	8893022	29	8896111	1	8898026A	83
8865103	37	8872115	91	8876490	95	8893022A	29	8896112	3	8898027	83
8865104	37	8872120	91	8876491	95	8893022B	29	8896113	1	8898027A	83
8865105	37	8872130	91	8877010	93	8893022C	107	8896113G	4	8898032	15
8865111	38	8872130C	91	8877015	93	8893022D	29	8896114	3	8898050	21
8865112	38	8872135	91	8877025	10	8893022E	29	8896114-AU1	5	8899002	38
8865113	38	8872135A	91	8877030	72	8893022F	29	8896114-AU3	5	8899004	38
8865114	38	8872135C	91	8888100	21	8893302	31	8896115	2	891002	79
8865115	38	8872165	91	8888110	21	8893302C	107	8896115-AU1	5	891003	105
8865116	38	8872190	91	8890001	14	8893310	32	8896115-AU3	5	891004	105
8865117	38	8872193	91	8890012	14	8893401D	29	8896115-AU5	5	891009	79
8865119	38	8872196	91	8890012C	107	8893402	29	8896115-AU6	5	891010	79
8865120	38	8872300	91	8890014	14	8893403A	29	8896116	1	891011	79
8865121	38	8873101	92	8890015	14	8893490	32	8896120	3	891012	79
8865122	38	8873106	92	8890032	14	8893490A	32	8896120-AU1	5	891502	30
8865123	38	8873111	92	8890033	14	8893600	28	8896120-AU3	5	891503	30
8865124	38	8873116	92	8890048	14	8894001C	107	8896120G	5	891504	30
8865125	38	8873316	92	8890052	14	8894202	30	8896121	2	891511	30
8865126	38	8876001	96	8890101	15	8894202M	30	8896121-AU1	5	891512	30
8865127	38	8876002	96	8890207	15	8894202V	30	8896121-AU3	5	891513	30
8865129	38	8876003	96	8890250	14	8894300	30	8896121-AU5	5	891514	30
8865130	38	8876004	96	8890501	13	8894510	39	8896121-AU6	5	900158	93
8865131	38	8876011	96	8890600	21	8894510A	39	8896121G	5	900491	7
8865132	38	8876012	96	8890600P	21	8894520	40	8896132	2	900492	7
8865133	38	8876021	95	8890601	21	8894520A	40	8896133	2	900493	7
8865135	38	8876022	95	8890601P	21	8894801	33	8896140	1	900494	7
8865145	38	8876023	95	8890602	13	8895000	9	8896216	4	9080	78
8865146	38	8876024	95	8890602C	107	8895001	9	8896218	4	9090	78
8865148	38	8876031	95	8890603	14	8895006	9	8896219	4	9100074	102
8865149	38	8876036	95	8891108A	11	8895007	9	8896221	4	9100185	102
8865171	97	8876042	95	8891110A	12	8895008	9	8896350	7	910023	41
8865175	97	8876051	96	8891110B	12	8895009	9	8896411	1	910182	49
8865178	97	8876060	96	8891114A	12	8895101	6	8896412	3	910184	49
8865182	37	8876061	96	8891150	11	8895102	6	8896413	2	910200	66

szerszám katalógus

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
9104011A	102
9107	72
9121	71
9122	71
9123A	71
9124	71
9126	71
9129	70
9130	71
91363	72
91369	72
91370	71
91373	71
91394	72
9145	71
9146	71
91501	79
91502	79
91503	79
91504	79
91505	79
91510	79
9153	79

Cikkszám	Oldal
9175	68
9176	68
9180	69
9181	69
92600	93
92601	93
92602	94
92602AP	94
92602B	94
92602C	94
92602D	94
92603	94
92604	94
92604A	94
9269	90
9271	8
92800	92
92900	93
92902	93
930040	19
93101	73
9398	74
9440	72

Cikkszám	Oldal
9500	105
9510	89
9513	106
9520	90
9560	106
9565	106
9566	106
9568H	106
960016	75
960018	76
960019	76
96002	104
96012	104
9608	103
9609	103
9621	103
96700	104
96701	104
9689	78
9696	105
9699	78
9703	102
9723	83

Cikkszám	Oldal
97301	82
97302	82
97303	82
97311	83
97321	82
97322	82
97323	82
97345	83
9740	9
9747	78
9748	78
9788	104
9803	62
9805	62
9810	62
9830	61
9831	61
9831M	77
9833M	77
9835M	77
9836M	77
9839	77
9840	61

Cikkszám	Oldal
9852	61
9857	62
9881	79
9901	39
99011	74
99012	74
99016	74
9901A	39
99021	74
990210	75
990225	75
99023	74
99025	74
9903	39
99030	74
9903A	39
9908	39
9909	39
9910	39
9911	39
9919	39
9920	39
9921	39

Cikkszám	Oldal
9922	39
9923	39
99302	35
99303	35
99311	35
99312	35
99313	35
99314	35
99322	38
99325	38
99400AM	93
9945	40
9947	40
99470	85
9967	80
9969H	80
99708	81
99713	81
99714	81
99715	81
99719	8
9994	102

www.szerszamia.hu

ácsceruza	105
ácsceruza hegyező	105
ács derékszög	67
adapter dugókulcs készlethez	51
adapter klt. fúrógéphez	58
adapter klt. fúrógéphez	58
ágvágó fűrész	92
ágvágó olló	92
akkus csavarhúzó	12
akkus csavarozó	8
akkus fűnyíró olló	33
akkus tűzógép	35
akkus ütvefűrész és csavarozó	12
akkutöltő	12
akku töltő	34
aljzatsimitó acél	76
állítható villáskulcs	52
állvány sarokcsiszolóhoz	21
ásó	93
asztalosbak	102
asztalos csipesz	65
asztalos derékszög	67
asztalos szorító	65
autós indító	40
balta	90
behajtó	45
behajtó hatlapfejű csavarhoz	46
behajtóhegy KITO	44
behajtó klt.	46
beltéri ajtózárral	73
beltéri bevésőzár	73
benzines kanna	7
benzin-gáz üzemű áramfejlesztő	4
benzin-gáz üzemű nyomószivattyú	7
benzin-gáz üzemű zagyszivattyú	7
benzinmotoros áramfejlesztő	1
benzinmotoros magasnyomású mosó	7
benzinmotoros szivattyú	6
betonfűrész	16
betonfűrész SDS PLUS	16
betonvéső	16
bevésőzár	73
bicska	72
bit adapter	51
bitdugófej FORTUM	52
bitdugófej klt.	49
BIT és dugókulcs klt.	45
bit klt.	45
BIT klt.	45
bit klt. KITO	45
bittartó	45
bittartó KITO	45
blankoló fogó	55

blankoló fogó szigetelt	89
bogdányi meszelő	79
bokacipő	81
bozótívágó kés	92
bőrlyukasztó	60
bőröndlakat	73
burkoló vödör	77
búvárszivattyú	9
cérmakesztyű	80
click-lock gyorsokmány	15
cylinderes bevésőzár	73
csapágylehúzó	104
csapszegvágó	59
csapszelepparó	100
csaptelep	97
csavarhúzó	41
csavarhúzó-dugókulcs klt.	43
csavarhúzó markolat	44
csavarhúzó markolat FORTUM	51
csavarkiszedő klt.	41
csempe csipőfogó	75
csempekereszt	75
csempelemosó szivacs	77
csempevágó	74
csempevágó kerék	74
csillagkulcs klt.	53
csillagkulcs klt.	53
csillag-villás kulcs	52
csillag-villás kulcs FORTUM	53
csillag-villás kulcs klt.	52
csipesz	105
csiszolóhálo	75
csiszolókorong	23
csiszoló korong acélhoz	23
csiszolókorong klt.	24
csiszolópapír	30
csiszolóvászon klt.	25
csőbilincs	97
csőfogó	57
csőkulcs klt.	52
csuklós racsnis csill.-vill.	54
csuklós toldózárral	51
csúsztatófilc	106
damiel szegélynyíró gép	94
dekopírfűrészgép	28
dekopírlap	28
derékszög szorító	65
digitális detektor	67
digitális szögmérő	67
digitális szögmérő-vízmérték	68
digitális szögmérő-vonalzó	67
drótciszoló	20
drótciszoló kefe	20

drótkéfe	75
dugófej FORTUM	51
dugófej klt.	49
dugófej klt.	49
dugófej klt. FORTUM	50
dugókulcs	47
dugókulcs és BIT klt.	47
dugókulcs klt.	47
dugókulcs klt.	47
dugókulcs klt. FORTUM	50
ecset	79
ecset klt.	79
egyengető kalapács	60
ék szerszámokhoz	106
elektroda fogó	27
elektromos csavarhúzó	13
elektromos fogó	89
elektromos tűzógép	35
elem klt.	87
élező	93
élező klt. fúrógépbe fogható	20
élmárgép	32
elosztó	88
fafaragó készlet	65
fafűrész	18
fafűrészlap	63
falcgalyu	65
fa nyél	106
favéső	65
favéső készlet	64
fáziskereső ceruza	88
fejlámpa	85
fejsze	90
felsőmaró	31
felsőmarógép	31
felsőmaró klt.	32
felsőmaró klt. élmaróhoz	32
felszedő	106
felszedő mágnes	105
fém-, fa- és betonfűrész és BIT klt.	19
fém/fafűrészlap	64
fém alapzat kerék szett	101
fémfűrész	17
fémfűrész	63
fémfűrészkeret	63
fémfűrészlap	63
fémreszelő	64
fenőkö	93
festékkeverő gép	21
festékkeverőzár	78
festékszóró	32
festékszóró pisztoly	35
festékszóró pneum.	37

festéktartály	37
festőszinór	79
flexibilis hosszabító szár	51
flexibilis szár	103
fogó	54
fogók	54
forgácslap csavar	80
forrasztó állomás	40
forrasztócsúcs	39
forrasztó ón	40
forrasztó páka	39
forrasztópisztoly	39
FORTUM dugókulcs kt.	50
FORTUM szerszámok	50
fugázó simító	76
fúratkőszűrő	33
fúrógép	36
fúrógépállvány	15
fúrógéppel hajtható szivattyú	9
futtató karó	94
fúvató pisztoly	35
fúvóka kt.	37
fűlvédő	83
fűnyíró olló	91
fűrészlap kettős	24
fűszegélynyíró gép	33
gázégő	103
gázlámpa	103
gázszívárgás jelző aerosol	102
gépi (impakt) dugófej kt.	51
gérbevágó fűrész	62
gévágó láda	62
gipszkarton dübel fogó	59
gipszkarton élvágó	71
gipszkarton fűrész	64
gipszkarton gyalu	75
glettelőkanál	76
glettvás	76
gombelem kt.	87
gravírozó fej	12
gumiabroncs felfújó pisztoly	35
gumikalapács	61
gumipók	104
gumi talp	31
gumitányér	20
gyalugép	29
gyalukés	29
gyémántcsiszoló korong	22
gyémántvágó csempevágáshoz	22
gyémántvágó korong kettős	25
gyémántvágó szegmenses	22
gyémántvágó TURBO	22
gyertyakulcs	49

gyertyakulcs dugófej	51
gyorscsatlakozó	95
gyorscsatlakozó kompresszorhoz	38
gyors szorítóanya	21
gyorsszorító fogó	57
gyorstokmány	15
habarcskeverő gép	21
habarcskeverőszár	78
habarcs merő	77
habarcsos vödör	77
hajlított csőrű rádiós fogó	55
halogén lámpa	84
harapófogó	57
hasító fejsze	90
hasító fejsze, üvegszálas nyél	90
hátí permetező	94
hegesztő elektróda	27
hegesztőpajzs	82
hegesztőtrafó	26
hegesztőüveg	83
hézagmérő	67
hidegvágó	61
hobbyfűrész	62
homlokcsípő fogó, mini	56
horgaspenge	71
hosszabító	88
hosszabító szár FORTUM	51
hosszú csőrű fogó, mini	56
hőlégfúvó	33
hőlégfúvó gép	33
hőmérő	103
illesztőkalapács	61
imbuszkulcs kt.	46
indítókábel	103
inverter hegesztő	27
Japán fűrész	92
jelölő szalag	106
kábel csupaszító	89
kábel csupaszító kés	89
kábelkötégetelő	89
kábelvágó fogó	89
kalapács	60
kanál	77
karos zsírzó	103
kaszakő	93
kerek csőrű fogó	55
kerékkulcs	103
kerékpárjavító	48
kerékpárzár	73
keresztkulcs	103
keretes fafűrész	63
kerti levégyűjtő/tároló zsák	93
kerti seprű	106

kerti szivattyú	9
kés	72
kesztyű	8
kétoldalú ragasztószalag	79
kettős köszörűgép	26
kézi csiszoló	75
kézi körfűrész	28
kézi körfűrészgép	28
kézi menetfúró kt.	41
kézi permetező	94
kifolyócsap	96
kinyomó pisztoly	78
kiöntőcső	7
kisgépszalag vászon	30
kombinált fogó	54
kombinált fogó, mini	55
kombinált fogó FORTUM	55
kombinált fogó szigetelt	88
komposztáló	93
kompresszor	34
kontaktus tisztító aerosol	102
körfűrészlap	28
körkivágó	17
körkivágó csempehez	17
körkivágó fához	19
körkivágó téglához	17
köszörűkő kt.	20
kötött kesztyű	8
központmaró kt.	19
kőműves kalapács	61
kőműves kanál	77
kőműves serpenyő	77
kőműves szinór	79
krétaapor	79
krokodil emelő	105
kulcs cimke	74
kulcsdoboz	74
kulcsos tokmány	15
kuplung csatlakozó	95
ládabontó	62
lakat	72
lamellás csiszoló	23
láncfűrész	33
lapát	93
lapos fogó	55
laposvéső	61
LED-es villanykörte	84
LED lámpa	85
LED lámpa felszedővel	105
lefolyócső tisztító	100
lefúvató pisztoly	35
légkompresszor tartozék	35
légkulcs	36

légtömítő	38
lemezlyukasztógép	26
lemezvágó gép	25
lemezvágó olló	59
lépcsős fémfúró	18
leszurható locsoló	97
levegőelőkészítő	37
levegőszűrő-nyomáscsökkentő	37
locsoló	96
locsoló alap szet	95
locsolókocsi	95
locsolótömítő	95
lombseprű	93
L-tokmány	15
lyukas torx kulcs klt.	47
lyukasztó	60
lyukasztó és kiütő klt.	60
lyukasztó és véső klt.	60
lyukfűrész	64
magasnyomású mosó	10
magasnyomású mosó tartozék	10
mágneses felszedő	105
marmonkanna	7
marokcsavarhúzó	43
melegragasztó pisztoly	8
mélykúti szivattyú	9
menetfúró hajtóvas	40
menetmetsző	41
menetmetsző és menetfúró klt.	41
mennyezet kanál	77
mérleg	103
mérőszalag	8
metszőolló	8
metszőolló rugó	91
mini fogó klt.	55
mini gravírozó	12
mini kettős köszörűgép	26
mini körfűrészgép	29
mini köszörű	12
mini köszörűgép	13
mini köszörű tartozék klt.	13
mini levegőolajzó	37
mini levegőszűrő	37
mini vésőgép	32
molnárkocsi	102
multi fogó	72
multifunkciós szerszámgép	25
multiméter	88
munkakábel + földelőkábel	27
munkalámpa	85
műanyag csat	101
műanyagcső hegesztő	27
műanyaghab vágógép	25

műanyag kartecsní	76
műszerész fogó	89
nyomásmérő	103
nyomásszabályozó, nyomásmérővel	37
nyomaték adapter	49
nyomatékkulcs	49
nyomótömítő	7
olajleeresztő tál	103
olajmentes légkompresszor	34
olajzó kanna	103
oldalcsípő fogó	54
oldalcsípő fogó, FORTUM	55
oldalcsípő fogó, mini	55
olló	72
oltó olló	91
órás csavarhúzó klt.	44
összecsukható létra	102
pajzs	83
palázó kalapács	60
pánthelymaró	20
partvis	106
pengék tapétavágó késhez	71
pénzkazetta	74
permetező	93
pisztolyos szorófej	96
pneumatikus furatköszörű,	36
pneumatikus popszegecshúzó	35
pneumatikus tömlő	37
polírkorong	31
polír korong	30
polírkorong,	31
polírozógép	30
polisztirol csiszoló	75
pontozó klt.	60
popszegecshúzó fogó	57
pormaszk	83
porszívó	33
portálzár	74
pótakku	8
pótpenge	68
purhab kinyomó	78
PVC cső vágó	68
PVC vágókés	71
rabitzfogó	57
racsnis csavarhúzó	44
racsnis csavarhúzó markolat	43
racsnis csillag-villás kulcs	54
racsnis hajtókar	49
racsnis hajtókar FORTUM	50
racsnis légkulcs	36
radiátor kulcs	100
rádiós fogó	55
rádiós fogó, mini	56

rádiós fogó FORTUM	55
rádiós fogó szigetelt	88
ragasztóstift klt.	39
ragasztószalag	105
ragasztószalag festőmunkákhoz	79
ragasztószalag tépőgép	105
rakományrögzítő gumikötél	104
rakományrögzítő gurtai	104
rakományrögzítő kampó	104
ráspoly	64
reduktor	102
rendező	101
rendező lap	101
reteszár	73
részcső vágó	68
róka farkú fűrész	62
rotációs csiszológép	30
sapka-lámpa	82
sarló	93
sarokcsiszológép	21
sarokcsiszológép pneum.	36
sarok-polírozógép	30
satu	65
satu állványos fúrógépre	66
simító	76
sittes zsák	79
slag vízmérték	68
sorjátlanító	68
sővényvágó gép	33
sővényvágó olló	92
spakli	75
spiccvéső	62
styrofoam simító	76
súrolókefe	106
süllyesztő klt.	19
svájci glettelő	77
szablyafűrészgép	28
szablyafűrészlap	28
szalagcsiszológép	30
széf	74
szeg	69
szegecsanyahúzó fogó	58
szegecsanya klt.	58
szeg fejjel pneumatikus tűzőgéphez	35
szeg fejjel tűzőgéphez	69
szeghúzó	62
szeghúzó kalapács	61
szemüveg	82
szénkefe	107
szennyvízszivattyú	9
szennyvízszivattyú	9
szerszám és dugókulcs klt.	48
szerszámkészlet	8

szerszám készlet	48
szerszámos kocsi	102
szerszámosláda	100
szerszám tartó	102
szerszám tartó öv	84
szerszám táská	84
szigetelőszalag	90
szigetelő szalag	89
szigetelt csavarhúzó	88
szigetelt fogó	88
szilikon aerosol	102
szívacsos simító	76
szivattyútömlő	7
szórófej	96
szögbelövő gép	35
szőnyegrögzítő ragasztószalag	79
sztreccs fólia	106
szűrőtelő olló	91
takarófólia	80
takaróponyva	94
tapétakenő nyeles kefe	79
tapétavágó kés	69
tároló dobo	102
tároló doboz	101
tartalék akku	12
tartalék fűrészlap	92
tartalék gumi talp	37
tartalék halogén izzó	85
tartalék intelligens kábel autós indítóhoz	40
tartalék kábel autós indítóhoz	40
tartozék mini körfűrészgéphez	29
távolságmérő	67

teddyhenger+rács	79
teleszkópikus létra	102
tengelyszűkítő körfűrészlaphoz	29
térdvédő	83
testcsipesz	27
T-hajtószár FORTUM	50
tokmány	15
tokmány adapter	16
tokmánykulcs	15
tolómérő	67
torx kulcs klt.	46
töltő	10
töltő adapter	11
tömítő szalag	106
tömlőcsatlakozó	8
tömlőcsatlakozó Y	95
tömlőfuvató pisztoly	37
tömlőösszekötő	96
törtcsavar kiszedő	41
trapézpenge klt.	71
túlélő kártya	106
túraásó	72
túrabalta	72
tűreszelő klt.	64
tűzőgép	68
tűzőgépkapocs	69
univerzális élező	93
univerzális vágókés	8
ütvecsavarhúzó	44
ütvecsavarozó	13
ütvefúró- és vésőgép	14
ütvefúrógép	14

üvegemelő	105
üvegyapot vágó	64
üvegvágó	71
vágókorong	23
vakolatgyalu	75
védőszemüveg	82
vésőfej	32
vésőgép	36
vibrációs csiszológép	29
villamos elosztó	87
villamos hosszabbító	88
villásdugó	88
villáskulcs	53
villáskulcs klt.	52
vízmérték	68
vízpumpafogó	56
vízpumpa fogó FORTUM	57
vonalzó	67
vontató heveder	104
vontatókötél	104
vödör	93
x	7
YTONG fűrész	64
zárbetét	74
zégerfogó	56
zégerfogó FORTUM	56
zuhanyfej	98
zuhany készlet	99
zuhanytömlő	98
zuhanyváltó	99
zseb kés	71



www.szerszamia.hu

SZERSZAMIA.HU
Szerszám webáruház



 +36 73 310 901  +36 70 679 0874  info@szerszamia.hu  Bankszámlaszám: 11731094-21454679